



MODELLO A MAGLIA

Currant

Scaldapolsi

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

1 gomitoli di Portobello Eucalyptus (98)

Ferro circolare 6 mm (80 cm)

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Portobello**, Hobbii

60% Cotone, 28% Acrilico, 12% Lana

50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

½ grafico = 11 maglie = 6 cm

TAGLE

Taglia unica

MISURE

Circonferenza: 18 cm

Lunghezza: 22 cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Gli scaldapolsi sono lavorati in tondo sul ferro circolare con la tecnica dell'anello magico.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicurrant

ACQUISTA IL FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/currant-scaldapolsi>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

MODELLO



Avviare 33 maglie sul ferro circolare e lavora in tondo usando la tecnica dell'anello magico. Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Bordo a coste

Lavora 2 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Scaldapolso sinistro

Continuare seguendo il grafico dalla prima maglia = 1 ½ volta.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa 16 cm, fermati dopo il 7 giro nel diagramma.

Al giro successivo intrecciare 5 maglie DOPO la prima maglia a rovescio.

Al giro successivo, avviare 5 nuove maglie sulle maglie intrecciate.

Scaldapolso destro

Continuare seguendo il grafico dalla 12 maglia = 1 ½ volta.

Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura circa 16 cm, fermati dopo il 7 giro nel diagramma.

Al giro successivo intrecciare 5 maglie DOPO la prima maglia a rovescio.

Al giro successivo, avviare 5 nuove maglie sulle maglie intrecciate.

Scaldapolsi sinistro e destro


Lavorare in tondo seguendo il diagramma fino a quando il lavoro misura 20 cm.

Bordo a coste

Lavora 2 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste.

Grafico



- Diritto
- Rovescio
- ↗ 2 maglie chiuse insieme a diritto
- ↖ 2 maglie chiuse insieme a ritorto
- Gettato

Felice lavoro a maglia!

Sys Fredens