



## Pantofole infeltrite - Knit

No. 2004-171-9445

### Materiale

200 (200) 200 (300) 300 (400) g Woolpower, colore 104 brown/beige

Ferri da maglia 8 mm

Happy sheep Woolpower

Latex "Gummimælk" Lattice autoasciugante antiscivolo

### Numero di scarpa da Donna

34-35 (36-37) 38/39 (40/41) 42- 43 (44/45)

### Tensione della maglia

14 m x 28 giri = 10 x 10 cm. prima dell'infeltrimento

### Abbreviazioni

**m:** maglia

**2 m dir ch ins:** 2 maglie diritte chiuse insieme

**Punto Legaccio:** lavora tutte le maglie a dir sul diritto del lavoro (DL) e sul rovescio del lavoro (RL).

## Modello

**Gamba:** Avviare 66 (70) 70 (74) 80 (80) m e lavora a punto legaccio fino a quando ci sono 16 (20) 24 (27) 30 (34) creste = approx. 12 (14) 17 (19) 21 (24) cm.

Intrecciare 10 m all'inizio dei due giri successivi in modo che rimangono 46 (50) 50 (54) 60 (60) m.

**Piede:** Lavora 18 (20) 22 (26) 28 (32) creste = approx. 13 (14) 16 (18,5) 20 (23) cm.

**Punta del piede:** 2 m dir ch ins a per tutto il giro = 23 (25) 25 (27) 30 (30) m.

Giro succ: 1 (1) 1 (1) 0 (0) dir, 2 m dir ch ins fino alla fine del giro = 12 (13) 13 (14) 16 (16) m.

Giro succ: 0 (1) 1 (0) 0 (0) dir, 2 m dir ch ins fino alla fine del giro = 6 (7) 7 (7) 8 (8) m.

Intrecciare.

## Assemblaggio:

Cucire insieme la punta.

Cucire dalla punta attraverso la sezione del piede.

Cucire la parte dietro, dalla parte superiore del lavoro fino a quando rimangono 5 cm lasciando un buco nel punto in cui dovrebbe andare il tallone.

Piega il "buco" perpendicolare alla cucitura appena cucita per creare la sagomatura del tallone

## Infeltrimento:

Metti le pantofole in lavatrice insieme a una pallina da tennis o un asciugamano.

Nota: l'infeltrimento varia da lavatrice a lavatrice. A volte potrebbe essere necessario far passare le pantofole attraverso la lavatrice una seconda volta per ottenere la quantità di infeltrimento desiderata.

Una volta che le pantofole sono abbastanza infeltrite, modellale sui piedi o usando la carta mentre sono ancora bagnate. Rimuoverle e lasciar asciugare completamente.



**Tutorial fotografico – Cucire il piede:**



1. Cucire la parte superiore del piede alla caviglia usando un punto materasso passando attraverso una costa su un lato.



2. E poi attraverso la cresta corrispondente sull'altro lato. Ripeti fino a raggiungere il punto della caviglia.

### Tutorial fotografico – Cucire la parte posteriore:



1. Partendo dalla parte superiore della gamba, cucire i due lati usando il punto materasso passando attraverso 2 m nella stessa direzione,



2. Quindi passare attraverso le 2 m successive (una da ciascun lato della cucitura) nella direzione opposta. Ripetere fino a quando ci sono approx 5 cm dalla fine del pezzo.

### Tutorial fotografico – Cucire il tallone



1. Continuare fino a quando ci sono approx. 5 cm rimanenti. Piega la sezione rimanente perpendicolare per creare una forma a T.



Lavare in lavatrice per infeltrire. Usa il lattice antiscivolo sul fondo per renderli antiscivolo.



Buon sferruzzamento! ☺

Con Amore, Hobbii.it