



**MODELLO PER MAGLIA**

# Eva

**Top estivo in Tencel Bamboo Fine**

**Design: Stine Radicke** | Hobbii Design

## MATERIALI

5 (6) gomitoli di Tencel Bamboo Fine,  
colore: Petrol 17361

Ferri circolari da 5 mm, di 80 cm  
Segnamaglie

## FILATO

 **Tencel Bamboo Fine**, Go Handmade  
40 % Tencel, 60 % Bamboo/  
50 gr = 210 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

Con i ferri da 5 mm e due capi di filato:  
1 ripetizione del motivo, larghezza = 10 cm  
e 1 ripetizione del motivo, altezza = 4 cm  
20 m x 26 giri a maglia rasata = 10 cm

## TAGLIE

S/M (M/L)

## DIMENSIONI

Circonferenza del busto: 72 (77) cm, si allunga  
in modo significativo durante l'uso

Lunghezza: 55 (57) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top è lavorato in tondo su ferri circolari e  
con due capi.

La lavorazione è dal basso verso l'alto  
seguendo lo schema del motivo e con il punto  
riso ai lati.

Il lavoro si divide nel corpo e nelle maniche  
dopo aver chiuso le maglie degli scalfi manica.  
Da qui, il pezzo anteriore e posteriore sono  
lavorati separatamente.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiieva

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

## Modello



### PUNTO RISO

\*1 dir, 1 rov\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

Da qui, lavora a rov le m a dir e a dir le m precedentemente lavorate a rov.

### CORPO

Avvia 190 (200) m con due capi su ferri circolari da 5 mm.

Unisci il lavoro in tondo e lavora 1 giro a rov.

Metti un segnamaglie dopo: 10 (11) m, 25 (26) m per 3 volte, 20 (22) m, 25 (26) m per 3 volte, 10 (11) m.


Lavora 10 (11) m a p. riso (\*1 dir, 1 rov\*), lavora 25 (26) m seguendo il modello per 3 volte sulla parte davanti, lavora 20 (22) m a p. riso sui lati, lavora 25 (26) m seguendo il motivo per 3 volte sulla parte posteriore, lavora 10 (11) m a p. riso.

**NB!** Fino giromanica, i gettati sono a dritto ritorto per creare un motivo chiuso.

Dopo il giro manica, dove lavori avanti indietro, lavora a rovescio i gettati per creare un motivo aperto.

Lavora finché il progetto misurerà ca 28 (30) cm sul lato con il p. riso.

## SCHEMA



- Lavora a dir sul lato dritto, a rov sul lato rovescio
- Lavora a rov sul lato dritto, a dir sul lato rovescio
- Gettato
- Lavora 2 m a dir ins (2 dir ins)
- Lavora 2 m a dir ins rit (2 dir ins rit)

### Scalfo manica

Avvia 10 (12) m su ogni lato = 85 (88) m.

Continua a lavorare il motivo sulla parte anteriore, avanti e indietro e a p. riso allo scalfo.

### FRONTE

Ricordati di lavorare a rov i gettati del motivo, in modo da creare un motivo aperto.

### Aumenti

LD: \*Lavora fino e inclusa la 12° m dello schema, riprendi la barra tra le m e lavorala a rov ritorto = 1 aum, lavora fino e inclusa la 25° m e lavora un altro aumento\*, ripeti da \* a \* fino ad avere 5 aum, lavora il resto del giro = 90 (93) m.

### SCOLLO E SPALLE

Lavora fino a che il progetto misura 43 (45) cm al centro della parte frontale.

LD: Lavora 40 (41) m, avvia 10 (11) m per lo scollo, lavora il resto del giro.

### Spalla destra

LR: Passa 1 m a dir, lavora il motivo fino a raggiungere lo scollo.

LD: Avvia 2 m (passando la prima m a dir), lavora il resto del giro.

Da qui, avvia 1 m sullo scollo su ogni giro sul LD, fino a che non resteranno 30 (31) m.

Lavora finché il progetto misurerà 56 (58) cm. Chiudi.

### **Spalla sinistra**

LR: Passa 1 m a dir, lavora il motivo per tutto il giro.

LD: Passa 1 m a dir, lavora il motivo per tutto il giro.

LR: Chiudi 2 m (passando la prima m a dir), lavora il resto del giro.

Da qui, chiudi 1 m sullo scollo su ogni giro sul LR, fino a che non resteranno 30 (31) m.

Lavora finché il progetto misurerà 56 (58) cm. Chiudi.

### **RETRO**

Lavora il motivo con aumenti come per la parte anteriore.

Lavora finché il progetto misurerà 54 (56) cm. Chiudi.

La parte frontale è leggermente più lunga rispetto alla parte posteriore.

### **COMPLETAMENTO**

Cuci assieme le spalle usando il punto maglia.

Riprendi le m maglie lungo lo scollo e lavora 1 giro lavorando tutte le m sono lavorate a rovr. Chiudi a rovescio.