



Power Poncho

No. 2003-183-7585

Materiali:

8 gomitoli da 100 g Woolpower- colore 2
Ferri circolari 5 mm, 75 cm
Ferro ausiliario

Tensione della maglia:

18 maglie per 10 cm
24 giri per 10 cm

Taglia:

Ogni pezzo misura circa. 50 x 95 cm.

Informazioni del modello:

Il poncho è lavorato sui ferri circolari.

La treccia è lavorato seguendo il diagramma.

Dopo che i pezzi sono stati lavorati vengono cuciti insieme come mostrato nel diagramma.

Dopo che i pezzi sono stati uniti raccogliere le maglie per lavorare il colletto.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/power-poncho>

Poncho

Avviare 100 m sul ferro circolare 5 mm.

30 m dir, PM. Le prime 30 maglie sono la sezione della traccia. Il resto del lavoro è a doppia grana di riso.

Su ogni giro, passa 1 m a rovescio.

Inizia con RL (rovescio del lavoro):

Giro 1: Passa 1 m, a dir la treccia seguendo il diagramma, *2 dir, 2 rov* fino a quando rimane 1 m, 1 dir.

Giro 2: Passa 1 m, *2 dir, 2 rov* al segnamaglie, a dir la treccia seguendo il diagramma.

Giro 3: Passa 1 m, a dir la treccia seguendo il diagramma, *2 rov, 2 dir* fino a quando rimane 1 m, 1 rov.

Giro 4: Passa 1 m, *2 rov, 2 dir* al segnamaglie, a dir la treccia seguendo il diagramma.


Ripetere questi 4 giri fino a quando il lavoro misura 95 cm.

Intrecciare a grana di riso. Intrecciare seguendo la grana di riso doppia.

Ripetere l'operazione per creare un secondo pezzo corrispondente.

Grafico

Vedi la pagina successiva.




Treccia 12 maglie

Passare 6 m sul ferro ausiliario e metterlo dietro il lavoro, lavora 6 m dal ferro sinistro, lavora 6 m sul ferro ausiliario.

Assemblaggio

Cucire i 2 pezzi insieme: alle sezioni delle trecce più vicine al collo come mostrato di seguito.



Collare

Raccogliere circa 110 m lungo il bordo del collo. Lavora a coste *1 dir, 1 rov* per 2.5 cm. Intrecciare e cucire le estremità.

Buon sferruzzamento!