



# Maglione Alex a grana di riso

No. 2003-184-4548

## Materiale:

3 (3) 4 (4) 5 (6) Matasse di 100 g  
Woolpower colore 18  
Ferri a doppia punta 4.5mm  
Ferri a doppia punta 5.5 mm  
(60 cm) Ferri circolari 4.5 mm & 5.5 mm

## Taglie:

2 (4) 6 (8) 10 (12) Anni

## Misure:

Larghezza: 30 (33) 35 (38) 39 (40) cm  
Lunghezza : 36 (40) 45 (48) 52 (57) cm

Acquista filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-alex-a-grana-di-riso>

## Tensione:

18 m x 24 giri = 10 x 10 cm

## Informazioni sul modello:

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto. I pezzi del corpo e del braccio sono riuniti su un ferro circolare e quindi lavorati con un gioco a raglan.

## Abbreviazioni:

aum: aumentare (raccogli il filo tra le 2 maglie e lavora 1 maglia diritta nel filo posteriore)

**Grana di riso** : \*1 dir, 1 rov\*. Ripeti \* - \* fino alla fine della riga.

Per la riga successiva, lavorare ogni maglia a diritto a rovescio e ogni maglia a rovescio a diritto.

### **Corpo**

**Lato:** Avviare 110 (120) 130 (136) 140 (150) sul ferro circolare più piccolo e unire il giro.

Lavora 5 cm a coste ritorte : \*1 m dir ritorta, 1 m rov \*. Ripeti \* - \* fino alla fine del giro.

**Corpo:** passare ai ferri più grandi e aumentare di 1 m al giro successivo = 111 (121) 131 (137) 141 (151) m. Quando c'è un numero irregolare di m, è possibile lavorare \* 1 m dir, 1 m rov \* in modo continuo per eseguire il punto grana di riso.

Lavorare in modo uniforme a grana di riso finché il lavoro non misura 22 (26) 29 (31) 34 (38) cm

Posiziona un marcatore per indicare l'inizio del giro.

**Sotto il braccio:** Lavorare 5 (5) 7 (7) 9 (9) m prima del segnapunti, Intreccia 5 (5) 7 (7) 9 (9) m, lavorare 50 (55) 58 (61) 62 (66) m a grana di riso per la sezione anteriore, intreccia 5 (5) 7 (7) 9 (9) m = Lavora 51 (56) 59 (62) 63 (67) m a grana di riso per la sezione posteriore.

Metti da parte il lavoro e lavora le braccia.

### **Braccia**

**Lato:** Avvia 32 (34) 36 (38) 40 (42) m sui ferri a doppia punta più piccoli e unisci il giro.

Lavora 5 cm a punto coste ritorte: \*1 m dir ritorta, 1 m rov \*. Ripeti \* - \* fino alla fine del giro.

**Braccia:** Passa ai ferri a doppia punta più grandi. Posizionare un marcatore per indicare l'inizio del giro. Lavorare 1 m dir da ciascun lato del segnapunti e il resto del braccio a punto grana di riso

Lavorare in modo uniforme per 2 cm. Fino al segnapunti.

**Inizia con aumenti:** 1 m dir, aum 1 m, lavorare a dir sull'ultima m prima del segnapunti, 1 aum, 1 dir = 2 aumenti. Continuare con il punto grana di riso, aumentando ogni 6 giri fino a quando ci sono 44 (46) 50 (56) 60 (62) m. Lavorare in modo uniforme finché il braccio non misura 27 (30) 33 (35) 38 (38) cm. Fino a 3 (3) 4 (4) 5 (5) m prima del segno. Intreccia 5 (5) 7 (7) 9 (9) m = 39 (41) 43 (49) 51 (53) m rimanenti.

Lavorare una seconda manica in modo che corrisponda.

### **Sprone della maglia**

Il lavoro è unito sul ferro circolare e lavorato a grana di riso.

Attaccare i pezzi in ordine: braccio, davanti, braccio, indietro- diminuendo 1 m sulla sezione posteriore= 178 (192) 202 (220) 226 (238) m.

Posizionare il segnapunti in ciascun punto in cui i pezzi sono uniti (cuciture raglan) e lavorare 1 m a maglia rasata su ciascun lato del segnapunti e il resto dei punti a grana di riso.

Lavorare il 1 giro.

**Diminuzione raglan:** 1 dir, 2 m ins a dir, \*lavorare a grana di riso fino a 3 m prima del segnapunti, 2 m ins a dir, 2 m dir, 2 m ins a dir \*, Ripeti \* - \* per un totale di 3 volte, lavora a grana di riso fino al segnapunti, 2 m ins a dir, 1 dir = 8 diminuzioni.

Ripetere questo fino a quando non ci sono 76 (80) 82 (92) 90 (94) m rimaste.

### **Bordo del collo**

Passare ai ferri a doppia punta e lavorare a coste ritorte \*1 m dir ritorta, 1 m rov \*.  
Ripeti \* - \* fino alla fine del giro. Continua per 5 cm. Intrecciare senza stringere.

### **Finire**

Piega il bordo del collo e cuci sul rovescio.  
Cucire le aperture sotto il braccio.

Buon lavoro!

#hobbiidesign  
#alexswearer