



# Abito Gurli

No. 2004-184-5252

## Materiale

2 (3) 4 (4) gomitoli da 50 g  
Friends Cotton 8/4 - Pomegranate (41)

Ferri circolari 3 mmn (60cm)  
Ferri circolari 2.75 mm (80 cm)  
Uncinetto 3.25 mm  
2 Segnamaglie  
3 bottoni 1,5 cm di diametro

## Tensione della maglia

Sui ferri più grandi a maglia rasata:  
26 m = 10 cm  
34 giri = 10 cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/abito-gurli>

## Taglie

6 mesi (1) 2 (4) anni

### Misure finite

Larghezza: 25 (27) 28 (29) in.  
Lunghezza: 34 (38) 42 (46) in.

## Informazioni del modello:

L'abito è lavorato dal basso verso l'alto. La gonna è lavorata con i ferri circolari più grandi a maglia rasata. Lo sprone e le maniche sono lavorate sui ferri circolari più piccoli con il motivo del modello.

## Abbreviazioni:

Dir: diritto  
Rov: rovescio  
M: maglie  
DL: diritto del lavoro  
RL: rovescio del lavoro

## Gonna

Avvia 192 (200) 216 (232) m e unisciti alla fine del giro sui ferri circolari più grandi.

Lavora 6 giri a punto legaccio (Giro 1: diritto, Giro 2: rovescio)

Continua a maglia rasta (tutti i giri a diritto) fino a quando il lavoro misura 24 (26) 31 (35).

### Inizia le diminuzioni

Giro 1 Diminuzioni: (2 dir, 2 m ch ins a dir) fino alla fine del giro = 144 (150) 162 (174) m.

Giro 2:

Size 6 M: \*10 dir, 2 m ch ins a dir \* Ripeti da \* a \* 12 volte = 132 m.

Size 1 A: \*13 dir, 2 m ch ins a dir \* Ripeti da \* a \* 10 volte = 140 m.

Size 2 A: \*7 dir, 2 m ch ins a dir \* Ripeti da \* a \*\* 18 volte = 144 m.

Size 4 A: 20 dir, \*5 dir, 2 m ch ins a dir \* Ripeti da \* a \* 22 volte = 152 m.

Tutte le taglie: Posiziona un segnamaglie su ogni cucitura laterale= 66 (70) 72 (76) m sulla parte anteriore e posteriore.

## Sprone e maniche

Lasciare le maglie del dietro sui ferri circolari più grandi (3.00 mm) e metterle da parte, mentre si passa ai ferri circolari più piccoli (2.75 mm) per lavorare le m davanti.

Lo sprone è lavorato a diritto. Avvia le nuove m su ciascun lato per creare le maniche.

Lo sprone è lavorato in un unico pezzo dalla parte inferiore del davanti, sopra le spalle e giù fino al dietro. La parte posteriore è divisa e lavorata in 2 parti. Lo sprone viene nuovamente unito alla fine.

## Parte anteriore e le due maniche

Lavora avanti indietro sui ferri circolari da 2.5mm.

Giro 1, LD : lav a dir le 66 (70) 72 (76) m della parte anteriore, poi avvia 10 (10) 12 (14) m usando il metodo del knitted cast-on alla fine del giro per la manica.

Giro 2, LR : Lav a rov ogni m e avvia 10 (10) 12 (14) m con il metodo del the knitted cast-on alla fine del giro per la manica = 86 (90) 96 (104) m.

### Continua secondo il modello:

Giro 1, LD : Lavora a dir.

Giro 2, LR : Lav a dir.

Giro 3: Lav a dir 1, (gett, 2 dir ins ) finché resta 1 m, 1 dir.

Giro 4: Lav a dir.

Giro 5: Lav a dir.

Giro 6: Lav a rov.

Ripeti questi 6 giri.

Lavora il motivo finché lo sprone misura 6 (7) 7 (8) cm. Termina sul lato della manica, sul giro 5 del modello.

## Scollo

**Lato rovescio:** Lav a rov 28 (30) 32 (34) m, chiudi 30 (30) 32 (36) m a rov, poi rovescio fino alla fine del giro.

Termina ogni lato separatamente.

## Lato sinistro

Lavora ca. 9 (10) 11 (12) cm del motivo su 28 (30) 32 (34) m. Inserisci un segnamaglie al lato manica = metà spalla.

Continua il motivo per altri 1-2 cm, poi termina sul collo al giro 5 del motivo.

**Non tagliare il filo, ma continua a lavorare metà della parte posteriore e la manica, in questo modo:**

Avvia 15 (15) 16 (18) m al collo usando knitted cast-on = 43 (45) 48 (52) m.

Lavora secondo il motivo finché la parte dietro sarà lunga come la parte davanti, misurato dal segnamaglie a metà spalla.

Termina il lato manica con al giro 6 del motivo.

**Manica:** Chiudi 10 (10) 12 (14) m della manica = 33 (35) 36 (38) m.

Inserisci le rimanenti m su un ferro ausiliario.

## Lato destro

Inizia dal LD con il 1° giro del motivo.

Lavora ca. 9 (10) 11 (12) cm del motivo su 28 (30) 32 (34) m. Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = metà spalla.

Continua secondo il motivo per altri 1-2 cm, poi termina sul collo sul giro 6 del motivo.

**Non tagliare il filo, ma continua a fare metà della parte posteriore e la manica, in questo modo:**

Avvia 15 (15) 16 (18) m al collo usando knitted cast-on = 43 (45) 48 (52) m.

Lavora secondo il motivo finché la parte posteriore sia lunga come la parte anteriore, misurato dal segnamaglie a metà spalla.

Termina al lato manica con il giro 5 del motivo.

**Manica:** Chiudi le 10 (10) 12 (14) m della manica = 33 (35) 36 (38) m.

Inserisci le rimanenti m su un ferro ausiliario

## Assemblaggio e Finiture

**Unisci lo sprone alla parte posteriore della gonna:** Posizionare le m del dietro dei 2 pezzi dello sprone insieme su un ferro circolare (2. 75 mm) = 66 (70) 72 (76) m. Tenere i due ferri circolari (1 con le m dello sprone e 1 con le m della gonna) insieme con i lati diritti insieme. Lavorare 1 m da ciascun ferro insieme e intrecciare con un altro ferro.

**Maniche:** Cucire le m del braccio insieme sul DL.

**Bottoni:** Posizionare 3 segnamaglie in cui i bottoni andranno sul lato diritto del dietro.

## Bordo del collo all'uncinetto per i bottoni

Attaccare il filo dalla parte inferiore del lato sinistro da dietro.

Lavorare un occhiello da utilizzare come asola del bottone: \*mb fino alla posizione del bottone, 3 cat, salta 2 m\* ripetere per un totale di 3 volte.

Continuare a lavorare le mb attorno al collo e lungo il lato diritto del dietro.

## Fine

Collegare i bottoni dov'è indicato.

Lavare l'abito e stendere ad asciugare.



Buon sferruzzamneto ☺

#hobbiidesign #hobbiigurli