



Cuscino “C2C” – Cotton - Longitudinal

No. 1001-191-6904

Materiale:

Rainbow Cotton 8/4 – 2 fili insieme
Uncinetto 3,5 mm
Cuscino 30x50

Tensione della maglia:

Appr. 8 piastrella x 8 piastrella = 10 x 10
cm

Filato necessario.: 450 gr (9 gomitoli)

Abbreviazioni:

M: Maglia(e)

Mb: Maglia bassa

Cat: Catenella

Mma: Mezza maglia alta

Mbss: Maglia bassissima

Informazioni sul modello

"C2C" – Da angolo ad angolo è un motivo lavorato a catenelle, mezze maglie alte e maglie bassissime.

Questa tecnica è proprio come sembra; il motivo è lavorato diagonalmente da un angolo all'altro.

"C2C" è costituito da piccole "piastrelle". Su ogni giro aggiungi una nuova piastrella, il che significa che continui ad aumentare di una piastrella su ogni giro. Lo stesso vale, mentre diminuisce. Quindi ci sarà una "piastrella" in meno per ogni giro.

Nota: lavori con due fili.


La parte anteriore e quella posteriore sono fatti allo stesso modo. Lavorare 2 pezzi e poi unirli insieme.

Modello:

1. 5 cat e lavora 1 mma nella 3a cat dell'uncinetto. Lavora 1 mma nelle 2 cat succ. Ora hai realizzato 1 "piastrella".



2. Gira il pezzo e lavora 5 cat. Lavora 1 mma nella 3a cat dell'uncinetetto. Lavora 1 mma nelle 2 cat succ. Lavora 1 mbss nell'angolo sinistro della prima "piastrella" del primo giro. Ora hai realizzato 1 "piastrella".



3. 2 cat (conta come 1 mma). Lavora 3 mma nello stesso "spazio", dove hai appena lavorato la mbss e le 2 cat. Hai creato 1 "piastrella" in più e ora ci sono 2 piastrelle sul giro.



4. Girare il pezzo con 5 cat. Lavora 1 mma nella 3a cat dell'uncinetto. Lavora 1 mma in ogni delle 2 cat successive. Lavora 1 mbss nell'angolo sinistro della prima "piastrella" del giro precedente. Ora hai realizzato 1 "piastrella".





5. 2 cat (conta come 1 mma). Lavora 3 mma nello stesso "spazio", dove hai appena lavorato la mbss e le 2 cat. Lavorare 1 mbss nell'angolo sinistro della 2a "piastrella" del giro precedente. Hai creato un'altra "piastrella", ora ci sono 2 "piastrelle" sulla giro.



6. 2 cat (conta come 1 mma). Lavora 3 mma nello stesso "spazio", dove hai appena lavorato la mbss e le 2 cat. Hai creato un'altra "piastrella" e ora ci sono 3 "piastrelle" sul giro.




7. - 24. Ripeti i giri fino a quando hai lavorato 24 piastrelle.



Ora il cuscino ha l'altezza desiderata, il che significa che d'ora in poi devi diminuire da questo lato. Puoi aggiungere un segnamaglie o qualcos'altro come promemoria. Una diminuzione si ottiene non girando più con 5 cat, ma lavorando invece la mbss lungo il lato della piastrella. Vedere le istruzioni di seguito:

25. Gira il lavoro. Lavora mbss lungo il lato della prima "piastrella". 2 cat (conta 1 mma). Lavora 3 mma. Lavora 1 mbss nell'angolo superiore della "piastrella" successiva. Lavorare il resto del giro come al solito.





26. Devi ancora aumentare da questo lato.

Gira il lavoro con 5 cat. Lavora 1 mma nella 3a cat dell'uncinetto. Lavora 1 mma nelle 2 cat succ. Lavora 1 mbss nell'angolo sinistro della prima "piastrella" del giro ria precedente. Lavorare il resto del giro come al solito.



27. Non c'è più bisogno di aumentare da questa parte. Quindi giri il pezzo e lavora mbss lungo il lato della "piastrella". 2 cat (conta come 1 mma). Lavora 3 mma. Lavora 1 mbss nell'angolo superiore della "piastrella" successiva. Lavorare il resto del giro come al solito.



28. – 39. Ripeti questi giri e continua ad aumentare sul lato lungo fino ad ottenere un totale di 39 piastrelle.




40. Ora non c'è più bisogno di aumentare neanche da questo lato e d'ora in poi continuerai a diminuire da entrambi i lati. Gira il tuo pezzo e lavora a mbss lungo la prima "piastrella". 2 cat 2 (conta come 1 mma). Lavora 3 mma. Lavora 1 mbss nell'angolo superiore della "piastrella" successiva. Lavorare il resto del giro come al solito.



41. Ripeti le diminuzioni su ogni giro fino a quando hai 1 "piastrella" a sinistra. Girare il pezzo e lavorare a mbss lungo l'ultima piastrella fino all'angolo. Taglia il filo e intreccia le estremità.





Assemblaggio:



1. Metti i pezzi uno sopra l'altro. Iniziare ad assemblare a circa 2 cm sotto l'angolo superiore destro. Attaccare il filo attraverso entrambi i pezzi tra 2 "piastrelle".



2. 2 cat.



3. Lavorare 1 mb tra le successive 2 "piastrelle".



4. 2 cat.



5. Lavora 1 mb nell'angolo



6. 2 cat.



7. Lavorare 1 mb tra le successive 2 "piastrelle".



8. Ripeti l'operazione intorno al cuscino. Inserire il cuscino prima che i lati siano completamente chiusi. Finire con 1 mbss. Taglia il filo e intreccia le estremità.



Buon sferruzzamento ☺