



Poncho Porta Bebè

No. 2003-191-7595

Materiale:

10 gomitoli da 100 g Woolpower col 10
Ferri circolari 5 mm, 80 + 120 cm
Segnamaglie

Tensione della maglia:

18 maglie 10 cm
24 giri 10 cm

Misure:

65 cm misurato dalla scollatura al bordo inferiore.

Taglia:

Unica

Note del modello:

Il poncho è lavorato in tondo con i ferri circolari dall'alto verso il basso. Man mano che procederai, verranno avviati dei punti per una fessura nel mezzo, che verranno aggiunti di nuovo avviandoli nel mezzo più tardi.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/poncho-porta-bebe>

Scollo

Usando la misura del ferro n° 5, avvia 80 maglie.

Lavora a coste *1 dir, 1 rov* fino a quando le coste misurano 5 cm.

Aumentare uniformemente fino a quando il giro ha 104 maglie.

Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Spostare gli aumenti per evitare che il rivestimento diventi troppo "quadrato".

Davanti

Continuare il giro usando il punto del modello e aumentando.

1 m giro: *13 dir, 1 aum (1 maglia nell'occhiello tra le maglie)*, ripeti da * a * per tutto il giro = 8 maglie aumentate.

2 giro: A rovescio.

3 giro: A diritto.

4 giro: 7 dir, 1 aum, *14 dir, 1 aum*, ripeti da * a * 7 volte, a dir per il resto del giro = 8 maglie aumentate.

5 giro: *15 dir, 1 aum*, ripeti da * a * per tutto il giro = 8 maglie aumentate.

6 giro: A rovescio.

7 giro: A diritto.

8 giro: 8 dir, 1 aum, *16 dir, 1 aum*, ripeti da * a * 7 volte, a dir per il resto del giro = 8 maglie aumentate.

9 giro: *17 dir, 1 aum*, ripeti da * a * per tutto il giro = 8 maglie aumentate.

Ripeti in questo modo, aggiungendo un'altra maglia tra gli aumenti, fino a quando non hai 304 maglie.

Segna il centro del davanti in questo modo:

L'inizio del giro è l'inizio di una spalla, posizionare un segnamaglie sul lato opposto = 152 maglie.

Posizionare un segnamaglie al centro della parte frontale = 76 maglie.

Foro centrale

Intrecciare 36 maglie al centro (18 maglie ai lati dal segnamaglie centrale) Lavora 4 giri, avanti e indietro con il motivo del modello. Lavorare fino a raggiungere il bordo di chiusura. Avviare 36 nuove maglie.

Poncho

Da qui continuerai ad aumentare come prima, ma solo ogni 8° e 9° giri per avere gli aumenti spostati. Lavora fino a quando il tuo lavoro misura 65 cm, misurato dalla spalla (l'inizio del giro).

Lavora 3 giri a punto legaccio.

Intrecciare senza stringere.

Polsino

Metti un segnamaglie in entrambe le cuciture laterali.

Raccogli 36 maglie lungo il bordo del davanti del lavoro - 18 maglie su entrambi i lati del segnamaglie. Collegare il lavoro e lavorare a coste *1 dir, 1 rov* per tutto il giro fino a quando il lavoro misura 10 cm.

Intreccia a coste.

Lavora un altro polsino.

Bordo a coste per il foro

Raccogliere le maglie lungo il bordo inferiore della fessura sul davanti.

Lavora 2,50 cm a coste. Intrecciare le maglie a coste.

Fai lo stesso per il bordo superiore

Cuci i bordi sul lato.

Buon sferruzzamento !