



**MODELLO PER MAGLIA**

# Jane

## Maglietta

**Design: Lone Lundorff** | Hobbii Design

## MATERIALE

6 (6) 7 (7) gomitoli di Friends Extra Fine Merino col. 47

5 (5) 6 (6) gomitoli di Friends Kid Silk col. 47

Ferri circolari da 7 (4.5 mm) e da 5 mm

1 ferro ausiliario

5 Segnamaglie

2 ferri ausiliari

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii

100% Lana Merino

50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Mohair, 25% Seta, 3% Lana

25 gr = 200 metri

## CAMPIONE DI TENSIONE

18 maglie x 25 giri 10 cm con 1 filo di ogni qualità a maglia rasata.

## ABBREVIAZIONI

rit = maglia ritorta

m = maglia(e)

G = Giro

ins = insieme

rov = lavora a rovescio

FACT = Ferri accorciati alla Tedesca

## TAGLIE

S (M) L (XL)

## MISURE

Circonferenza petto: 96 (100) 106 (111) cm

Lunghezza: 55 (55) 57 (59) cm

## HASHTAG SUI SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbijane

## COMPRA QUI I TUOI FILATI

<https://shop.hobbii.it/jane-maglietta>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO

La maglietta è lavorata dall'alto verso il basso con 1 filo di ogni qualità.

### Ferri accorciati alla Tedesca, Fact

Metti il filo davanti e sopra il ferro sinistro. Passa la maglia e il filo attorno al ferro senza stringere e stringi il filo dietro il ferro destro in modo che la maglia diventi doppia.

La maglia doppia si lavora a diritto sul diritto e a rovescio sul rovescio.

### Motivo 1 - Avanti e indietro

- 1. giro:** 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov.
- 2. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir.
- 3. giro:** 2 rov, 1 dir, gettato, passa le 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov
- 4. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir.
- 5. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov sul ferro sinistro e lavora 2 maglie diritto
- 6. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir.

### Motivo 1 - in tondo

- 1. giro:** 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov.
- 2. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 3. giro:** 2 rov, 1 dir, gettato, passa le 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov
- 4. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 5. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 6. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov.

### Motivo 2 - Avanti e indietro

- 1. giro:** 2 rov gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov.
- 2. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir.

- 3. giro:** 2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori,  
2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov.
- 4. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir.
- 5. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 6. giro:** 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir.

### Motivo 2 - in tondo

- 1. giro:** 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov, gettato, passa 2 maglie a diritto, 1 dir, passa le 2 maglie non lavorate sopra, gettato, 2 rov.
- 2. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 3. giro:** 2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov, 1 dir, gettato, passa 2 maglie a diritto, riporta le maglie sul ferro sinistro e lavora a dritto 2 maglie insieme attraverso le asole posteriori, 2 rov.
- 4. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 5. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov.
- 6. giro:** 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov

### Dietro

Collo e spalle:

Avvia 63 (65) 69 (73) maglie sui ferri da 5 mm.

Lavora 1 giro a rovescio.

Lavora 28 (29) 31 (33) a dritto, inserisci un segnamaglie, lavora il motivo 1, inserisci un segnamaglie, lavora 16 (17) 19 (21) m a dritto, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact, lavora a rovescio fino a raggiungere il segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora 16 (17) 19 (21) m a rovescio, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact, lav a dir fino al segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora a dritto 22 (23) 26 (27), gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact, lav a rov fino al segnamaglie, lavora il motivo 1, lav a rov 22 (23) 26 (27), gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact, lav a dir fino al segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora il resto del giro a diritto.

Lavora a rovescio fino al segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora il resto del giro a rovescio.

\*Lavora a dritto fino al segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora il resto del giro a diritto.

Lavora a rovescio fino a raggiungere il segnamaglie, lavora il motivo 1, lavora il resto del giro a rovescio\*.

Ripeti da \*a\* finché il tuo lavoro non misura 16 (16) 16,5 (17) cm) misurato di lato= bordo della manica.

NOTA: termina con il giro 4 del motivo.

Scalfo manica

Avvia 1 nuova maglia su ogni giro e su i successivi 10 (10) 10 (10) giri = 71 (75) 79 (83) maglie.

Avvia 3 nuove maglie sui 2 giri successivi= 77 (81) 85 (89) maglie.

Inserisci le maglie su un ferro ausiliario e chiudi.

**Pezzo anteriore:****Lato destro:**

Inizia dal diritto del lavoro sul bordo della manica.

Lavora riprendendo 16 (18) 20 (22) m, gira il lavoro.

Lavora a rovescio 6 (6) 7 (8), gira, lavora 1 m con la tecnica FACT, lavora il resto del giro a diritto.

Lavora a rovescio 11 (12) 13 (15), gira, lavora 1 m con la tecnica FACT, lavora il resto del giro a diritto.

Lavora 4 giri a maglia rasata.

**Scollo:**

\*Avvia 1 nuova maglia sul lato del collo, lavora il resto del giro a rovescio. Lavora 1 giro a diritto\*.  
Ripeti da \*a\* altre due volte.

Avvia 2 nuove maglie. Lavora 1 giro a dritto.

Avvia 3 nuove maglie, lavora il giro a rovescio =24 (26) 28 (30) maglie.

Sospendi le maglie.

**Lato sinistro:**

Conta sul diritto del lavoro 16 (18) 20 (22) maglie dalla manica. Riprendi 16 (18) 20 (22) m lungo le spalle.

Lavora 1 giro a rovescio.

Lavora 6 (6) 7 (8) a dritto, gira, lavora 1 m con la tecnica FACT, lavora il resto del giro a rovescio.

Lavora 11 (12) 13 (15) maglie a dritto, gira, lavora 1 m con la tecnica FACT, lavora il resto del giro a rovescio.

Lavora 4 giri a maglia rasata.

**Scollo:**

\*Avvia 1 nuova maglia sul lato del collo, lavora il resto del giro a diritto. Lavora 1 giro a rovescio\*.  
Ripeti da \*a\* altre due volte.

Avvia 2 nuove maglie, lavora il resto del giro a diritto. Lavora 1 giro a rovescio.

Avvia 3 nuove maglie, lavora il resto del giro a diritto = 24 (26) 28 (30) maglie.

Lavora il resto del giro a rovescio. Non girare il lavoro.

Avvia 11 (13) 15 (16) nuove maglie e lavora le maglie sul lato dritto = 61 (65) 69 (73) maglie.

\*Lavora 22 (24) 26 (28) a dritto, lavora il motivo 2, lavora 22 (24) 26 (28) a diritto. Lavora a rovescio 22 (24) 26 (28), lavora il motivo 2, lav a rov 22 (24) 26 (28)\*. Ripeti da \*a\* finché il tuo lavoro non misura 16 (16) 16,5 (17) cm misurati dal bordo della manica.

NOTA: termina con il giro 4 del motivo.

Scalfo manica:

Avvia 1 nuova maglia su ogni giro dei successivi 10 (10) 10 (10) giri = 71 (75) 79 (83) maglie.

Avvia 3 nuove maglie sui successivi 2 giri= 77 (81) 85 (89) maglie.

Avvia 8 (9) 10 (11) nuove maglie, gira il lavoro.

**Corpo**

Lavora le maglie del davanti mentre continui con il motivo 2.

Avvia 8 (9) 10 (11) nuove maglie. Lavora le maglie del dietro continuando a lavorare sul motivo 1 = 170 (180) 200 (210) maglie.

Ora lavora in tondo. Lavora a dritto 4 maglie, inserisci un segnamaglie = inizio del giro.

Continua seguendo il motivo finché il tuo lavoro non misura 33 (33) 35 (37) cm misurati dal giromanica. Termina con il giro 4 del motivo.

Passa ai ferri da 4,5 mm

Lavora \*3 dir, 2 rov\*. Ripeti da \*a\* per tutto il giro. Lavora un totale di 6 cm a punto coste. Chiudi a punto coste.

### Maniche

Riprendi 66 (68) 71 (73) m dallo scalfio manica, con ferri da 5 mm, inizia sotto la manica nel mezzo. Segna le 12 (14) 14 (14) maglie centrali sulla spalla.

Lavora a dritto fino a raggiungere l'ultimo segnamaglie sulla spalla, 1 dir, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a rovescio fino a raggiungere il segnamaglie sulla spalla, gira il lavoro.

\*Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a dritto fino a 2 maglie dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a rovescio fino a 2 maglie dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.\*. Ripeti da \*a\* altre 4 volte.

\*Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a dritto fino a 1 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a rovescio fino a 1 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro\*. Ripeti da \*a\* altre 6 volte.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a dritto fino a 3 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a rovescio fino a 3 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a dritto fino a 2 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca, gira il lavoro.

Lavora 1 m con la tecnica dei Fact. Lavora a rovescio fino a 2 m dopo l'ultima maglia accorciata alla tedesca.

Ora lavora in tondo. Lavora 4 giri.

\*Lavora 2 maglie insieme a dritto, lavora a dritto fino alle ultime 3 maglie, lavora 2 maglie insieme a dritto attraverso le asole posteriori, 1 dir. Lavora 6 giri\*. Ripeti da \*a\* altre 7 (8) 7 (8) volte = 50 (50) 55 (55) maglie.

Lavora a dritto fino a quando la manica misura 41 (41) 42 (43) cm.

### Passa ai ferri 4.5 mm

\*3 dir, 2 rov\*. Ripeti da \*a\* per tutto il giro. Lavora a dritto 6 cm in totale.

Chiudi a punto coste.

Lavora la seconda manica allo stesso modo.

### Scollo

Riprendi 76 (82) 90 (102) m e lavora 6 giri a dritto

Chiudi. Fai attenzione che la chiusura non sia troppo stretta.

### Assemblaggio

Chiudi e nascondi il filo.

### Divertiti!

Lone Lunderff

