



Helena – Taglie Forti

No. 2004-191-6221

Materiale

9 (9) 10 Gomitoli da 50 g BabyWool col 23
Ferri circolari da 80 - 3,5 mm
Ferro a doppia punta da 3,5 mm
Ago da uncinetto da 3mm per la scollatura
Ausiliare circolare
Segnamaglie

Tensione della maglia

24 maglie a maglia rasata x10 cm
32 ferri/giri x 10 cm a maglia rasata

Compra il filato su questo sito:

<http://shop.hobbii.it/helena-taglie-forti>

Misure

Mezza lunghezza: 55 (59) 63 cm
Lunghezza dal centro schiena 68 (69) 70

Taglie

XL (XXL) XXXL

Abbreviazioni:

m.: maglia/e
m.ras.: maglia rasata
avv.: avviare/avviando
dir.: diritto
rov: rovescio
f.: ferro/giro
gett.: gettato
rip.: ripetere
m.ras: maglia rasata
leg.: punto legaccio
aum.: aumento/i
m. bss: maglia bassissima
c.a.: circa

Bene a sapersi

Il Maglione si lavora dall'alto verso il basso con aumenti a maglia rasata sul davanti. Il maglione si lavora verso il basso con aumenti sui fianchi creando così la tipica forma ad "A". Le maniche si lavorano per ultimi

Istruzioni

Avv. 120 (132) 132 m. e lavora con i ferri circolari

Fai un f a dir, 1 f rov e 1 f dir.

Metti un segnamaglia dopo. la10^a (11^a) 11^a m = 12 segnamaglie

Sprone

Lo sprone si lavora a leg. con aum. a m. ras.

Inizia gli aumenti

1. ferro: Lavora * 10 (11) 11 m a rov, fai un gett. sul ferro* rip. da * a * sino alla fine del f.
2. ferro: Lavora tutte le m. e fai gett. a dir = 12 aum.
3. ferro: Lavora* 10 (11) 11 rov, 1 dir*, rip. da * a * sino alla fine del f.
4. ferro: Lavora * 10 (11) 11 dir, gett., 1 dir *, rip. da *a *sino alla fine del f.
5. ferro: Lavora * 10 (11) 11 rov, fai un gett. a dir, 1 dir*, rip. da *a * sino alla fine del f. = 1 aum.
6. ferro: Lavora tutte le m. a dir
7. ferro: Lavora * 10 (11) 11 rov, fai un gett., 2 dir *, ripeti da * a * sino alla fine del f.
8. ferro: Lavora tutte le maglie e fai un gett. a dritto
9. ferro: Lavora *10 (11) 11 rov, 3 dir*, rip. da *a * sino alla fine del f.
10. ferro: Lavora *10 (11) 11 dir, gett. 3 dir* rip. da *a * sino alla fine del f.
11. ferro: Lavora *10 (11) 11 rov, 4 dir* ripeti da *a *sino alla fine del f.
12. ferro: Lavora tutte le m. a dir.

Rip. Dal 1° al 12° f, con una maglia in più dopo ogni get. = aum. ogni 3° ferro= 12 aum. per ogni f.con aum.

Aum. con 10 (11) 11 rov. e 24 (25) 27 dir = 408 (432) 456 m.

Inizia a lavorare separatamente le maniche e il corpo

Manica: avvia 80 (84) 88 m. su un ausiliare circolare (= fascie: rov, m. ras.,rov,m.ras, rov) lavora quindi il davanti (= m. ras, rov, m.ras., rov, m.ras., rov, m. ras.), Manica: avvia 80 (84) 88 maglie su un ausiliare circolare (fascie: rov, m. ras., rov, m.ras., rov), lavora il dietro (= m.ras., rov, m.ras., rov, m.ras., rov, m.ras.). Lavora sino ad avere 124 (132) 140 m. rispettivamente per il dietro e per il davanti

Corpo

Avv 8 (9)10 m. sotto ogni manica = 264 (282) 300 m

Queste nuove maglie si lavorano a leg.

Lavora con questo motivo verso l'alto per 4 cm. Metti un segnamaglia sotto ad ogni manica = cucitura laterale e inizio del ferro

Inizia gli aumenti a fasce con scanalature per creare la forma ad "A"

Si aumenta su ogni lato della cucitura laterale sul pezzo lavorato a leg. Si aumenta su ogni ferro lavorato a dritto

Lavorare fino alla fascia lavorata a p. leg. nella cucitura laterale, poi inserisci il ferro nel filo orizzontale ovvero nel filo che collega le due maglie, quindi alzalo e portalo sull'altro ferro con un dir-rit, lavora il pezzo a fascia, poi inserisci il ferro nel filo orizzontale ovvero nel filo che collega le due maglie, quindi alzalo e portalo sull'altro ferro facendo un dir-rit

Rip. da * a * nell'altra cucitura laterale = 4 aum./m.in più

Aum.ogni 3 cm fino a quando il tuo lavoro misurerá 67 (68) 69 cm dal bordo.

Bordo

Lavora 6 giri a leg su tutte le maglie

Chiudi con un dir

Maniche

Metti le m. delle maniche su i ferri a doppia punta e unisci 8 (9) 10 maglie sotto le maniche = 88 (93) 98. Fai attenzione che le diverse fasce passino insieme.

Continua a lavorare 4 cm seguendo il motivo.

Diminuisce per ogni lato del pezzo lavorato a p. leg. sotto la manica ogni 8 (8) 7. f. fino a quando avrai 62 (56) 68 m.

Continua a lavorare fino a quando la manica misurerá ca 37 cm, o alla lunghezza desiderata.

Bordo

Lavora 6 giri a leg

Chiudi con 1 dir

Fai ora un'altra manica uguale a questa

Il bordo della scollatura

lavora un f. a m. bss. intorno alla scollatura

Buon sferruzzamento ☺

#hobbiidesign #helenaplussize