



# Maglione Karoline

No. 2003-192-3423

## Materiale

Ferri circolari 5 mm (80 cm)  
Ferri da maglia a punta singola 5 mm  
Ferri a doppia punta 5 mm

6 (7) 8 (9) gomitoli di Alpaca Silk col. 27  
5 (6) 7 (8) gomitoli di Kid silk col. 07

## Taglie

S (M) L (XL)

## Misure

Larghezza: 50 (55) (60 (65) cm  
Lunghezza 52 (54) 56 (58) cm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/maglione-karoline>

## Tensione della maglia

Con 2 fili sul ferro 5 mm  
18 maglie 10 cm  
26 giri 10 cm

## Informazioni del modello

Il maglione è lavorato usando due fili: 1 di Alpaca Silk e 1 di Kid silk, è lavorato dall'alto al basso. Intrecci delle maglie per creare giromanica e scollo.

Le spalle sono cucite insieme e infine si eseguono delle maglie per gli scalfi, le maniche sono lavorate dall'alto al basso.

**FA, Ferri accorciati alla Tedesca:** ti giri usando i ferri accorciati alla Tedesca.

## Corpo

Avviare 116 (134) 152 (178) sul ferro circolare e lavora on circular needle and work 17 (18) 19 (20) cm a coste \*1 dir, 1 rov\*.

Continuare in tondo a maglia rasata, e al primo giro si aumenta in modo uniforme con 64 maglie (per tutte le taglie) = 180 (198) 216 (242) maglie.

Lavorare in tondo fino a quando il lavoro misura 34 (35) 36 (37) cm.

Posizionare un segnamaglie su ciascun lato = Cuciture laterali = 90 (99) 108 (121) maglie per il dietro e il davanti.

Qui dividi il lavoro per gli scalfi. Mettere le maglie del davanti in attesa sul ferro circolare e lavorare il dietro usando i ferri da maglia a punta singola.

## Pezzo posteriore

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata.

Lavorare fino a quando lo scalfo misura 18 (19) 20 (21) cm. Termina con un giro a rovescio.

## Spalla sinistra (quando indossi il maglione)

Modella la spalla e il collo usando i ferri accorciati alla Tedesca:

Lavora 36 (40) 45 (51) maglie, gira, lavora i ferri accorciati alla Tedesca (FA)

\*lavorare fino quando rimangono 7 maglie sulla spalla, gira,

lavora 1 FA, lavorare fino quando rimangono 3 maglie sul collo, gira,

lavora 1 FA, lavorare fino quando rimangono 15 maglie sulla spalla gira,

lavora 1 FA, lavorare fino quando rimangono 6 maglie sul collo, gira,

lavora 1 FA, lavorare il resto del giro e a diritto le maglie FA, gira,

Intrecciare 36 (40) 45 (51) maglie, e lavorare a diritto le maglie FA\*.

Posizionare un segnamaglie 30 (34) 39 (45) maglie sulla spalla.

## Collo

Intrecciare 18 (19) 18 (19) maglie e lavora a diritto il resto del giro.

## Spalla destra

Lavorare la spalla destra nello stesso modo in cui hai lavorato la spalla sinistra da \* a\*.

Posizionare un segnamaglie 30 (34) 39 (45) maglie sulla spalla.

## **Pezzo frontale**

Lavora il davanti a maglia rasata fino a quando lo scalfio misura 10 cm

Lavorare 35 (39) 44 (48) maglie diritte, intrecciare 20 (21) 20 (21) maglie prima della scollatura, lavorare il resto del giro a diritto.

Il lato destro e sinistro del davanti vengono lavorati separatamente.

### **Parte anteriore destra** (quando indossi il maglione)

Diminuire la scollatura in questo modo:

1. giro: rovescio

2. giro: 2 maglie chiuse insieme a diritto ritorto, a diritto il resto del giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai diminuito 5 maglie = 30 (34) 39 (45) maglie rimaste sulla spalla.

Lavorare fino a quando lo scalfio misura 18 (19) 20 (21) cm.

Aumentare il collo con 1 maglia per lato 6 volte in totale= 36 (40) 45 (51) maglie. Intrecciare. Cuci insieme le spalle

### **Parte frontale sinistra** (quando indossi il maglione)

Diminuire la scollatura in questo modo:

1. giro: rovescio

2. giro: a diritto fino a quando rimangono 2 maglie, 2 maglie chiuse insieme a diritto.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai diminuito 5 maglie = 30 (34) 39 (45) maglie rimaste sulla spalla.

Lavorare fino a quando lo scalfio misura 18 (19) 20 (21) cm.

Aumentare il collo con 1 maglia per lato 6 volte in totale= 36 (40) 45 (51) maglie. Intrecciare. Cuci insieme le spalle

## **Maniche** (dall'alto al basso)

Lavora circa 66 (70) 74 (78) maglie dallo scalfio usando i ferri a doppia punta. Il primo giro viene lavorato attraverso i passanti posteriori. Posizionare un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavorare a maglia rasata, diminuendo di 1 maglia su ciascun lato del segnamaglie.

Diminuire ogni 5 cm. Lavorare fino a quando il lavoro misura 43 cm.

Nel giro successivo diminuire 6 maglie in modo uniforme.

Lavora 3 giri a coste \*1 dir, 1 rov\*.

Intrecciare le m.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

## **Neckline**

Riprendi le maglie a diritto dal lato destro attorno alla scollatura, lavora 3 giri a coste 3 \*1 dir, 1 rov\*.

Intrecciare a coste.

Happy knitting! #hobbii design #karolineblouse