



## Borsa a catenella

No. 1001-192-2128

### Materials:

- Rainbow 8/4 - Doppio filo
- Uncinetto 3.0mm
- Base in pelle 31x10 cm
- Manici borsetta 80 cm
- Bottoni magnetici 4 cm
- 8 x Rivetti 6-9 mm

**Dimensioni finite:** 33x12x26 cm

**Filato necessario:** Approx. 315g (7 matasse)

### Abbreviazioni:

**Cat:** catenella

**m:** maglia

**mb:** maglia bassa

**mbss:** maglia bassissima

**mb in costa dietro:** maglia bassa  
in costa dietro

**ma:** maglia alta

**ma in ril dav:** maglia alta in ril  
davanti

**pm:** punto maglia

### **Schema: il tutorial fotografico può essere trovato seguendo il modello scritto.**

1. Inizia lavorando nei fori attorno alla base di cuoio. Inizia dal 2° foro dell'angolo. Lavorare 3 mb nel primo foro. Lavorare \* 2 mb nel foro successivo. 3 mb nel foro successivo ripetere da \*a\* 2 volte. Lavorare 6 mb nel foro d'angolo.

Ora lavora lungo il lato lungo. Lavorare \*3 mb nel foro successivo, 2 mb nel foro successivo\* Ripetere da \*a\* 11 volte. Lavorare 6 mb nel foro d'angolo.

Per il 2° lato corto. Lavorare 3 mb nel primo foro. Lavorare \*2mb nel foro successivo, 3 mb nel foro successivo \* Ripetere da a 2 volte. Lavorare 6 mb nel foro d'angolo.

Ora lavora lungo l'ultimo lato lungo. Lavorare \* 3 mb nel foro successivo, 2 mb nel foro successivo\* Ripetere da \*a\* 11 volte. Lavorare 6 mb nel foro d'angolo. Termina con una mbss. (160)

2. 1 cat. Lavorare 1 mb in ogni m. fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss. (160)<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
3. 1 cat. Lavorare 1 mb in costa in dietro fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
4. 3 cat (conta come 1 ma). Lavora 1ma in ogni m. fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss nella 3° cat iniziale (160)
5. 1 cat. 1 mb in ogni m. fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
6. 3 cat. (conta come 1 ma). Lavorare 1 ma in ril dav. (attorno alla successiva m. del giro prec) m. Lavorare \* 1 ma nella successiva m, 1 ma in ril dav nella successiva\* Ripetere da \*a\* fino alla fine del giro. Termina con una mbss. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
7. 1 cat. Lavora 1 mb nelle m successive per tutto il giro. Termina con 1 mbss (160)<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
8. 3 cat . Lavorare 1 ma in ril dav attorno alla successiva m. del giro prec. Lavorare 1 ma nella m. succ. Lavorare \*1 ma in ril dav attorno alla prossima m.a , 1 ma nella succ\* Ripetere da \*a\* fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss. (160)

Continuare in questo modo, ripetendo I giri 5-8 per un totale di 8 volte.

37. 1 cat. Lavorare 1 mb in ogni m. fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)
38. -41. 1 cat. Lavorare a punto maglia fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)

Taglia il filo e intreccia le estremità.

### **Assemblaggio degli accessori:**

Fissare le maniglie con rivetti usando un martello.

Cucire saldamente il bottone magnetico con la patta, all'interno della borsa su entrambi i lati.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>



Foto Tutorial:

### Giro 1



1. Inizia lavorando nei fori attorno alla base in pelle. Inizia dal 2° foro d'angolo.


**[L]**  
**[SEP]**



2. Lavorare 3 mb nel primo foro Lavorare \*2mb nel foro succ. 3 mb nel foro succ\* Ripeti da \*a\* 2 volte.



3. Lavora 6 ma nel foro succ. **[L]**  
**[SEP]**



4. Ora lavora lungo il lato lungo.



**5.** Lavora \* 3 mb nel foro succ, 2 mb nel foro succ\*



**6.** Ripeti da \* a \* per 11 volte. Lavorare 6 mb nel foro succ.



**7.** Ora lavora il 2° lato corto.



**8.** Lavora 3 mb nel foro succ. Lavora \*2 mb nel foro succ. 3 mb nel foro succ\* Ripeti da \* a \* 2 volte.



**9.** Lavora 6 mb nel foro succ.



**10.** Ora lavora lungo il lato lungo.




**11.** Lavora \*3 mb nel foro succ, 2 mb nel foro succ\* Ripeti da \*a\* 11 volte



**12.** Lavora 6 mb nel foro succ.



**13.** Finisci con 1 mbss (160)



## Giro 2



**1.** 1 cat. Lavora 1 mb in ogni m fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)

### Giro 3



1. 1 cat. Lavorare le mb in costa dietro in ogni m fino alla fine del giro.  
L'ago indica dove inserire l'uncinetto.



2. In questo modo. Ora c'è 1 mb in costa dietro.



3. Lavora 1 mb in costa dietro nella prossima m.  
L'ago indica dove inserire l'uncinetto.



4. In questo modo.



5. Continua per tutto il giro.



6. Finisci con 1 mbss.

## Giro 4



1. 3 cat ( conta come 1 ma).



2. Lavora 1 ma fino alla fine del giro.



3. Termina con 1 mbss nella 3° cat iniziale (160)

## Giro 5



1. 1 cat. Lavorare 1 mb in ogni m fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss. (160)



2. In questo modo.

## Giro 6



1. 3 cat ( conta come 1 ma).



2. Lavorare 1 ma in ril dav attorno alla prossima ma dal basso dove si dovrebbe lavorare normalmente. Una ma in ril dav è lavorato come una normale ma, ma inserendo l'uncinetto attorno al palo della m indicata da davanti a dietro. L'ago indica dove inserire l'uncinetto.



3. In questo modo. Hai 1 maird.



4. Lavora 1 ma nella prossima m.



5. Lavora 1 ma in ril dav nella prossima ma del giro prec.



6. In questo modo



7. Lavora \* 1ma nella prossima m, 1 ma in ril dav attorno alla ma della riga prec.\*



8. Ripeti da \*a\* fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss nella 3° cat iniziale. (160)

### Giro 7



1. 1 cat. Lavorare 1 mb in ogni m fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss (160)



2. In questo modo.

### Giro 8



1. 1 cat.



2. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla prossima ma del giro prec. L'ago indica dove inserire l'uncinetto.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma nella prossima m.



5. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla ma della riga prec



6. In questo modo.



7. Lavora 1 ma nella prossima m.



8. Lavora \*1 ma in ril dav nella prossima ma del giro prec e 1 ma nella prossima m\*



9. Ripeti da \*a\* fino alla fine del giro. Termina con 1 mbss nella 3° cat della cat iniziale. (160)

### Giri 9 - 36



Continua in questo modo, ripetendo i giri 5-8 per un totale di 8 volte.

### Giro 37



1. 1 cat. Lavora 1 mb in ogni m fino alla fine del giro.



2. Termina con 1 mbss. (160)

## Giro 38-41



1. 1 cat.



2. Lavora 1pm nella prossima m. Un pm è lavorato allo stesso modo di una normale mb, ma va inserito nella "v" invece che normalmente. L'ago indica dove inserire l'uncinetto.



3. In questo modo. Ora hai un pm.



4. Lavora 1 pm nella prossima m.



5. In questo modo.



6. Continua fino alla fine del giro. Finisci con 1 mbss.



Ripeti questo per un totale di 4 volte. Intrecciare le estremità e tagliare il filo.



Cucire gli accessori come descritto nello schema.



Buon sferruzzamento, Hobbii