



# Maglione Christian

No. 2003-191-2509

## Materiale

11 (13) 15 gomitoli da 50 g Highland Wool colore 21

Ferri circolari 3.5mm (80cm)

## Taglie

S (M) L

## Misure finite

Misura del torace:

96 (102) 110 cm

Lunghezza:

63 (65) 67 cm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/maglione-christian>

Tensione della maglia misurato a  
mezza costa inglese

24 m 10 cm

22 giri 10 cm

## Informazioni del modello

Il maglione è lavorato dal basso fino allo scallo. Le maniche sono lavorate separatamente e poi unite al corpo prima di lavorare il raglan, diminuzione per lo sprone.

## Mezze coste inglese:

**Il maglione è lavorato in tondo con il punto mezza costa inglese:**

Giro 1: a rov tutte le maglie fino alla fine del giro.

Giro 2: \*1 dir, 1 dir s\*, Ripeti \*-\* fino alla fine del giro.

**1 dir s:** 1 dir nella maglia sotto

## **Bordo**

Avvia 230 (246) 264 m sui ferri circolari e unisciti per lavorare in tondo.

Lavorare 5 cm a coste: \*1 dir, 1 rov \*. Ripeti \*-\* fino alla fine del giro.

## **Corpo**

Lavorare il giro usando la mezza costa inglese assicurandosi che le m dir siano in linea con maglie a coste del bordo a coste. Lavorare fino a quando il tuo lavoro misura 41 (43) 45 cm.

**Foro del braccio :** Posizionare un segnamaglie per indicare l'inizio del giro e dopo 115 (123) 132 m.

Lavorare fino a 5 (5) 5 m prima dell'inizio del giro. Intrecciare 10 (10) 10 m. Lavorare fino a quando ci sono 105 (113) 122 m dopo le m intrecciate. Intrecciare 10 (10) 10 m = 105 (113) 122 m per ogni metà del progetto.

Metti da parte e lavora le maniche.

## **Maniche**

Avvia 56 (60) 64 m sui ferri circolari e unisciti per lavorare in tondo.

Lavorare 5 cm a coste: \*1 dir, 1 rov \*. Ripeti \*-\* fino alla fine del giro.

## **Passare alla mezza costa inglese**

Posizionare un segnamaglie per indicare l'inizio del giro.

Lavorare 1 m da ciascun lato del segnamaglie a maglia rasata = Cucitura.

1 giro dir. Termina all'inizio del primo segnamaglie.

## **Aumento**

1 dir, gettato, a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, gettato, 1 dir. Al giro successivo intrecciare il gettato a dritto ritorto o a rovescio a ritorto a seconda del motivo = 2 m aumentate.

Aumentare ogni 8 giri fino a quando ci sono 82 (86) 90 m.

Lavorare in modo uniforme fino a quando la manica misura circa 47 (47) 47 cm. Termina il giro a 5 (5) 5 m prima del segnamaglie.

Intrecciare 10 (10) 10 m = 72 (76) 80 m.

Mettere da parte e fare la seconda manica.

### **Sprone**

Attaccare le maniche al corpo: dietro, manica, fronte, manica = 354 (378) 404 m. Posizionare un segnamaglia ad ogni unione (cuciture raglan). Lavorare 1 m dir su ciascun lato del segnamaglia per la cucitura.

### **Raglan diminuzione**

Diminuire su entrambi i lati delle 2 m diritte di ogni cucitura del raglan = 8 m diminuite.  
Lavorare 1 giro senza diminuzioni.

### **Giro diminuzione**

1 dir, 2 m ch ins a dir, \*Lavorare coste fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir\* Ripeti \*-\* 2 volte, Lavorare coste fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 m ch ins a dir, 1 dir = 8 m diminuite.  
Diminuire in questo modo fino a quando non ci sono 106 (114) 116 m.

### **Bordo del collo**

Con i ferri a doppia punta 3.5 mm lavorare un bordo a coste \*1 dir, 1 rov\* assicurarsi che tutte le m a dir siano allineate con le m a dir a coste. Lavorare fino a quando il bordo misura 5 cm. Intrecciare con un bordo morbido con il motivo a coste.

### **Fine**

Cucire la cucitura sotto il foro del braccio.

Buon sferruzzamento! ☺

#hobbii design #christiansweater