



Top Estivo Iris

No. 2004-192-8323

Materiale

4 (5) 5 (6) 7 gomitoli da 50 gr
Organic Cotton col 17.
Ferro circolare da 80 cm 3,5 mm
Uncinetto da 2,5 mm
Fermamaglie
Segnamaglie

Taglie

S (M) L (XL) XXL

Misure

Larghezza: 42 (46) 50 (54) 58 cm,
ha tendenza ad ammorbidirsi
Lunghezza: 31 (32) 33 (34) 35 cm

Compra il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/top-estivo-iris>

Tensione

26 maglie x 34 ferri lavorati a motivo,
va misurato tirandolo un pochino.
25 maglie x 32 ferri a maglia rasata

Informazioni utili

Il top è lavorato a motivo nella sua interezza.
Si lavora fino allo scalfio dove il lavoro si divide.

Il motivo è lavorato in modo lineare sui ferri circolari, allo stesso tempo su entrambi i lati si faranno degli aumenti per formare le maniche. La prima e l'ultima maglia di ogni giro si lavora a maglia rasata = diritto su diritto, rovescio su rovescio. Le maniche si lavorano inclinate usando la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca. Le spalle sono unite utilizzando un ulteriore ferro. La parte finale è lavorata a maglia bassa lungo il collo e lo scalfio.

Abbreviazioni

PPL = Passare Passare Lavorare Passare 2 maglie sul ferro di destra e poi lavorale a diritto insieme. Questo ti assicurerà un bellissimo risultato.

Aum.soll.rit. di 1 m = aumento sollevato ritorto di 1 maglia. Sollevare il filo che unisce le due maglie e lavoralo a diritto ritorto

F = f/giro

M = maglia/e

Dir= diritto

Rov = rovescio

Dir.rit = diritto ritorto

M.r = maglia rasata

F.R.= ferro rovescio

G.L. = gira il lavoro usando la tecnica dei ferri accorciati con metodo tedesco conosciuta anche come "German Short Rows".

Viv.m.ras. = Maglia vivagno a maglia rasata. La prima e ultima maglia del f si lavorano a dir. sui f. dal diritto del lavoro, e a rovescio sui ferri dal rovescio del lavoro.

Tecnica

Qui puoi trovare un video tutorial della tecnica utilizzata in questo modello.

Ferri accorciati alla tedesca - <https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Istruzioni

Corpo

Avvia 220 (240) 260 (280) 300 m e lavora lungo il ferro circolare

1° f: 1 rov, * 3 dir, 2 rov*, ripeti da *a* fino alla fine del f. Concludi con 1 rov.

2° f: Lavoralo come il 1° f

3° f: Si lavora come il 1° f

4° f, a motivo: 1 rov, * 2 m a dir.rit insieme (PPL), 1 gett, 1 dir, 2 rov*, ripeti da * a * fino alla fine del f, e concludi con 1 rov.

Ripeti questi 4 ferri fino a quando il lavoro misura 31 (32) 33 (34) 35 cm. Finisci il 2° f. lavorato seguendo il motivo.

Metti un segnamaglie all'inizio del f e a metà del f.

Scalfo

Lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, chiudi 6 m (2 dir, 2 rov, 2 dir), lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, chiudi 6 m (2 dir, 2 rov, 2 dir) e lavora fino alla prossima chiusura = 104 (114) 124 (134) 144 m per ogni lato.

Schiena e maniche

Continua a lavorare linearmente su ferro circolare seguendo il motivo, lavorando il 1° e ultimo punto a maglia rasata= dir su dir, rov su rov.

Ora si aumenta all'inizio di ogni f per creare le maniche, in questo modo:

F seguente a dir: 1 dir, aumento invisibile di 1 maglia, lavora fino a quando hai 1 sola maglia rimasta, 1 diritto.

F seguente a rovescio: 1 rovescio, aum.soll.rit. di 1 m, lavora fino a quando hai 1 sola m rimasta, 1 rovescio

Ripeti questi 2 ferri per aumentare seguendo il motivo, dove è possibile.

Continua ad aumentare fino a quando sono state aggiunte 20 (22) 24 (26) 28 su ogni lato = 144 (158) 172 (186) 200 m.

Continua a lavorare fino a quando il lavoro misura 17 (18) 19 (20) 21 cm dallo scalfio.

Concludi con 1 f a rovescio.

Lavora le spalle a maglia inclinata usando la tecnica G.L.

Lavora dal diritto fino a quando ci sono 8 (9) 10 (11) 12 m rimaste sul f. dal lato della manica, gira con un G.L., lavora a rovescio fino a quando ci sono solo 8 (9) 10 (11) 12 maglie sul f. prima della manica, gira con una G.L., ripeti da * a * fino a quando ci sono con 7 (8) 9 (10) 11 m + 1 G.L. extra, in tutto 3 volte per ogni lato. Metti un segnamaglie a metà su entrambi i lati al centro 44 (46) 48 (50) 52 m per il collo

Continua a lavorare le spalle oblique, mentre si lavora uniformemente sul bordo del collo.

Spalla destra

1° f, dir: lavora fino al segnamaglie presente sul collo.

2° f, rov: Lavora fino a quando ci sono 7 (8) 9 (10) 11 m dalla G.L., gira con la tecnica del G.L.

3° f: Lavora fino al collo

4° f: lavora fino a quando ci sono 7 (8) 9 (10) 11 m dalla G.L., gira con una G.L.

5° f: lavora fino al collo

6° f: Lavora tutte le maglie, lavora il G.L. è considerata anch'essa come una m = 50 (56) 62 (68) 74 m dalla spalla.

Sospendi le maglie con un fermamaglie.

Collo

Inserisci il filato dal lato del diritto e chiudi le m del collo 44 (46) 48 (50) 52 m, non tagliare il filo ma continua a lavorare con G.L. sulla spalla sinistra in questo modo:

Spalla sinistra

1° f, dir: lavora fino a quando ci sono 7 (8) 9 (10) 11 m dalla G.L., gira con G.L.

2° f, rov: lavora fino al segnamaglie posto sul collo.

3° f: Lavora fino a quando ci sono 7 (8) 9 (10) 11 m dalla G.L., gira con G.L.

4° f: lavora fino al segnamaglie posto sul collo.

5° f: Lavora tutte le m, lavora il G.L. si lavora come una m = 50 (56) 62 (68) 74 maglie per la spalla.

Sospendi le maglie con un fermamaglie.

Davanti e maniche

Si lavora come per la schiena, fino a quando l'aumento raggiunge 12 (13) 14 (15) 16 maglie su ogni lato = 128 (140) 152 (164) 176 maglie. Concludi con 1 F.R.

Applica un segnamaglie al centro di ogni lato, a 44 (46) 48 (50) 52 maglie dal collo.

Spalla sinistra

1° f, dir: 1 dir, 1 aum.soll.rit., lavora fino ad 1 m prima del segnamaglie, 1 dir.

2° f, rov: 1 rov, lavora fino a quando rimane una sola maglia, 1 rov.

Ripeti questi due f fino a quando l'aumento è di 50 (56) 62 (68) 74 m.

Lavora lo scalfo fino a che la misura sia lunga come la schiena incluse le spalle inclinate, realizzate con la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca.

Assemblare le spalle

Unisci il lavoro, rov con rov, lavora 1 m per ogni spalla con un 3° ferro e chiudi allo stesso tempo.

Collo/scollatura

Chiudi dal lato del dritto le 44 (46) 48 (50) 52 m, non tagliare il filo ma continua a lavorare fino alla spalla destra in questo modo:

Spalla destra

1° f, dir: 1 dir, lavora fino a quando rimane una sola maglia, 1 dir.

2° f, rov: 1 rov, 1 aum.soll.rit., lavora fino ad 1 m prima del segnamaglie, 1 rov.

Ripeti questi due ferri fino a quando si è aumentato di 50 (56) 62 (68) 74 m.

Lavora fino a quando lo scalfo misura tanto quanto la schiena incluse le spalle inclinate, realizzate con la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca.

Unisci le spalle

Confeziona il lavoro accostando rovescio con rovescio, lav 1 m da ogni spalla usando un 3° ferro e chiudendo il lavoro allo stesso tempo.

Bordi

Lavora ad uncinetto un giro a m.b attorno alla scollatura e ai bordi delle maniche.

N.B.: Si lavora ad uncinetto su ogni maglia seguendo il motivo (e non tra le maglie) sui lati orizzontali a dir e ogni 2^a maglia sui lati verticali.



Buon sferruzzamento ☺ Con i più caldi saluti Hobbii

#hobbiidesign #hobbiiris