



Scialle – Winter Glow

No. 1001-193-9622

Materialia:

Winter Glow
Uncinetto 6 mm
3 bottoni (se lo desideri)

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/scialle-winter-glow>

Filato necessario: approx. 110g (1 gomitolo)

Misure prima dell'assemblaggio: approx. 108 cm x 24 cm

Tensione della maglia: 13 m x 11 giri = 10 x 10 cm

Abbreviazioni:

m: maglia
cat catenella
mma: mezza maglia alta
post: posteriore
mbss: maglia bassissima

Modello

Nota: Ogni giro inizia con 1 cat. Non conta come una maglia.

1. 142 cat. Nella 3a cat dell'uncinetto, lavora 1 mma. Lavora mma in ogni cat per tutto il giro. (140)
2. Gira con 1 cat. Lavora mma post in ogni m per tutto il giro. (140)

Ripetere il 2 giro fino ad avere 26 giri in totale. Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Istruzioni:

Nota: le istruzioni mostrano maglie più piccole, ma la procedura è la stessa.

Giro 1



1. Lavora la catenella di base.



2. Nella 3a cat dell'uncinetto, lavora 1 mma.



3. In questo modo.



4. Lavora mma in ogni cat per tutto il giro.

Giro 2



5. Gira con 1 cat.



6. Lavora 1 mma post. L'ago segna dove lavorare la mma post.



7. In questo modo.



8. Lavora mma post per tutto il gir

Giro 3 e successivi



9. Gira con 1 cat.



10. Lavora 1 mma post. L'ago segna dove lavorare la mma



11. In questo modo.



12. Lavora mma post per tutto il giro.



13. Ripetere il 2 giro fino ad avere 26 giri in totale. Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Assemblaggio:



1. Piega un'estremità verso il centro come mostrato nell'immagine qui.



2. Piega l'altra estremità sulla prima estremità, in modo che si sovrappongono con 30 m.



3. Inserisci i segnamaglie per mantenere i pezzi in posizione.



4. Cuci insieme i lati su entrambi i lati.



5. Taglia il filo e intreccia le estremità.

Collo:

1. Inserire il filo al centro del davanti attraverso entrambi i lati. 1 cat e lavora mma per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)
2. 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)
3. Gira il lavoro con 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)
4. Gira il lavoro con 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)
5. Gira il lavoro con 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)

6. Gira il lavoro con 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (80)

Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Istruzioni - Collo:



1. Ora, fai un bordo attorno alla scollatura per creare una scollatura più chiusa.



2. Inserire il filo al centro del davanti attraverso entrambi i lati.




3. 1 cat e lavora mma per tutto il giro.



4. Termina con 1 mbss nella prima mma.



5. 1 cat. Lavora mma post per tutto il giro.



6. Termina con 1 mbss nella prima mma.



7. Gira il lavoro con 1 cat.



8. Lavora mma post per tutto il giro.



9. Termina con 1 mbss nella prima mma.



10. Ripetere come descritto del modello fino a quando hai 6 giri in totale.



11. Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Se lo desideri, puoi cucire 3 bottoni sul davanti come decorazione.



Buon sferruzzamento! ☺

Con Amore Hobbii.it