



Cappello Aviatore Elatius

No. 2003-193-9329



Materiale

Ferri circolari 4,5 mm, (80 cm) da usare con Baby Wool

Ferri circolari 7 mm, (80 cm), tda usare con Fur Lux

Uncinetto 5 mm

3 gomitoli da (50 g) di Baby Wool col. 05 3 gomitoli da (50 g) di Fur Lux col. 17665

Taglie

S/M (M/L)

Misure

Circonferenza della testa (50-55 (55-60) cm)

Tensione della maglia

Baby Wool

20 maglie 10 cm 26giri 10 cm

Fur Lux

10 maglie 10 cm 20 giri 10 cm

Informazioni del modello


Il cappello è lavorato dall'alto verso il basso su ferri circolari con la tecnica dell'anello magico. Anche i paraorecchie e il davanti sono lavorati con i ferri.

Per prima cosa, lavora un cappello di lana con filo doppio e poi un cappello in pelliccia. Infine, unisci i due cappelli con l'uncinetto e maglia bassa.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiielatius #hobbiielatiushat









Collo



Cappello in lana

Avviare 8 m con 2 fili di Baby Wool e i ferri circolari 4,5 mm.

Aumentare ogni 2 giri in questo modo

- 1. giro: *1 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 16 m
- 2. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.
- 3. giro: *2 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 24 m
- 4. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.
- 5. giro: *3 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 32 m
- 6. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.

Continuare gli aumenti aumentando con 1 maglia tra ogni gettato fino ad avere 14 (16) m in ogni segmento = 112 (128) m.

Lavorare in tondo a maglia rasata senza aumentare fino a quando il lavoro misura 12 (13) cm dall'ultimo giro di aumenti.

Cuffia frontale

Lavorare la cuffia frontale sulle prime 40 m del giro.

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 7 cm, finire con un 1 giro a rovescio.

Lavorare 4 giri con le diminuzioni:

- 2 m ch in a dir, 36 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 34 rov, 2 m ch in a rov
- 2 m ch in a dir, 32 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 30 rov, 2 m ch in a rov Intrecciare.

Lavorare 2 cm a maglia rasata avanti e indietro sulle m rimanenti del cappello. Finire con 1 giro a diritto.

Paraorecchie - Destro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata su 24 m fino a quando il paraorecchie misura 9 cm, misurati lungo il bordo più vicino al viso.

Lavorare 4 giri con le diminuzioni, finire con 1 giro a rovescio:

- 2 m ch in a dir, 20 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 18 rov, 2 m ch in a rov
- 2 m ch in a dir, 16 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 14 rov, 2 m ch in a rov Intrecciare.



Paraorecchie - Sinistro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata su 24 m fino a quando il paraorecchie misura 9 cm, misurati lungo il bordo più vicino al viso.

Lavorare 4 giri con le diminuzioni, finire con 1 giro a rovescio:

- 2 m ch in a dir, 20 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 18 rov, 2 m ch in a rov
- 2 m ch in a dir, 16 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 14 rov, 2 m ch in a rov Intrecciare.

Collo

Intrecciare tutte le m rimanenti. Intreccia in tutte le estremità.

Cappello interno - Fur Lux

Avviare 8 m in Fur Lux con i ferri circolari 7 mm.

Aumentare ogni 2 giri in questo modo:

- 1. giro: *1 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 16 m
- 2. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.
- 3. giro: *2 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 24 m
- 4. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.
- 5. giro: *3 dir, gettato* ripetere da *-* per tutto il giro = 32 m
- 6. giro: dir, i gettati vengono lavorati a ritorto.

Continuare gli aumenti aumentando con 1 maglia tra ogni gettato fino ad avere 7 (8) m in ogni segmento = 56 (64) m.

Lavorare in tondo a maglia rasata senza aumenti fino a quando il lavoro misura 12 (13 cm) dall'ultimo giro di aumenti.

Cuffia frontale - fronte

La cuffia davanti è lavorata sulle prime 20 m del giro.

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a quando la cuffia davanti misura 7 cm. Lavorare 2 giri con diminuzioni:

- 2 m ch in a dir, 16 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 14 rov, 2 m ch in a rov Intrecciare.

Lavorare 2 cm a maglia rasata avanti e indietro sulle m rimanenti del cappello. Finire con 1 giro a diritto.



Paraorecchie - Destro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata su 12 m fino a quando il paraorecchie misura 9 cm, misurati lungo il bordo più vicino al viso.

Lavorare 2 maglie con diminuzioni, finire con 1 m rovescio:

- 2 m ch in a dir, 8 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 6 rov, 2 m ch in a rov
 Intrecciare.

Paraorecchie - Sinistro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata su 12 m fino a quando il paraorecchie misura 9 cm, misurati lungo il bordo più vicino al viso.

Lavorare 2 maglie con diminuzioni, finire con 1 m rovescio:

- 2 m ch in a dir, 8 dir, 2 m ch in a dir
- 2 m ch in a rov, 6 riv, 2 m ch in a rov Intrecciare.

Collo

Intrecciare tutte le m rimanenti. Intreccia in tutte le estremità.

Assemblaggio

I due cappelli sono lavorati all'uncinetto insieme.

Posiziona il cappello Baby Wool all'esterno del cappello Fur Lux. Lavorare un bordo a maglia bassa in Fur Lux lungo il bordo del cappello.

Cuci alcune maglie sul cappello, in modo che le due parti siano attaccate.

Buon sferruzzamento!