



Camicetta - Frida

No. 2004-193-1289

Materiale:

5 (6, 7, 7, 8) gomitoli da 50 g Soft,
Go Handmade col 28

Ferri da maglia circolari 60 e 80 cm, 3 mm.
Ferri da maglia circolari 60 e 100 cm, 3,5 mm
Uncinetto 3 mm per la scollatura

Taglie:

S (M, L, XL, XXL)

Misure:

Larghezza: circa 47 (52, 58, 63, 68) cm,
modello largo
Lunghezza, da metà del davanti, circa: 51 (52,
53, 55, 57) cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/camicetta-frida>

Abbreviazioni:

Dir: Diritto

2 m ins a dir: 2 maglie insieme a diritto

Tensione della maglia:

Maglia rasata:

28 maglie 10 cm con il ferro 3,5 mm

Maglia legaccio:

23 maglie 10 cm con il ferro 3 mm

Informazioni modello:

La camicetta è un modello ampio con
maniche corte.

La camicetta è lavorata dall'alto con un
bordo a legaccio.

Successivamente, gli aumenti vengono
effettuati in tutte le maglie sui 2 giri
successivi.

Le maniche e il corpo sono rifiniti
separatamente. Le diminuzioni vengono
effettuate prima che la camicetta sia
finita con un bordo a legaccio.


Hashtags per i social media:

#hobbii design

#hobbii frida



Scollatura



*Bordo della manica a
legaccio*



Bordo della vita a legaccio

Modello

Sprone della maglia

Collo

Avvia 118 (128, 138, 148, 158) maglie con i ferri circolari da 3 mm (80 cm). Lavora i giri a maglia legaccio con la tecnica dell'anello magico. 1 giro dir , 1 giro rov fino ad avere 8 giri a maglia legaccio in totale.

Corpo

Passa ai ferri circolari 3,5 mm e lavora a maglia rasata e aumentare nei primi 2 giri, in questo modo:

1 giro: *1 dir, 1 gettato*. Ripeti da * a * per tutto il giro = 236 (256, 276, 296, 316) maglie.

2 giro: *1 dir, 1 gettato, 1 dir a ritorto, 1 gettato*. Ripeti da * a* per tutto il giro= 472 (512, 552, 592, 632) maglie.

3 giro: *1 dir, 1 dir a ritorto*. Ripeti da * a * per tutto il giro= 472 (512, 552, 592, 632) maglie.

Continua a lavorare a maglia rasata fino a che il lavoro misura 19 (20, 21, 22, 23) cm.

Qui il lavoro è separato da maniche e corpo:

Posiziona un segnapunti all'inizio del giro.

Posiziona un segnapunti dopo 106 (110, 114, 120, 126) maglie per la manica, e un segnapunti dopo 130 (146, 162, 176, 190) maglie per il corpo. Ripeti ancora una volta.

Maniche

Lavora circa 2 cm a maglia rasata sulla manica.

Bordo delle Maniche

Passa ai ferri circolari 3 mm e diminuisci fino ad avere circa 74 (78, 82, 86,90) maglie. (circa. 2 dir, 2 m ins a dir).

Lavora 8 giri a maglia legaccio.

Intreccia le maglie.

Lavora l'altra manica allo stesso modo

Corpo

Lavorare a maglia rasata intorno alle 260 (292, 324, 352, 380) maglie con i ferri circolari 3,5 mm.

Il lavoro sul corpo misura circa (30 cm) dallo scalfio o fino a raggiungere la lunghezza desiderata fino alla vita.

Vita

Passa ai ferri circolari 3 mm e diminuire in modo uniforme sulle 202 (226, 252, 276, 300) maglie (circa. 2 m dir, 2 m ins a dir) = circa: 44 (49, 55, 60, 65) cm.

Lavora 8 giri a maglia legaccio.

Intreccia le maglie.

NB. Optare per lavorare un giro di maglie basse intorno alla scollatura.

Buon sferruzzamento!