



Scaldacollo - Cozy Winter

No. 1001-193-3822

Materiale:

Winter Glow colore 09

Diablo colore 08

Uncinetto 7 mm

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/scaldacollo-cozy-winter>

Filato necessario pprox.:

200g Winter Glow (1 gomitolo)

75g Diablo (3 gomitoli)

Misure approx.: 180 cm di circonferenza – 30 cm in larghezza

Tensione della maglia: approx. 11 m x 9 giri = 10 x 10 cm

Abbreviazioni:

m: maglia

cat: catenella

mma: mezza maglia alta

pos: lavora nell'asola posteriore

mbss: maglia bassissima

ma: maglia alta

Modello – Le istruzioni visive sono disponibili dopo il modello.

NOTA: Quando giri con 1 cat. Questa non sostituisce una m. I giri terminano con 1 mbss nella prima mma.

Lavorare con 1 filo di Winter Glow e 1 filo di Diabolo.

1. 190 cat. Unire con 1 mbss nella prima cat per formare un cerchio. 1 cat. Lavora mma in ogni cat per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)
2. 1 cat. Lavora 1 mma post in ogni m per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)
3. 1 cat. Gira il lavoro. Lavora mma post in ogni m per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)

Ripetere la procedura descritta nel giro 3 fino a quando hai 26 giri in totale.

27. 1 cat. Lavora 1 giro di mb. Termina con 1 mbss nella mb. (190) Tagliare il filo e intrecciare le estremità.

Ora, lavora un bordo sul lato opposto. Inserisci il filo. 1 cat. Lavora mb per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella mb. (190) Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



Istruzioni visive:

La guida descrive meno maglie, ma la procedura è la stessa.

Giro 1



1. 190 cat. Unire con 1 mbss nella prima cat per formare un cerchio.



2. 1 cat.



3. Lavora mma in ogni cat per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)

Giro 2



1. 1 cat. Lavora 1 mma post in ogni m per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma.



2. Lavora 1 mma post. L'ago indica dove deve essere lavorata la maglia.



3. In questo modo.



4. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)

Giro 3



1. 1 cat. Gira il lavoro.



2. Lavora 1 mma post. L'ago indica dove deve essere lavorata la maglia.



3. In questo modo.



4. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)

Giri 4 e successivi



1. Questo giro viene lavorato come il 3 giro. 1 cat. Gira il lavoro.



2. Lavora 1 mma post. L'ago indica dove deve essere lavorata la maglia.



3. In questo modo.



4. Lavora mma post per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella prima mma. (190)



5. Ripetere la procedura descritta nel 3 giro fino a quando hai 26 giri in totale.

Bordo



1 cat. Lavora 1 giro di mb. Termina con 1 mbss nella mb. (190) Tagliare il filo e intrecciare le estremità.

Ora, lavora un bordo sul lato opposto. Inserisci il filo. 1 cat. Lavora mb per tutto il giro. Termina con 1 mbss nella mb. (190) Tagliare il filo e intrecciare le estremità.

Buon sferruzzamento☺

Con Amore Hobbii.it