



Maglione Uomo Gorm

No. 2004-194-4820

Materiale

6 (6) 7 (8) 8 gomitoli di Woolpower col. 02
Ferri a doppia punta 5 mm e 6 mm
Ferri circolari 5 mm e 6 mm (60 e 80 cm)
Ferro ausiliario con filo
Segnamaglie

Filato

Woolpower, Happy Sheep
100% lana, 100 g = 160 metri

Tensione della maglia

16,5 maglie x 22 giri a maglia rasata con i ferri 6 mm = 10 x 10 cm

Hashtags per social media

#hobbiidesign #hobbiigorm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-uomo-gorm>

Abbreviazioni:

Dir/rit: diritto/ ritorto

Rov: rovescio

M: maglie/a

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

2 m ch ins a dir: 2 maglie chiuse insieme a diritto

Taglie

S (M) L (XL) XXL

Misure

Larghezza del torace: 100 (110) 120 (130) 140 cm

Lunghezza: 64 (66) 68 (70) 71 cm

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto fino allo scalfio. Le maniche vengono lavorate separatamente e in seguito tutti i pezzi vengono lavorati insieme con diminuzioni raglan. Lavorerai i ferri accorciati alla Tedesca attorno allo scollo prima di finire a coste.

Spiegazione

Aumento: raccogliere il filo tra le due maglie successive e lavorarla da dietro a ritorto.

Video delle tecniche

Ferri accorciati alla Tedesca-

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Chiusura elastica -

<https://www.youtube.com/watch?v=qzSYcnP6Xzl>



Divertiti a realizzare questo maglione!

Maglione

Coste

Avviare 166 (182) 198 (214) 230 maglie sul ferro circolare 5 mm e lavora in tondo. Lavora 5 cm a coste: *1 dir rit, 1 rov*, ripeti da * a * fino alla fine del giro.

Corpo

Passare ai ferri circolari 6 mm e continua a lavorare a maglia rasata.

Continua fino a quando il lavoro misura 42 (43) 43 (44) 44 cm.

Inserire un segnamaglie all'inizio e al centro del giro= 83 (91) 99 (107) 115 maglie per il davanti e il dietro.

Intrecciare lo Scalfo

*Lavora fino a quando rimangono 4 (5) 5 (6) 6 maglie prima del segnamaglie all'inizio del giro, intrecciare 8 (10) 10 (12) 12 maglie *, ripetere da * a * fino alla fine del giro = 75 (81) 89 (95) 103 maglie per il davanti e dietro.

Mettere il lavoro da parte e lavorare le maniche.

Maniche

Coste

Avviare 40 (42) 44 (46) 48 maglie sui ferri a doppia punta 5 mm e lavora in tondo. Lavora 5 cm a coste: *1 diritto ritorto, 1 rov*, ripetere da * a * fino alla fine del giro.

Manica

Passare ai ferri a doppia punta 6 mm e continua a lavorare a maglia rasata.

Lavora 1 giro. Inserire un segnamaglie all'inizio del giro.

Inizia gli aumenti

Lavorare fino a quando rimane 1 maglia prima del segnamaglie, 1 aum, 2 dir, 1 aum e lavorare il resto del giro = 2 maglie aumentate.

Aumentare in questo modo ogni 8 giri fino ad avere in totale 60 (64) 68 (72) 76 maglie.

Continua a maglia rasata fino a quando il lavoro misura circa 50 cm. Termina il giro 4 (5) 5 (6) 6 maglie prima del segnamaglie.

Intrecciare 8 (10) 10 (12) 12 maglie = 52 (54) 58 (60) 64 maglie.

Mettere la manica da parte e lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Sprone

Ora le maniche vengono aggiunte al corpo nel modo seguente: dietro, manica, davanti, manica = 254 (270) 294 (310) 334 maglie.

Inserire un segnamaglie in ogni transizione tra corpo e maniche = 4 segnamaglie raglan.

Continuare a maglia rasata. Lavora 1 giro.

Diminuzione raglan

Giro 1: 1 dir, 2 m ch ins a dir, *lavorare fino a quando rimangono 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da *a * per 3 volte in totale.

Lavorare fino a quando rimangono 3 maglie prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir = 8 maglie diminuite.

Giro 2: a diritto.

Ripetere questi 2 giri fino quando rimangono 39 (43) 47 (49) 53 maglie per il davanti e il dietro 16 (16) 16 (14) 14 maglie per ogni manica= 110 (118) 126 (126) 134 maglie.

Termina il lavoro con 1 giro senza diminuzioni.

Termina all'inizio del giro.

Tagliare il filo.

Inserire un segnamaglie su ciascun lato delle 9 maglie al centro del davanti.

Inizia a lavorare con le file accorciate alla Tedesca:

DL: spostare le maglie, in modo che il giro inizi sul segnamaglie sul lato destro del davanti.

Aggiungi il filo e diminuisci per il raglan sul davanti, per la manica, per il dietro, per la manica fino a quando raggiungi il segnamaglie sull'altro lato, gira,

RL: Passa 1 m, lavorare a rovescio fino a quando rimangono 6 m prima del segnamaglie, gira,

DL: Passa 1 m, a diritto e diminuire per il raglan fino a quando rimangono 6 maglie prima del segnamaglie, gira,

RL: Passa 1 m, a rovescio fino a quando rimangono 6 m prima del segnamaglie, gira,

DL: Passa 1 m, a diritto e diminuire per il raglan, fino a quando rimangono 6 m prima del segnamaglie, gira,

RL: Passa 1 m, a rovescio fino al centro della cucitura raglan tra il dietro e il davanti (l'inizio del giro sul corpo), gira.

Coste

Taglia L e XL

Lavorare a coste continuando a diminuire per il raglan sul davanti e sul dietro = 4 maglie diminuite.

Taglia XXL

Lavora a coste, e lavorare 2 m ch ins a dir per due volte uniformemente distribuite sul giro e continuare a diminuire per il raglan sul davanti e sul dietro= 8 maglie diminuite.

Tutte le taglie

DL: Passare ai ferri a doppia punta 5 mm. Passare 1 m, lavora a coste: *1 rov, 1 dir a rit*, ripeti da *a * fino alla fine del giro= 33 (37) 39 (41) 43 maglie sul dietro e il davanti e 10 (10) 10 (8) 8 maglie per ogni manica= 86 (94) 98 (98) 104 maglie.

Continua fino a quando le coste misurano 3 cm.

Intrecciare le maglie con la tecnica della chiusura elastica a coste ritorte: fare un gettato prima di ogni 2 maglie a rovescio.

Fine

Cucire insieme l'apertura della manica.