



Copertina Baby - Asters

No. 2004-194-2621

Materiale

3 gomitoli, 100 g Jaipur colore 05

Ferri a doppia punta 4 mm
Ferro circolare 4 mm (80, 100 e 150 cm)
Segnamaglie

Misure

Circa 85 x 85 cm

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiiasters

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/copertina-baby-asters>

Tensione della maglia

20 sts x 34 rows = 10 cm in pattern

Informazioni del modello

Inizia con i ferri a doppia punta.
Passare al ferro circolare e lavorare con la tecnica dell'anello magico fino a quando ci sono abbastanza m per raggiungere il ferro. Passare al ferro più lungo quando aumenta la circonferenza.

Gli aumenti vengono lavorati gettando il filo sul ferro, quindi lavorarlo come una m al giro successivo. Ogni quarto giro viene lavorato a rovescio.

Difficoltà

Difficile, a causa della tecnica di avvio. A parte questo, è facile.



Buon sferruzzamento!

Modello istruzioni

Avviare 6 m con 2 ferri a doppia punta.

Lavora 8 giri a maglia rasata, il primo giro è a rovescio.

Continuare a lavorare con i 5 ferri a doppia punta, lavorando in tondo.

Ora riprendi le m lungo il lavoro in questo modo:

Riprendere 6 m lungo il lato sinistro del lavoro, 6 m lungo il bordo di avvio, e 6 m lungo il lato destro $4 \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}$.

Ecco l'inizio del giro. Posiziona un segnamaglie.

Giro 1: * gettato, 6 rov *, ripetere da *a* fino alla fine del giro = 4 gettati = 4 aumenti.

Giro 2: * gettato, 1 dir, gettato, 6 dir *, ripetere da *a* fino alla fine del giro = $4 \times 9 \text{ m} = 36 \text{ m}$.

Giro 3: Diritto.

Giro 4: * gettato, 1 dir, gettato, 8 dir *, ripetere da *a* fino alla fine del giro = 8 aumenti = 44 m.

Posiziona un segnamaglie **attorno** alla m tra gli aumenti (2a m ad ogni giro) = 4 segnamaglie.

Passa al ferro circolare, 80 cm, e usa la tecnica ad anello magico.

Ora, il modello è lavorato con aumenti:

Giro 1: Rovescio.

Giro 2: * a dir fino al segnamaglie, gettato, 1 dir, gettato *, ripetere da *a* fino alla fine del giro.

Giro 3: Diritto.

Giro 4: * a dir fino al segnamaglie, gettato, 1 dir, gettato *, ripetere da *a* fino alla fine del giro.

Ripetere questi 4 giri.

Passare al ferro circolare, 100cm/150cm mano a mano che la coperta diventa più grande.

Quando il lavoro misura circa 41 cm dal centro del lavoro, fare 6 giri a punto legaccio, (1 giro a rovescio, 1 giro a diritto, ripetere altre due volte).

Continuare ad aumentare ogni 2 giri. Intrecciare senza stringere e nascondere i fili.