



Tip-To-Tip Scialle - Manarola

No. 1001-194-6888

Materiale:

- Manarola col. 10
- Uncinetto 5.5 mm

Filato necessario circa: 325g (4 balls)

Tensione della maglia. 15 m x 8 giri = 10 x 10 cm

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/tip-to-tip-scialle-manarola>

Misure: 210 x 57 cm

Abbreviazioni:

M: maglie/e

Cat: catenella/e

Ma: maglia alta

Informazioni:

Tutti i giri sono girate con 3 cat, che conta come la 1a ma. L'ultima ma viene lavorata nella 3a cat del giro precedente. Si nota che tende a nascondersi un po'. 😊



Modello:

1. 3 cat e 1 ma nella 3a cat dell'uncinetto. (2)



2. 3 cat e gira. Lavora 1 ma nella 1a m e 1 ma nell'ultima m.(3)



1. 3 cat e gira. (rappresenta 1 ma)



2. Aumentare lavorando 1 ma nella prima m.
L'ago nella foto indica la m, in cui si lavora la ma.



3. In questo modo. Ora hai 2 ma nella prima m,
3 cat rappresenta come la 1 ma.



4. Lavorare 1 ma nell'ultima m. Ora hai un
aumento in questo giro.

3. 3 cat e gira. Lavorare 1 ma nella prima m e 1 ma in ciascuna delle ultime due m. (4)



1. 3 cat e gira.



2. Lavora 1 ma nella prima m. (l'ago mostra la prima m).



3. In questo modo. Ora hai aumentato 1 m.



4. Lavora 1 ma in ciascuna delle ultime due m.

4. - 83. Ripeti la procedura: "3 cat e gira e lavora 1 ma nella prima m. Continua a lavorare 1 ma in ogni m fino alla fine del giro" fino a quando hai lavorato in totale 83 giri . (84)

Ora lo scialle non ha più bisogno di aumenti, quindi inizia le diminuzioni e 1 ma in ogni giro. La diminuzione viene eseguita come segue:

84. 3 cat e gira. Lavora insieme le prime due ma e continua a lavorare 1 ma in ogni m fino alla fine del giro. (83)



1. 3 cat e gira.



2. Ora lavora la diminuzione. Questo viene fatto lavorando insieme la 2a e la 3a m.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma in ogni m fino alla fine del giro.

85. 3 cat e gira. 1 Diminuzione e lavora 1ma in ogni m fino alla fine del giro. (82)



1. 3 cat e gira.



2. Ora lavora la diminuzione. Questo viene fatto lavorando insieme la 2a e la 3a m.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma in ogni m fino alla fine del giro.

86.- 165. Ripeti la procedura: "3 cat e gira. 1 Diminuzione e 1 ma in ogni m fino alla fine del giro" fino a quando hai in totale 165 giri. (2) Taglia il file e intreccia le estremità.





Buon sferruzzamento ☺

Love da Hobbii.it