



Fascia per capelli Universe

No. 1001-194-7905

Materiale:

Hobbii Universe
Uncientto 3 mm

Filato necessario.: (40 (45) 50g)

Tensione della maglia: circa. 38 m x 18 giri = 10 x 10 cm

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/universe-fascia-per-capelli>

Taglie: (50 (54) 58 cm)

Larghezza: 8.5 cm

Abbreviazioni:

cat: catenella

m: maglie

ma: maglia alta

ma in ril.dav: maglia alta rilievo davanti

ma in ril.die: maglia alta rilievo dietro

Modello – Una guida visiva è disponibile alla fine del modello.

Nota: Ogni giro viene girato con 3 cat e queste 3 cat sostituiscono la 1a ma.

1. 35 cat. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto. Lavora 1 ma fino alla fine del giro. (33)
2. Gira con 3 cat. "Lavora 1 ma in ril dav attorno alla 1a m, lavora 1 ma in ril die nella m succ". Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m. Lavora 1 ma in ril dav nella m succ. Lavora 1 ma normale nell'ultima m.
3. Gira con 3 cat. "Lavora 1 ma in ril die attorno alla 1a m, lavora 1 ma in ril dav nella m succ". Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m. Lavora 1 ma in ril die attorno alla. Lavora 1 ma nell'ultima m.
Ripetere il giro 2 e 3 fino a quando il lavoro misura circa. (45 (47) 50 cm). Taglia il filo e intreccia alle estremità.

Assemblaggio – Consultare la guida alla fine del modello.

Istruzioni:

Nella seguente guida visiva abbiamo dimostrato il processo usando un altro tipo di filo e numero di maglie, ma la procedura è la stessa.

Giro 1



1. 35 cat.



2. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma fino alla fine del giro. (33)

Giro 2



1. Gira con 3 cat.



2. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla 1a ma. L'ago qui segna come la ma in ril dav deve essere lavorata dalla parte anteriore attorno alla ma del giro precedente.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma in ril die attorno alla 1a ma. L'ago qui segna come la ma in ril die deve essere lavorata dalla parte posteriore attorno alla ma del giro precedente.



5. In questo modo.



6. "Lavora 1 ma in ril dav attorno alla m succ, lavora 1 ma in ril die attorno alla m succ"



7. Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m.



8. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla m succ.



9. Lavora 1 ma normale nella m succ.



10. In questo modo.

Giro 3



1. Gira con 3 cat.



2. Lavora 1 ma in ril die attorno alla m succ.
L'ago qui segna come la ma in ril die deve essere lavorata dalla parte posteriore attorno alla ma del giro precedente.



3. In questo modo.



4. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla 1a ma.
L'ago qui segna come la ma in ril dav deve essere lavorata dalla parte anteriore attorno alla ma del giro precedente.



5. In questo modo.



6. "Lavora 1 ma in ril die attorno alla m succ, lavora 1 ma in ril dav attorno alla m succ"



7. Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m.



8. Lavora 1 ma in ril die attorno alla m succ.



9. Lavora 1 ma normale nella m succ.



10. In questo modo.

Giro 4



1. Questo giro è uguale al giro 2. Girare con 3 cat.



2. "Lavora 1 ma in ril dav attorno alla prima m, lavora 1 ma in ril die attorno alla m succ".



3. Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m.



4. Lavora 1 ma in ril dav attorno alla m succ, 1 ma a normale nella m succ.

Giro 5



1. Questo giro è uguale al giro 3. Gira con 3 cat.



2. "Lavora 1 ma in ril die attorno alla prima m, lavora 1 ma in ril dav nella m succ."



3. Ripetere da "a" fino a quando rimangono 2 m.



4. Lavora 1 ma in ril die nella m succ. Lavora 1 ma normale nell'ultima m.

Giro 6 e successivi



1. Ripetere il giro 2 e 3 fino a quando il lavoro misura circa. (45 (47) 50 cm). Taglia il filo e intreccia alle estremità.

Istruzione - Assemblaggio:



1. Posare il pezzo come nella foto.



2. Ora devi piegare le estremità l'una sopra l'altra per creare un "nodo".



3. Posare il pezzo destro sul pezzo sinistro, in modo da coprire metà della parte sinistra.




4. Piega il pezzo sinistro, che non è stato coperto, sul pezzo destro.



5. E piega l'altro pezzo destro sul pezzo sinistro.



6. Le estremità dei pezzi sono ora piegate come mostrato in questa foto.



7. Cuci i pezzi insieme, lavorando attraverso tutti e 4 gli strati, in modo che i pezzi finali vengono cuciti insieme. Taglia il filo e intrecciare le estremità.



8. Girare la cucitura dalla parte rovescia. Ora hai un bel "nodo" sul lato diritto e la fascia per la testa è finita 😊



Buon sferruzzamento ☺

Con Amore Hobbii.it