



# Mette - Maglietta Top-down

No. 2004-194-2520

## Materiali

3 (3, 4, 5, 5) gomitoli di Dream Colour col. 17

Ferri circolari, 80 cm, 3 mm  
Segnamaglie  
Fermamaglie con cavo, 2 pz

## Filato

**Dream Colour**, Hobbii  
100 % lana / 100 g = 400 metri

## Taglie

S (M, L, XL, XXL)

## Dimensioni

Larghezza: 44 (46, 49, 52, 54) cm  
Lunghezza: 54 (56, 58, 59, 61) cm

## Acquista qui il filato:

<http://shop.hobbii.it/mette-maglietta-top-down>

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiimette

## Campione di tensione

28 m e 32 giri  
Per 10 cm a maglia rasata

## Informazioni sul modello

La maglietta è lavorata dall'alto verso in basso.

La tecnica dei ferri accorciati alla Tedesca è usata allo scollo per una migliore vestibilità lungo lo scollo. La maglietta è lavorata con aumenti alla raglan sullo sprone. Il lavoro è diviso, maniche e corpo sono finite separatamente.

Se viene dato un solo numero è riferito, a tutte le taglie.

## Tecniche

Puoi trovare qui i video-tutorial delle tecniche utilizzate:

**Ferri accorciati alla tedesca** -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

**Magic Loop** -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>



Divertiti!

## Scollo

Avvia 120 m su ferri circolari da 3 mm e lavora in tondo, per tutte le taglie.  
Lavora a punto legaccio con aumenti.

**Giro 1:** Rov

**Giro 2:** \*Dir 15, 1 aum invis rit (prendi la barra tra le m e lavora a dir rit)\*. Ripeti tra \*\* fino alla fine del giro = 8 aum = 128 m.

**Giro 3:** Rov

**Giro 4:** Dir

**Giro 5:** Rov

**Giro 6:** \*dir 16, 1 aum invis rit\*, ripeti tra \*\* fino alla fine del giro = 8 aum = 136 m.

**Giro 7:** Rov

**Giro 8:** Dir

**Giro 9:** Rov

**Giro 10:** \*dir 17, 1 aum invis rit\*, ripeti tra \*\* fino alla fine del giro = 8 aum = 144 m.

**Giro 11:** Rov

**Giro 12:** Dir

**Giro 13:** Rov

**Giro 14:** \*dir 18, 1 aum invis rit\*, ripeti tra \*\* fino alla fine del giro = 8 aum = 152 m.

**Giro 15:** Rov

Da qui in avanti, il maglione è lavorato a maglia rasata.

Metti un segnamaglie **attorno** alle m che formeranno le nervature raglan, come segue:

Metti un segnamaglie sulla 1° m lavorata a maglia rasata, quindi conta 24 (24, 22, 22, 20) m, posiziona un segnamaglie attorno alla m succ, conta 50 (50, 52, 52, 54) m, posiziona un segnamaglie attorno alla m succ, conta 24 (24, 22, 22, 20) m, posiziona un segnamaglie attorno alla m succ, conta 50 (50, 52, 52, 54) m fino al 1° segnamaglie.

**NB** Ora hai 24 (24, 22, 22, 20) m per ogni manica e 50 (50, 52, 52, 54) m rispettivamente per la parte anteriore e posteriore, e 4 m marcate.  
L'inizio del giro è tra il retro e la manica sinistra.

## Sprone

Lo scollo è sagomato con i ferri accorciati alla tedesca, lavorate assieme agli aumenti raglan.

Metti un segnamaglie sulla m centrale della parte davanti.

**Lavora utilizzando i ferri accorciati alla tedesca e gli aumenti raglan come segue:**

**Giro 1 (Dir Lav):** Dir fino a 18 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted

**Giro 2 (Rov Lav):** Rov fino a 18 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted

**Giro 3 (Dir Lav):** \*Dir fino al segnamaglie della nervatura raglan, 1 aum invis rit, 1 dir, 1 aum invis rit\*, ripeti tra \*\* per tutte le nervature raglan. Dir fino a 12 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted = 8 aum

**Giro 4 (Rov Lav):** Rov fino a 12 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted.

**Giro 5 (Dir Lav):** \*Dir fino al segnamaglie della nervatura, 1 aum invis rit, 1 dir, 1 aum invis rit\*, ripeti tra \*\* per tutte le nervature raglan. Dir until 6 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted = 8 aum

**Giro 6 (Rov Lav):** Rov fino a 6 m prima del segnam. centrale davanti, gira con i ferri acc alla ted

**Giro 7 (Dir Lav):** Lavora a maglia rasata tutte le m mentre lavori gli aumenti sulle nervature raglan = 28 (28, 26, 26, 24) m per le maniche, 54 (54, 56, 56, 58) m per la parte fronte/retro + 4 m con segnamaglie = 168 m sui ferri.

**NB** Dopo alcuni giri, le m tra gli aum raglan si possono distinguere bene. Muovi il segnamaglie man mano che procedi con la lavorazione.

Continua con gli aum raglan come prima, su ogni altro giro, fino a che avrai 88 (94, 100, 106, 112) m per ogni manica e 114 (120, 130, 136, 146) m sia per il fronte che per il retro, e le 4 m con i segnamaglie.

Queste 4 m are vanno aggiunte alla parte davanti e dietro = 116 (122, 132, 136, 148) m. Termina all'inizio del giro dopo un giro **senza** aumenti.

### **Dividi il lavoro tra maniche e corpo.**

**NB** Metti le 88 (94, 100, 106, 112) m delle maniche su un fermamaglie con cavo, mentre lavori il resto delle m del corpo.

Lascia sospese le m della manica, avvia 6 m, lavora le m della parte anteriore, lascia sospese le m della manica, avvia 6 m, lavora le m della parte posteriore = 244 (256, 276, 284, 308) m sui ferri.

### **Corpo**

Continua a lavorare a dir, finché il lavoro misurerà ca 30 cm dalle m avviate sotto le maniche.

### **Bordo del maglione**

Dim 24 (26, 28, 30, 32) m in modo uniforme nel giro succ = 220 (230, 248, 254, 276) m. Lavora 5 cm a punto legaccio: 1 giro a dir, 1 giro a rov. Chiudi le m senza tirare.

### **Maniche**

Metti le m di una manica sui ferri e riprendi le 6 m avviate dal bordo dello scalfio manica = 94 (100, 106, 112, 118) m.

Lavora a maglia rasata utilizzando la tecnica del Magic Loop. Metti un segnamaglie nel mezzo delle 6 m riprese. Dir 4 giri.

Giro di diminuzioni: Dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 2 dir, passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir, lavora a dir fino all'inizio del giro.

Lavora il giro di diminuzioni ogni 8 giri fino a che avrai 68 (68, 70, 70, 72) m sui ferri.

Continua a lavorare a dir, finché le maniche non misureranno 40-42 cm dallo scalfio manica

### **Bordo maniche**

Diminuisci 6 m in modo uniforme nel giro succ = 62 (62, 64, 64, 66) m.

Lavora 5 cm a punto legaccio: 1 giro a dir, 1 giro a rov. Chiudi le m senza tirare.

Realizza l'altra manica nello stesso modo.