



# Lola - Maglione

No. 2004-201-1870

## Materiale

3 (3, 4, 4) gomitoli di Diablo per ognuno dei seguenti colori: 35, 14 e 05 = 9 (9, 12, 12) gomitoli in tutto.

Ferri circolari 80 cm/ 8 mm

Ferri dritti e a doppia punta da 8 mm

Ferri circolari 80 cm/ 6 mm per riprendere le m delle maniche e girocollo

2 Ferri ausiliari

Segnamaglie

## Composizione del filato

**Diablo**, Hobbii

30% Mohair, 30% Poliammide, 40% Acrilico/  
25 g = 225 metri

## Campione

- con 3 capi su ferri da 8 mm

12 m on 10 cm

16 giri su 10 cm

## Compra qui i tuoi filati

<http://shop.hobbii.it/lola-maglione>

## Taglie

S (M, L, XL)

## Dimensioni

Larghezza: 50 (55, 60, 65) cm

Lunghezza: 57 (57, 57, 57) cm

## Informazioni sul modello

Lavora con 1 filo per ogni colore di Diablo = 3 capi.

Il maglione è lavorato dal basso.

Chiudi lo scalfio maniche ed il girocollo. Le spalle sono cucite insieme ed alla fine le m sono riprese nello scalfio maniche. Le maniche sono lavorate dall'alto verso il basso.

## Tecniche

Qui puoi trovare i video delle tecniche usate nel modello:

**Ferri accorciati alla tedesca -**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

## Hashtag per i social media

#Hobbiidesign #Lolasweater



Divertiti!

## Spiegazioni

**Aum 1 m** : Riprendi la cat tra le m e lavora a dir ritorto.

## Corpo

Avvia 109 (121, 132, 143) m sui ferri circolari da 80 cm e lavora in tondo a coste.

Lavora 3 giri a coste. 1 dir, 1 rov.

## Giro di aumento

Continua a maglia rasata ed aum nel primo giro come segue: lav a dir \* 11 m a dir, 1 aum\*, ripeti \* da \* in tondo = 11 (11, 12, 13) m aum = 120 (132, 144, 156) m.

Lavora in tondo a maglia rasata finché il lavoro misura approx. 39 (38, 37, 36) cm.

Inserisci un segnamaglie in ogni lato = sui bordi laterali = 60 (66, 72, 78) m risp per il davanti ed il retro Qui il lavoro è separato per lo scalfi maniche. Metti le m per il davanti sui ferri circolari sospendi e lavora il retro sui ferri dritti.

## La parte dietro

Lavora avanti ed indietro a maglia rasata sui ferri dritti.

Lavora a dritto finché gli scalfi maniche misurano 18 (19, 20, 21) cm. Finisci il giro con il lato rovescio.

## Spalla destra (quando il maglione è indossato)

Modella la spalla ed il collo usando i ferri accorciati:

Lav a dir 24 (27, 30, 33) m, gira il lavoro, e lavora i ferri accorciati alla tedesca,

\*lav a dir 7 m nel retro delle spalle, gira il lavoro,

Lavora 1 ferro accorciato alla tedesca, lavora fino ad avere 3 m rimanenti sul collo, gira,

Lavora 1 ferro accorciato alla tedesca, lavora fino ad avere 14 m rimanenti sulle spalle, gira,

Lavora 1 ferro accorciato alla tedesca, lavora fino ad avere 6 m rimanenti sul collo, gira,

Lavora 1 ferro accorciato alla tedesca, lavora il giro come se i ferri alla tedesca fossero 1 sola m, gira,

Chiudi 24 (27, 30, 33) m e lavora come se i ferri alla tedesca fossero 1 sola m\*.

Inserisci un segnamaglie 18 (21, 24, 27) m in ogni lato della spalla e 6 m sono per il collo.

## Collo

Metti 12 m sui ferri ausiliari e lavora il giro.

## Spalla sinistra

Chiudi la spalla sinistra come la spalla destra da \* a \*.

Inserisci un segnamaglie a 18 (21, 24, 27) m per ogni spalla e 6 per il collo.

## Davanti

Lavora a dir il davanti a maglia rasata finché lo scalfò manica misura 9 cm. Chiudi con un giro a rov.

Lav a dir 21 (24, 27, 30) m, metti 18 m sul ferro ausiliare per il collo, chiudi il giro a dir.

La parte davanti sia destra che sinistra sono chiuse separatamente.

### **Davanti destra** (quando il maglione è indossato)

Diminuisci nello scollo come segue:

1° giro: rov

2° giro: lav 2 m ins a dir rit, lavora il giro.

Ripeti questi 2 giri finché avrai calato 3 m = 18 (21, 24, 27) m per la spalla sx.

lavora a dir finché lo scalfò manica misura 18 (19, 20, 21) cm. Chiudi con un giro a rov.

Chiudi.

### **Davanti sinistra** (quando il maglione è indossato)

Diminuisci nello scollo come segue:

1° giro: rov

2° giro: lavora le 2 m rimaste, lav 2 m ins a dir rit.

Ripeti questi 2 giri finché avrai diminuito 3 m = 18 (21, 24, 27) m.

Lavora a dir finché gli scalfi maniche misurano 18 (19, 20, 21) cm. Chiudi con un giro a rov.

Chiudi.

Cuci le spalle insieme.

## **Maniche** (lavorate dall'alto in basso)

Riprendi approx. 44 (46, 48, 50) m nello scalfò manica con i ferri da 6 mm. Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Passa ai ferri di misura da 8 mm e lavora a maglia rasata dim 1 m su ogni lato del segnamaglie con 2 m tra loro.

Diminuisci ogni 5 cm finché avrai 32 (32, 34, 36) m. Lavora a dir finché il lavoro misura approx. 38 cm.

Lavora 3 giri a punto coste: 1 dir, 1 rov.

Chiudi a punto coste.

Lavora L'altra manica allo stesso modo.

## **Girocollo**

Con i ferri da 6 mm, riprendi le m dalla parte dx dello scollo e le m dai ferri ausiliari.

Lavora 1 giro.

Chiudi senza tirare.