



Arrow - Cropped Sweater

No. 1006-201- 4641

Taglia: XS, S, M, L, XL

Livello di difficoltà: Intermedio

Uncinetto: 4 mm

Materiale: Segnamaglie

Filato: Dream Colour - Japanese Fall (18)

Di quanti gomitoli ho bisogno?

XS - 3 gomitoli

S - 4 gomitoli

M - 4 gomitoli

L - 4 gomitoli

XL - 5 gomitoli

Tensione della maglia: 18 ma = 10 cm. 10
giri = 10 cm

Abbreviazioni:

cat - cat

ma - maglia alta

dim - diminuzione - 2 ma chiuse insieme

aum - aumento - 2 ma nella stessa maglia

ma par - maglia alta parziale - gettato,
inserire l'uncinetto ed estrarre un'asola,
gettato, passare attraverso le due asole
sull'uncinetto.

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/arrow-cropped-sweater>


Puoi trovare i video delle tecniche usate nel modello qui:

Diminuzione - [Click here](#)

Aumento - [Click here](#)

Misure finite

Le misure finali del maglione sono elencate di seguito. Il modello è disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL ed è scritto usando delle terminologie americane. I numeri per le taglie S, M, L e XL sono scritte tra le parentesi.



Collo a: 24 cm (24, 24, 28, 28)

Lunghezza della manica b: 22 cm (22, 24, 24, 25)

Profondità del foro del braccio c: 17 cm (18, 20, 21, 23)

Larghezza del busto d: 55 cm (60, 65, 70, 75)

Larghezza e: 50 cm (51, 52, 52, 53)

Costruzione del maglione

Il maglione Arrow è composto da due pannelli identici (fronte e retro). Ogni pannello ha 4 sezioni come mostrato sopra. La sezione 1-2 is è lavorata in 1 pezzo e la sezione 3-4 è lavorata singolarmente. Dopo aver finito il pannello anteriore e quello posteriore, uniremo i pannelli sulle spalle e inizieremo a lavorare le maniche. Alla fine i lati sono uniti.

Modello

Pannello frontale - Sezione 1

Catenelle iniziali

4 cat, mbss nella prima cat per creare un cerchio.

Giro 1

3 cat, 6 ma all'interno del cerchio, 3 cat e gira.

Giro 2

1 aum nella prima m, 1 ma nelle 2 m succ, 3 ma nelle succ m (mettere un segnamaglie nella 2a ma appena creata per segnare il punto centrale) 1 ma nelle 2 m succ, 3 ma nella 3a cat del giro prec, 3 cat e gira.

Giro 3

1 aum nella prima m, 1 ma in ogni m fino a raggiungere il punto centrale, 3 ma nel punto centrale (spostare il segnamaglie sulla seconda m per segnare il nuovo punto centrale) 1 ma in ogni m fino alla fine del giro, 3 ma nella 3a cat del giro prec. 3 cat e gira.

Ripetere il giro 3 fino a quando hai in totale:

- **XS** – 19 giri
- **S** – 21 giri
- **M** – 23 giri
- **L** – 24 giri
- **XL** – 26 giri

Pannello frontale - Sezione 2

Giro 1

1 dim, 1 ma in ogni m fino a raggiungere il punto centrale, 3 ma nel punto centrale (spostare il segnamaglie sulla seconda m per segnare il nuovo punto centrale) 1 ma in ogni m fino a quando rimangono 3 m, 1 dim, 1 ma nell'ultima m. 3 cat e gira.

Ripetere il giro 1 finché hai la lunghezza desiderata o fino a quando hai in totale (contando anche i giri per la sezione 1):

- **XS** – 45 giri
- **S** – 46 giri
- **M** – 47 giri
- **L** – 47 giri
- **XL** – 48 giri

Pannello frontale - Sezione 3

La sezione 3 viene lavorata separatamente e inizia dove si trova il filo, sul bordo del maglione e termina nel punto centrale.

Giro 1

1 dim, 1 ma in ogni m finché hai 3 m al centro, 1 ma par, salta 1m, 1 ma par.
3 cat e gira.

Giro 2

Saltare la m succ, 1 ma nella m succ, 1 ma in ogni m fino a quando rimangono 3 m, 1 dim, 1 ma nella 3a cat del giro prec. 3 cat e gira.

Quindi, ripetere i giri 1-2 fino a quando non rimangono più m e questa parte del bordo è diritta.
Intrecciare.

Pannello frontale - Sezione 4

La sezione 4 viene lavorata separatamente e inizia dal punto centrale. Funziona allo stesso modo della sezione 3.

Ripeti lo stesso motivo per il **pannello posteriore**.

Unire i pannelli anteriori e posteriori

Dopo aver completato entrambi i pannelli, li uniremo alle spalle. Utilizzare i 2 segnamaglie per segnare la linea del collo. Contare dal punto centrale e da destra a sinistra:

- **XS** - 9 giri
- **S** - 9 giri
- **M** - 9 giri

- **L** - 10 giri
- **XL** - 10 giri

Unisci il resto dei giri su ciascun lato per formare le spalle.

Maniche

Posizionare il pezzo con il lato destro rivolto verso di te. Usando i due segnamaglie, contare dalla cucitura della spalla da destra a sinistra:

- **XS** – 15 giri a destra dalla cucitura e 15 giri a sinistra.
- **S** – 16 giri a destra dalla cucitura e 16 giri a sinistra.
- **M** – 18 giri a destra dalla cucitura e 18 giri a sinistra.
- **L** – 19 giri a destra dalla cucitura e 19 giri a sinistra.
- **XL** – 21 giri a destra dalla cucitura e 21 giri a sinistra.

Giro 1

Unire il filo sulla primo giro segnato sul lato destro e lavorare 2 mb in ogni m fino ad arrivare all'ultima m. 3 cat e gira.

Giro 2

Le 3 cat dell'inizio del giro conta come la prima ma. L'ultima ma sarà effettuata nella 3 cat del giro prec.

1 ma nella m succ, 1 ma in ogni m fino alla fine del giro, 3 cat e gira.

Ripetere il giro 2 fino a raggiungere la lunghezza desiderata della manica o fino a quando hai in totale:

- **XS** - 21 giri
- **S** - 21 giri
- **M** - 23 giri
- **L** - 23 giri
- **XL** - 24 giri

Intrecciare e ripetere lo stesso motivo per la seconda manica.

Assemblaggio

Piega il pezzo a metà e cuci i bordi laterali, iniziando dall'orlo della manica e finendo con l'orlo del maglione.

Per finire aggiungi un bordo per tutte le sezioni, orlo, maniche e scollo a maglia bassa o altri punti che ti piacciono. Tagliare il filo e intrecciare alle estremità.

Buon sferruzzamento!

