



Gilet Magic Colors

No. 1006-201-2525

Taglie: S, M, L, XL, XXL.

Livello di difficoltà: Principiante

Uncinetto: 4 mm

Materiale: Segnamaglie

Filato: Magic Sock Wool nel colore Northern Light (22)

Di quanti gomitoli ho bisogno?

S - 3 gomitoli

M - 4 gomitoli

L - 4 gomitoli

XL - 4 gomitoli

XXL - 5 gomitoli

Tensione della maglia: 9 V m = 10 cm
12 giri in V m = 10 cm

Abbreviazioni:

cat - catenella/e

ma - maglia alta

V m - V maglia - 2 ma nella stessa maglia

m - maglia/e

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/gilet-magic-colors>

Misure finali

Le misure finali del gilet sono elencate di seguito. Il modello è disponibile in 5 taglie dalla S alla XXL ed è scritto usando delle terminologie americane.

	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza del busto - cm	86	96	106	116	126
Larghezza- cm	55	60	65	70	75
Lunghezza - cm	62	62	62	62	62

Note del modello:

- Il Gilet Magic Colors è composto da due pannelli identici che sono cuciti insieme.
- Le 3 cat dell'inizio del giro contano come la prima maglia alta.
- La lunghezza della catenella iniziale divisa per 2 ti da la lunghezza del gilet.
- Per la catenella avrai bisogno di un multiplo di $2+1$ m.



Modello

Pannello destro

Giro 1

225 cat per la catenella iniziale. 3 cat e iniziare dalla 6a cat dell'uncinetto fare 1 V m, [saltare 1 m, 1 V m]. Ripetere [-] fino alla fine del giro. Termina il giro saltando la penultima m e fare 1 ma nell'ultima m. 3 cat e gira.

Giro 2

Fare 1 V m tra le 2 m del V m del giro precedente. Ripetere fino alla fine del giro. Termina il giro con 1 ma nella 3a cat dell'inizio del giro. 3 cat e gira.

Quindi, ripetere il giro 2 fino a quando hai in totale:

- **S** – 33 giri
- **M** – 36 giri
- **L** – 39 giri
- **XL** – 42 giri
- **XXL** – 45 giri

Intrecciare e ripetere lo stesso motivo per il **Pannello Sinistro**.

Assemblaggio

Unire i pannelli

Posare i pannelli uno accanto all'altro, con le catenelle iniziali rivolte l'una verso l'altra. Partendo dal basso, unire 55 V m per creare il pannello posteriore. Lasciare le restanti 56 V m per il pannello frontale.

Unire i lati

Piega il pezzo a metà. Partendo dal basso, unire 35 V m per cucire i lati insieme. Lasciare 21 V m per i fori del braccio. Ripetere per l'altro lato.

Fine

Aggiungi un bordo attorno al gilet facendo 2 giri di mb.

Intrecciare tutte le estremità e bloccare il gilet per adattarlo alle misure.

Buon sferruzzamento!

