



Maglione lungo- Zara

No. 2004-201-4540

Materiali

3 (3, 4, 5, 5) gomitoli Woolpower col 25
1 (2, 2, 3, 3) gomitoli Woolpower col15
1 (2, 2, 3, 3) gomitoli Woolpower Print col 110

Ferri a doppia punta 6 mm e 7 mm
Ferro circolare 6 mm e 7 mm, 60 e 80 cm
Segnamaglie

Filato

Woolpower, Happy Sheep
100% lana, 100 g = 160 m

Tensione della maglia

14 maglie x 19 giri = 10 cm sul ferro 7 mm a
maglia rasata

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiizara

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-lungo-zara>

Talgie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza torace: 86 (94, 102, 112, 120) cm
Lunghezza: 68 (69, 71, 72, 75) cm

Informazioni del modello

Il corpo è lavorato in parti utilizzando 3 colori.
Le maniche sono lavorate in un unico colore.
Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto fino
agli scalfi. Le maniche sono lavorate
separatamente, e tutte le parti vengono in
seguito fatte scivolare su un unico ferro e si
continua a diminuire per il raglan. Lavorare i ferri
accorciati alla Tedesca sul collo appena prima
del bordo a coste.

Tecniche

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate nel
modello qui:

Ferri accorciati alla Tedesca - [Click here](#)

Chiusura elastica - [Click here](#)



Buon sferruzzamento!

Maglione

Corpo

Coste

Avviare 120 (132, 144, 156, 168) maglie sul ferro circolare 6 mm e il colore 15. Lavorare in tondo. Lavora 5 cm a coste: *1 dir, 1 rov*, ripetere da * - * fino alla fine del giro.

Corpo

Passare al ferro circolare 7 mm e continuare a lavorare a maglia rasata.

Continuare fino a quando il lavoro misura 20 (20, 21, 21, 22) cm.

Motivo a strisce A

Lavora 1 giro con il colore 101 e 1 giro con il colore 15.

Ripetere questi 2 giri di strisce fino a quando questa parte misura 5 cm e finisci con il colore 15.

Passare al colore 101 e continuare fino a quando il lavoro misura 45 (45, 46, 46, 47) cm = 20 cm con il colore 101.

Motivo a strisce B

Lavora 1 giro con il colore 25 e 1 giro con il colore 101.

Ripetere questi 2 giri di strisce fino a quando questa parte misura 5 cm e finisci con il colore 101 = 50 (50, 51, 51, 52) cm.

Inserire un segnamaglie all'inizio del giro e al centro del giro = 60 (66, 72, 78, 84) maglie sul dietro e sul davanti.

NB Da qui lavori lo sprone e le maniche in un unico colore.

Intrecciare per lo scalfio

Passare al colore 25.

Lavora fino a 3 (3, 4, 4, 5) maglie prima del segnamaglie, intrecciare 6 (6, 8, 8, 10) maglie, ripetere da * - * sull'altra parte del maglione = 54 (60, 64, 70, 74) maglie su ogni parte.

Mettere il lavoro da parte e lavorare le maniche.

Maniche

Coste

Avviare 36 (38, 40, 42, 44) maglie sui ferri a doppia punta 6 mm e il colore 25. Lavora in tondo.

Lavora 5 cm a coste: *1 dir, 1 rov*. Ripetere da * - * fino alla fine del giro.

Maniche

Passare al ferro a doppia punta 7 mm e continuare a maglia rasta.

Lavorare 1 giro. Inserire un segnamaglie all'inizio del giro.

Inizio gli aumenti

Lavorare fino a 1 maglia prima del segnamaglie, aumentare 1 maglia, 2 dir, aumentare 1 maglia, lavora il resto del giro = 2 maglie aumentate.

Continuare ad aumentare ogni 8 giri fino a quando hai in totale 52 (54, 58, 60, 62) maglie.

Continuare fino a quando la manica misura circa 45 cm. Termina con 3 (3, 4, 4, 5) maglie prima del segnamaglie.

Intrecciare 6 (6, 8, 8, 10) maglie = 46 (48, 50, 52, 52) maglie.

Mettere il lavoro da parte e lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Sprone

Passare le maniche e il corpo sullo stesso ferro nel modo seguente: dietro, maniche, davanti, maniche = 200 (216, 228, 244, 252) maglie.

Inserire un segnamaglie in ogni passaggio tra i pezzi = 4 cuciture raglan.

Continuare a lavorare a maglia rasata. Lavora 1 giro.

Diminuzione raglan

1 giro: 1 dir, 2 m ch ins a dir, *lavorare fino a 3 maglie prima del segnamaglie succ, 2 m ch ins a dir, 2 dir, 2 m ch ins a dir*, ripetere da * - * per un totale di 3 volte, lavorare fino a 3 maglie prima del segnamaglie succ, 2 m ch ins a dir, 1 dir= 8 maglie diminuite.

2 giro: tutte le maglie a diritto.

Ripetere questi 2 giri fino a quando ci sono 28 (30, 32, 34, 36) maglie sul davanti e sul dietro e 20 (18, 18, 16, 16) maglie su ogni manica= 96 (96, 100, 100, 104) maglie. Terminare dopo un giro di diminuzione.

Ferri accorciati alla Tedesca

Ora lavorare avanti e indietro sul ferro circolare e continuare a diminuire per il raglan sul diritto del lavoro.

Inserire un segnamaglie al centro del davanti.

DL: lavorare fino a 4 maglie prima del segnamaglie sul davanti, gira,

RL: avvolgere e girare, a rove fino a 3 maglie prima del segnamaglie sul davanti, gira,

DL: avvolgere e girare, a dir fino a 2 maglie prima della maglia avvolta, gira,

RL: avvolgere e girare, a rov fino a 2 maglie prima della maglia avvolta, gira,

DL: avvolgere e girare, a dir fino a 2 maglie prima della maglia avvolta, gira,

RL: avvolgere e girare, a rov fino a 2 maglie prima della maglia avvolta, gira,

DL: lavorare 1 giro a diritto e lavora le maglie avvolte come 1 maglia.

Bordo a coste

Passare al ferro circolare 6 mm. Lavora a coste in tondo: * 1 rov, 1 dir*, ripetere da * - * fino alla fine del giro.

Continuare fino a quando il bordo a coste misura 6 cm.

Intrecciare a coste usando la tecnica della chiusura elastica: fare un gettato prima di ogni 2 maglie a rovescio.

Piegare il bordo e cucirlo sul rovescio del lavoro.

Fine

Cucire insieme le aperture sotto entrambe le maniche.