



Elben - Calzini per bambini

No. 2004-201-8120

Materiale

1 (1) 2 gomitoli Atlas Happy Feet Print col. 02

Ferri a doppia punta 2,5 mm
Segnamaglie

Filato

Atlas Happy Feet, Hobbii
75% Lana superwash, 25% Nylon/
100 g = 420 metri

Taglie

N. Scarpe: 30/31 (32/33) 34/35
Lunghezza del piede: circa. 18 (20) 22 cm

Tensione della maglia

28 maglie x 38 giri = 10 x 10 cm
nel modello.

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/elben-calzini-per-bambini>

Abbreviazioni

M: maglia (e)

rov: rovescio

2 m ch ins a dir: 2 maglie chiuse
insieme a dritto

2 m ch insa dir rit: 2 maglie
chiuse insieme a dritto ritorto.

Informazioni del modello

I calzini sono lavorati a maglia
rasata con un motivo lungo il collo
del piede e la parte superiore del
piede. Lavorare il motivo
seguendo il diagramma. I calzini
non hanno il bordo a coste e il
motivo inizia dal primo giro.

Hashtags per i social
media

#hobbiidesign #hobbiielben



Buon sferruzzamento!

Gamba

Avviare 48 (52) 52 maglie e distribuirli su 4 ferri a doppia punta.

Lavorare 1 giro a diritto.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro (tra i ferri n. 1 e n. 4) e un altro segnamaglie al centro del giro.

NB Il diagramma del motivo ha 22 maglie. Ciò significa che inserisci un segnamaglie a 11 maglie dal segnamaglie al centro del giro, a ogni lato.

Inizia a lavorare il motivo secondo lo schema

Lavorare il motivo su queste 22 maglie e maglia rasata sulle maglie rimanenti.

Continuare in questo modo fino a quando il lavoro misura circa 10 (11) 12 cm. Termina dopo il decimo giro del motivo.

Dividi per tallone

Il giro inizia tra i ferri n. 1 e n. 4.

Lavorare le prime 12 (13) 13 m sul ferro n. 1. Raccogliere le maglie sui ferri n. 1 e n. 4 = 24 (26) 26 maglie per il tallone sullo stesso ferro a doppia punta.

Appoggia le maglie per il piede / collo del piede sui ferri n. 3 e n. 4.

Tallone

Lavorare a maglia rasata avanti e indietro sulle 24 (26) 26 m per il tallone, finché non misura 3,5 (4) 4,5 cm. Termina con un giro a rovescio. Inserire un segnamaglie al centro del tallone dopo 12 (13) 13 m. Misura il piede da qui.

Diminuire per il tallone come segue:

1 giro (DL): Lavorare fino a quando ci sono 7 (7) 8 m, 2 m ch ins a dir rit, 1 dir, gira.

2 giro (RL): Lavorare fino a quando ci sono 7 (7) 8 m, 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.

3 giro (DL): Lavorare fino a quando ci sono 6 (6) 7 m, 2 m ch ins a dir rit, k1, gira.

4 giro (RL): Lavorare fino a quando ci sono 6 (6) 7 m, 2 m ch ins a rov, 1 rov, gira.

Continuare a lavorare 1 maglia in meno prima di diminuire finché tutte le maglie sui ferri sono lavorate. Sul giro successivo, continuare a maglia rasata e riprendere 11 (12) 13 m da ciascun lato del tallone. Distribuire le maglie per il tallone su 2 ferri a doppia punta.

Tassello sul tallone e motivo sul collo del piede

Inserisci un segnamaglie nella transizione tra tallone e collo del piede su ciascun lato.

Diminuire per il tassello come segue: lavorare fino a 2 m prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, lavorare le maglie per il collo del piede nel motivo fino al secondo segnamaglie, 2 m ch ins a dir rit, lavora il resto del giro.

Lavora 1 giro.

Continuare a diminuire in questo modo ogni 2 giri fino ad avere 48 (52) 52 maglie.

Piede

Continuare a lavorare seguendo il motivo e a maglia rasata finché il lavoro misura circa 15 (16,5) 18 cm dal segnapunti nel tallone = devi ancora lavorare 3 (3,5) 4 cm per la punta.

NB! Qui finisce il modello. La punta è lavorata a maglia rasata.

Punta

Inserire 1 segnamaglia a ogni lato, il che significa che avrai 24 (26) 26 m su entrambi i lati del piede. Lavora fino al segnamaglie.

Inizia le diminuzioni in questo modo:

1° giro: 1° e 2° ferro a doppia punta:

1 dir, 2 m ch ins a dir rit, a dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir.

3° giro 4° ferro a doppia punta:


1 dir, 2 m ch ins a dir rit, a dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir.

Lavora 1 giro.

Continuare a diminuire a ogni lato ogni 2 giri finché rimangono 12 (14) 14 m.

Intrecciare tutte le maglie. Cuci insieme il buco nella punta con il punto guarda grafting. Lavora un altro calzino allo stesso modo.

DIAGRAMMA



- Diritto
- Rovescio
- 2 m ch ins a dir
- 2 m ch ins a dir rit
- gettato