



Maglione - Gitte

No. 2004-202-1202

Materiali

5 (5, 6) gomitoli di Baby Wool col 07
7 (8, 9) gomitoli di Kid Silk col 28 (tenuto doppio)

Segnamaglie

Ferri da maglia 6 mm e 8 mm

Filato

Baby Wool, Happy Sheep
100% Lana Merino/ 50 g = 165 m

Kid Silk, Hobbii
70% Kid Mohair, 30% Seta/
25 g = 195 m

Tensione della maglia

14,5 m e 20 giri = 10 cm
A grana di riso con il ferro 8 mm e 3 fili (1 Baby Wool, 2 Kid Silk)

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-gitte>

Taglie

S (M, L)

Misure

Larghezza: 47 (57, 67) cm
Lunghezza: 46 (48, 50) cm. Il maglione si allungherà con l'uso a causa del lavoro su ferri grandi.

Informazioni del modello

Il maglione è lavorato con 1 filo di Baby Wool e 2 fili di Kid Silk = 3 fili.

Dietro, davanti e maniche sono lavorati separatamente.

Questo è un modello corto, quindi prova il maglione per testare la lunghezza della manica.

Video delle tecniche

Chiusura elastica:

<https://www.youtube.com/watch?v=qzSYcnP6XzI>

Hashtags per i social media posts

#hobbiidesign #hobbiigitte



Buon sferruzzamento!

Grana di riso

1 giro: *1 dir, 1 rov*, ripetere da * a * fino alla fine del giro.

2 giro: lavora le maglie a rov a dir e le maglie a dir a rov.

Ripetere il 2o giro.

Abbreviazioni

DL: diritto del lavoro.

RL: rovescio del lavoro.

A1: aumento = prendere il passante tra le maglie del davanti con il ferro sinistro e lavorare attraverso il dietro.

Dietro

Bordo a coste

Avviare 69 (83, 97) m con il ferro 6mm.

Lavora a coste.

RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da * a* fino alla fine del giro.

DL: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da * a* fino alla fine del giro.

Lavora 5 giri a coste in totale.

Corpo

Passare ai ferri 8 mm e lavora a grana di riso fino a quando il tuo lavoro misura 46 (48, 50) cm.

Spalla e collo

Intrecciare 18 (24, 30) m per la spalla e lavora fino alla fine del giro

Intrecciare 18 (24, 30) m per la spalla e posizionare 33 (35, 37) m sul fermamaglie per il collo.

Davanti

Lavora come il dietro fino a quando misura 40 (42, 44) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Scollatura

DL: lavora 25 (31, 37) m, lascia in sospeso le m rimaste.

RL: Intrecciare 4 m e lavora il resto del giro.

DL: Grana di riso.

RL: Intrecciare 3 m e lavora il resto del giro. = 18 (24, 30) m sul fermamaglie.

DL: Grana di riso.

RL: Grana di riso.

Continuare fino a quando il lavoro misura 46 (48, 50) cm.

Intrecciare 18 (24, 30) m per la spalla.

Posizionare le 19 (21, 23) m centrali sul fermamaglie.

DL: Riprendere il filo e lavorare il resto delle 25 (31, 37) m.

RL: Grana di riso.

DL: Intrecciare 4 m e lavora il resto del giro.

RL: Grana di riso.

DL: Intrecciare 3 m e lavora il resto del giro.

RL: Grana di riso.

Continuare fino a quando il lavoro misura 46 (48, 50) cm.

Intrecciare 18 (24, 30) m per la spalla.

Manica

Avviare 37 m con il ferro 6 mm e lavora 5 giri a coste come sul dietro.

Nell'ultimo giro, aumentare 9 maglie in modo uniforme lungo il giro = 46 m.

Passare al ferro 8 mm e lavora a grana di riso per 6 cm.

Inizio aumenti

A1 all'inizio e alla fine del giro = 48 m.

*lavora 8 (7, 6) cm a grana di riso.

A1 all'inizio e alla fine del giro*, ripetere fino a quando hai 54 m.

Lavorare a grana di riso fino a quando la manica misura circa 42 cm.

Intrecciare.

NB Questo è un modello ampio, quindi assicurati di misurare il maglione e la manica per la giusta misura e lunghezza.

Fai l'altra manica allo stesso modo.

Rifiniture e scollatura

Cucire la spalla sinistra.

Riprendere circa 70 (74, 78) m sul diritto del lavoro sul bordo della scollatura con il ferro 6 mm. Lavora 6 giri a coste come descritto in precedenza.

Intrecciare a coste, non troppo stretto, o con una chiusura elastica.

Cucire l'altra spalle e la scollatura.

Cucire le maniche al corpo. Cucire la cucitura laterale e la cucitura delle maniche.