

Sunrise - Scialle Sultan Deluxe

No. 2004-202-8860

Materiale

½ (1) gomitolo Sultan Deluxe col. 24

Ferri circolari 3.5 mm (80 cm)

Qualità del filato

Sultan Deluxe, Cotton Kings

100% cotone / 250 g = 1000 metri

Tensione della maglia

1 ripetizione del motivo =

5 cm in larghezza x 3.5 cm in altezza

Misure

Larghezza: 150 (180) cm

Altezza, nel mezzo: 56 (66) cm

Informazioni del modello

Lavora avanti e indietro con il ferro circolare. Le diminuzioni vengono lavorate uniformemente sul bordo per creare uno scialle a triangolo.

Assicurarsi di non stringere troppo il filo quando si fa scivolare la prima maglia.

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiisunrise



Buon sferruzzamento!

Maglie del bordo (3 m)

Dritto del lavoro: Passare la prima m a dritto, passare 2 m singolarmente a dir e lavorare poi insieme a dir ritorto, lavorare il motivo fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 rov.

Rovescio del lavoro: passare la prima m, a rov tutte le m.

NB Assicurarsi di non stringere troppo il filo quando si fa scivolare la prima maglia.

Modello istruzioni

Avviare 305 (365) m sul ferro 3.5 mm.

Lavora 6 giri a legaccio.

Continuare secondo lo schema a pag 4.

NB Lavorare le m per il bordo all'inizio e alla fine come descritto sopra. Queste m non sono mostrate nel diagramma.

La ripetizione del motivo è contrassegnata da un quadrato rosso.

Giro 1 del diagramma (RL): rov.

Giro 2 del diagramma (DL): Fare le maglie del bordo, lavorare come descritto nel motivo, fare le maglie del bordo.

Continuare seguendo il diagramma fino a quando rimangono 9 m sul ferro.

Termina l'ultima ripetizione del motivo in questo modo:


Giro 26 (DL): Lavora 3 m del bordo, lavora 3 m insieme (passare 1 m, 2 m ch ins a dir, sollevare la m che hai passato prima), 2 m ch ins a dir, 1 rov = 6 m.

Giro 27 (RL): Passare 1 m, 5 rov.

Giro 28 (DL): Passare 1 m, lavorare 4 m insieme (passare 1 m, 3 m ch ins a dir, sollevare la m che hai passato prima), 1 rov = 3 m.

Giro 29 (RL): Lavora 3 m insieme (passare 1 m, 2 m ch ins a dir, sollevare la m che hai passato prima) = 1 m.

Taglia il filo, tirare attraverso l'ultima m, intrecciare alla fine.



□ A dir sul DL a rov sul RL

■ Queste m non esistono, mentre diminuisce su entrambi i lat del lavoro.

○ Gettato

↘ Passare 2 m singolarmente a dir e lavorare poi insieme a dir ritorto

↙ 2 m ch ins a dir

 Gettato, lavora 4 m insieme (passare 1 m, 3 m ch ins a dir, sollevare la m che hai passato prima)

 Lavora 4 m insieme (3 m ch ins a dir, trasferire la m sul ferro sinistro, sollevare la seconda m del ferro sinistro sopra, passare sul ferro destro) gettato.