



# Dischetti in cotone Danstrup

No. 2016-202-4365

## Materiale

1 gomitolo Rainbow Bamboo col. 02

Ferri da maglia 3,5 mm  
Lavorato con 2 fili.

## Filato

**Rainbow Bamboo**, Hobbii  
60% bamboo, 40% cotone/100 g = 250 metri

## Tensione della maglia

22 maglie x 24 giri = 10 x 10 cm

## Misure

Larghezza: 8 cm  
Lunghezza: 8 cm

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/dischetti-in-cotone-danstrup>

## Informazioni del modello

I dischetti di cotone sono lavorati a punto legaccio con 4 maglie a rovescio su ciascun lato. Aumenta/diminuisci alla fine del giro, appena prima delle maglie dei bordi.

### Punto legaccio

Lavora a diritto tutti i giri per formare delle creste. Lavora la prima maglia a dir (dopo le 4 maglie per il bordo) sul dietro (ritorto).

### Bordo maglia

A rov le maglie dei bordi su tutti i giri.

**Aumento**, alla fine del giro:


Prima di lavorare le 4 maglie del bordo, riprendere il filo tra l'ultima maglia e il primo bordo maglia e lavora a diritto da dietro.

**Diminuzione**, alla fine del giro:

2 m ch ins a dir appena prima delle 4 maglie del bordo.

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiidanstrup



Buon sferruzzamento!

## Modello

Avviare 4 maglie.

### Fare il primo angolo.

A rov 8 giri.

Mantenere le maglie sul ferro sinistro. Usando il ferro destro (o un ferro a doppia punta), riprendere 4 maglie lungo il bordo di avvio (queste 4 maglie sono le maglie del bordo) e riprendere 3 maglie lungo il lato lavorato.

**1 giro:** 3 rov, 2 m ch ins a rov, 1 dir, 2 m ch ins a rov e 3 rov.

**2 giro:** 4 rov, 1 dir, A1 (aumento), 4 rov.

**3 giro:** 4 rov, 1 dir a rit, lavorare dir fino a quando rimangono 4 maglie, A1 (aumentot) e 4 rov.

Ripetere il 3 giro fino a quando hai lavorato 6 creste.

### Fare il 2o e 3o angolo

Lavorare 2 giri senza aumentare.

Ora devi diminuire:

**4 giro:** 4 rov, 1 dir a rit e continuare a dir fino a quando rimangono 6 maglie, D1 (diminuzione) e 4 rov.

Ripetere il 4 giro fino a quando rimangono 11 maglie.

### Fare il 4o angolo

Lavora 4 maglie del bordo, avvolgere e girare. (Ferri accorciati alla Tedesca)

Lavora 3 maglie del bordo.

Lavora 4 maglie del bordo, 1 dir, 2 m ch ins a dir e lavorare 4 maglie del bordo.

Lavora 4 maglie del bordo, avvolgere e girare. (Ferri accorciati alla Tedesca).

Lavora 3 maglie del bordo.

Lavora 4 maglie del bordo, 2 m ch ins a dir, 4 maglie del bordo.

Lavora 3 maglie del bordo, 2 m ch ins a dir, gira.

Passare 1 maglia a rovescio e lavorare 3 maglie del bordo.

Cucire le maglie del bordo sul lato sinistro insieme alle maglie sul lato destro, lavorare dall'esterno all'interno.