



Olga - Gilet

No. 2004-202-8237

Materiali

3 (3, 4, 4, 5) gomitoli di Rainbow Bamboo,
Colore nr. 20

Ferri circolari: da 80 cm nelle misure 3 mm e
3.5 mm

Filato

Rainbow Bamboo, Hobbii

60% Bamboo Viscosa, 40% cotone/

100 grammi = 250 metri

Campione di tensione

23.5 m & 38 giri = 10 cm lavorati seguendo il
motivo usando ferri più grandi

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/olga-gilet>

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Dimensioni

Larghezza: 41 (43, 46, 49, 51) cm

Lunghezza: 49 (50, 52, 53, 55) cm

Informazioni sul modello

Il gilet è lavorato in tondo sui ferri circolari dallo
scalfo maniche in su.

Sono lavorati con un semplice motivo a pizzo le
finiture dei bordi del collo, mentre le aperture
dello scalfo manica sono lavorate a punto coste.

Video-tutorial delle tecniche

Magic loop:

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>

Hashtag per i social media

#hobbii design #hobbiiolga



Buon divertimento!

Ripetizioni del modello

Motivo, lavorato in tondo su ferri circolari

Giro 1: *3 dir, gettato, salta 1 m a dir, 2 dir ins, salta il gett, gett*, ripeti tra *-* fino alla fine del giro.

Giri 2, 3 & 4: dir.

Giro 5: *gett, salta 1 m a dir, 2 dir ins, salta il gett, gett, 3 dir*, ripeti tra *-* fino alla fine del giro.

Giri 6, 7 & 8: dir.

Motivo, avanti e indietro sui ferri circolari

Giro 1, lato dir: *3 dir, gett, passa 1 m a dir, 2 dir ins, salta il gett, gett*, ripeti tra *-* fino alla fine del giro.

Giro 2, lato rov: rov.

Giro 3, lato dir: dir.

Giro 4, lato rov: rov.

Giro 5, lato dir: *gett, passa 1 m a dir, 2 dir ins, salta il gett, gett, 3 dir*, ripeti tra *-* fino alla fine del giro.

Giro 6, lato rov: rov.

Giro 7, lato dir: dir.

Giro 8, lato rov: rov.

Motivo

Coste

Avvia 192 (204, 216, 228, 240) maglie sui ferri circolari da 3 mm. Unisci il giro e lavora in tondo, lavora a punto coste: 1 dir, rov 1.

Lavora 4 cm di punto coste.

Corpo

Cambia con i ferri circolari da 3.5 mm.

Lavora 2 giri.

Procedi lavorando il **motivo in tondo sui ferri circolari** finché il lavoro misura 32 (32, 33, 33, 34) cm.

Inserisci un segnamaglie all'inizio ed al centro del giro = 96 (102, 108, 114, 120) m per ogni metà.

Modella lo scalfo

Lav a dir fino a 3 (4, 5, 6, 7) maglie prima del succ segnamaglie, chiudi morbidamente 6 (8, 10, 12, 14) maglie, ripeti tra *-* un'altra volta = 90 (94, 98, 102, 106) m per ogni metà.

Ora, lavorerai il retro, lascia le maglie del davanti sospese.

Retro

Procedi con il motivo, ma lavorando il **motivo avanti indietro sui ferri circolari**.

Modella lo scalfo

Lato dir: Lav a dir 1, 2 dir ins attraverso l'asola dietro, continua il motivo (avanti e indietro)

Fino a che restano 3 maglie sul ferro 2 dir ins, 1 dir = 2 m diminuite.

Diminuisci su ogni giro a dritto per un a totale di 7 (8, 9, 10, 11) volte = 76 (78, 80, 82, 84) maglie.

Lavora finché lo scalfo misura 15 (16, 17, 18, 19) cm.

Chiudi morbidamente.

Fronte

Continua con il **motivo avanti e indietro sui ferri circolari**

Modella scalfo manica e collo

Lavora le diminuzioni per lo scalfo manica come sul retro, ed ALLO STESSO TEMPO lavora la forma del collo, iniziando quando lo scalfo della manica misura 6 (6, 6, 7, 7) cm.

Scollo

Lato sinistro

Inserisci un segnamaglie su ogni lato ed al centro delle 18 maglie.

Lato dir: lav a dir fino al segnamaglie.

Lato rov: chiudi 4 (4, 5, 5, 6) maglie, lav a dir fino alla fine del giro.

Lato dir: lav a dir fino al segnamaglie.

Lato rov: chiudi 3 maglie, lav a dir fino alla fine del giro.

Procedi chiudendo 3 x 2 maglie e 2 x 1 maglie all'inizio di ogni giro a rov = 14 (15, 15, 16, 16) maglie per la spalla.

Lav a dir finché lo scalfo manica misura 17 (18, 19, 20, 21) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato dello scalfo manica = a metà della spalla.

Lavora a dir 2 cm. Chiudi le m.

Inserisci la metà delle maglie su un ferro ausiliario.

Lato dir

Lato dir: lavora seguendo il motivo.

Lato rov: rov.

Lato dir: chiudi 4 (4, 5, 5, 6) m, dir fino alla fine del giro.

Lato rov: rov.

Lato dir: chiudi 3 m, dir fino alla fine del giro.

Lato rov: rov.

Procedi chiudendo 3 x 2 maglie e 2 x 1 maglie all'inizio di ogni giro a dritto = 14 (15, 15, 16, 16) maglie per la spalla.

Lav a dir finché lo scalfo manica misura 17 (18, 19, 20, 21) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato dello scalfo manica = a metà della spalla.

Lav a dir 2 cm. Chiudi.

Bordo dello scollo

Cuci le spalle insieme con il retro.

Riprendi le maglie lungo il bordo del collo sui ferri circolari da 3 mm (circa 23 maglie per ogni 10 cm) e continua in tondo usando la tecnica del magic loop.

Lav 2 cm a punto coste: 1 dir, 1 rov.

Chiudi il motivo a p. coste.

Bordi dello scalfo manica

Riprendi le maglie lungo lo scalfo manica sui ferri circolari da 3 mm (circa 23 maglie per ogni 10 cm) e continua in tondo usando il magic loop.

Lav 2 cm a punto coste: 1 dir, rov 1.

Chiudi il motivo a coste.