



Scialle Summerday

No. 1001-202-4248

Materiale:

Twister Solid col. 113
Uncinetto, 4 mm

Filato necessario, circa: 215g (3 gomitoli)

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/scialle-summerday>

Misure: Circa 150 x 74 cm con frange

Tensione della maglia:

Circa 22 m x 11 giri = 10 x 10 cm

Abbreviazioni:

m: maglia (e)

cat: catenella

ma: maglia alta

mb: maglia bassa

mbss: maglia bassissima



NB: il lavoro viene girato con 4 cat ad ogni giro, che sostituisce 1 ma. L'ultima m del giro viene lavorata nella 4a cat dell'inizio dell'ultimo giro.

Modello istruzioni – La guida con le immagini può essere trovata sotto.

1. 4 cat. Lavora 2 ma nella 4a cat dell'uncinetto. (3)
2. Gira e 4 cat. Lavora 2 ma nella prima m. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m. (7)
3. Gira e 4 cat. Lavora 2 ma nella prima m. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*. Ripetere da *a* ancora una volta. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m. (11)
4. Gira e 4 cat. Lavora 2 ma nella prima m. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*. Ripetere da *a* 3 volte. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m. (15)
5. Gira e 4 cat. Lavora 2 ma nella prima m. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*. Ripetere da *a* 5 volte. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m. (19)
6. Gira e 4 cat. Lavora 2 ma nella prima m. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*. Ripetere da *a* 7 volte. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m. (23)

Ripetere questo metodo fino a quando hai 82 giri in totale.

Ora, viene lavorato un bordo tutto intorno allo sciale.

Gira e 1 cat. Fare 3 mb nella prima m. Continuare con 1 mb in ogni m (comprese le cat) fino alla fine del bordo superiore dello sciale. Fare 3 mb nell'ultima m = angolo.

Ora fai 1 mb in ogni m lungo il primo lato. Quando raggiungi la "punta", fare 3 mb nell m. Continuare con 1 mb in ogni m lungo l'altro lato. Unisciti con mbss nella prima m. Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Frangie

Taglia un bel mazzo di filati lungo circa 25 cm. Hai bisogno di molto.

Crea la frangia come mostra la foto sotto.



1. Taglia un bel mazzo di filati lungo circa 25 cm. Hai bisogno di molto.



2. I pezzi della frangia sono fissati 1 a 1 alle mb del bordo lungo i lati dello sciale nel modo seguente. È possibile utilizzare un uncinetto di dimensioni inferiori per facilitare il lavoro.



3. Piega il pezzo di filo a metà. Infilala l'uncinetto nella prima mb del bordo lungo il lato dello sciale.



4. Tirare il filo attraverso la m per formare un cappio.



5. Tirare le estremità attraverso il cappio.



6. E stringere leggermente.




7. Per rendere la frangia densa, seguire il motivo "aggiungere 2 capi di filo alla prima m, 1 capo nella successiva". Quindi, ripeti il metodo per aggiungere un altro filo alla m. Infilare l'uncinetto nella m e piegare un filo di filo a metà.



8. Fai passare il filo per formare un cappio.



9. Tirare le estremità attraverso il cappio.




10. Stringere leggermente.



11. Ripeti questo metodo della frangia nella m successiva del bordo. Ora ci sono 2 capi nella prima me 1 capo nella successiva.



12. continuare il motivo: "2 capi nella m successiva, 1 capo in quella successiva".



13. Continua tutto intorno ai due lati dello scialle.



14. Per finire la frangia, taglia la lunghezza desiderata per uniformarli. Qui sono lunghi circa 10 cm.

Guida

Giro 1



1. 4 cat.



2. Lavora 2 ma nella 4a cat dell'uncinetto.



3. In questo modo. (3)

Giro 2



1. Gira e 4 cat.



2. Lavora 2 ma nella prima m.



3. In questo modo.



4. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m.



5. In questo modo. (7)

Giro 3



1. Gira e 4 cat.



2. Lavora 2 ma nella prima m.



3. In questo modo.



4. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.



5. In questo modo.



6. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.



7. In questo modo.



8. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m.



9. In questo modo. (11)

Giro 4



1. Gira e 4 cat.



2. Lavora 2 ma nella prima m.



3. In questo modo.



4. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.




5. In questo modo.



6. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.



7. In questo modo.



8. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.



9. In questo modo.



10. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ*.



11. In questo modo.



12. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m.



13. In questo modo. (15)

Giro 5



1. Gira e 4 cat.



2. Lavora 2 ma nella prima m.



3. In questo modo.



4. *1 cat, saltare 1 m, e ma nella m succ* . .



5. In questo modo.



6. Ripetere da *a* 5 volte.



7. 1 cat, saltare 1 m e fare 3 ma nell'ultima m.



8. In questo modo. (19)

Giro 6 al 82



1. Ripetere questo metodo fino a quando hai 82 giri in totale.

Mb bordo



1. Ora, viene lavorato un bordo tutto intorno allo scialle.

2. Fare 3 mb nell'ultima m = angolo.

Gira e 1 cat. Fare 3 mb nella prima m. Continuare con 1 mb in ogni m (comprese le cat) fino alla fine del bordo superiore dello scialle.



3. Ora fai 1 mb in ogni m lungo il primo lato. Quando raggiungi la “punta”, fare 3 mb nell m.



4. Continuare con 1 mb in ogni m lungo l'altro lato. Unisciti con mbss nella prima m. Taglia il filo e intrecciare le estremità.

Buon sferruzzamento :)