



Cecilie - Maglietta

No. 2004-203-1114

Materiale

3 (4, 5, 6, 7) gomitoli di Kid Silk colore 28

Ferri circolari di 60 e 80 cm da 3 mm

Ferri circolari di 60 e 100 cm da 3,5 mm

Uncinetto facoltativo da 3 mm per la rifinitura del collo

Filati

Kid Silk, Hobbii

70% Kid Mohair, 30% Seta 25 gr = 195 metri

Campione di tensione

25 maglie x 33 giri = 10 x 10 cm

a maglia rasata sui ferri da 3,5 mm

Acquista qui i tuoi filati

<http://shop.hobbii.it/cecilie-maglietta>

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: circa. 47 (52, 58, 63, 68) cm

Lunghezza: 51 (52, 53, 55, 57) cm

Informazione sul modello

Questa maglietta ha una vestibilità ampia con maniche corte. La maglietta è lavorata dall'alto verso il basso, cominciando con un bordo a punto legaccio. Nei successivi due giri si aumentano le maglie per lo sprone. Dopo lo sprone, si separa il pezzo in corpo e maniche. Da qui in poi i pezzi sono lavorati separatamente. Si diminuiscono entrambe le maniche ed il corpo, prima di finire con un bordo a punto legaccio.

Tecniche video

Magic loop:

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLallsCHMg>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiicecilie



Divertiti!

Sprone

Bordo del collo

Avvia 108 (118, 128, 138, 148) maglie sui ferri circolari da 3 mm di 80 cm. Usando la tecnica Magic Loop, lavora in tondo a punto legaccio: lav a dir 1 giro ed 1 giro a rov, continua finché avrai fatto 8 giri.

Cambia con i ferri circolari da 3,5 mm e lavora in tondo a maglia rasata, ed aumenta nei primi 2 giri, come segue:

1° giro: *1 dir, gettato*, ripeti da* a * sull'intero giro = 216 (236, 256, 276, 296) maglie.

2° giro: *1 dir, gettato, lav a dir rit il gett, gettato, *ripeti da* a * sull'intero giro = 432 (472, 512, 552, 592) maglie.

3° giro: *1 dir, lav a dir rit il gett, * ripeti da* a * sull'intero giro = 432 (472, 512, 552, 592) maglie.

Continua a maglia rasata finché il pezzo misura 19 (20, 21, 22, 23) cm.

Ora il pezzo è separato in corpo e maniche.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro. Inserisci un segnamaglie dopo 98 (106, 110, 114, 120) maglie per segnare la manica. Inserisci il succ segnamaglie dopo 118 (130, 146, 162, 176) maglie per segnare il corpo. Ripetilo un'altra volta.

Maniche

Lavora le maglie per le maniche in tondo. Fai scivolare le restanti maglie su un ferro ausiliario oppure sospendile su un ferro a parte. Lavora circa 2 cm a maglia rasata nel giro manica.

Bordo manica

Cambia con un ferro circolare da 3 mm e diminuisci in modo uniforme finché avrai 70 (74, 78, 82, 86, 90) maglie (circa 2 dir, 2 dir ins).

Lav 1 giro a dir ed 1 giro a rov finché avrai lavorato 4 coste a punto legaccio.

Chiudi.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.

Corpo

Con i ferri circolari da 3,5 mm, lavora a maglia rasata sulle 236 (260, 292, 324, 352) maglie per il corpo.

Continua finché il pezzo misura ca. 30 cm dallo scalfo manica, oppure della misura desiderata.

Bordo del corpo

Cambia con i ferri circolari da 3 mm e diminuisci in modo uniforme finché resteranno 180 (202, 226, 252, 276) maglie (circa 2 dir, 2 dir ins).

Lavora 1 giro a dir ed 1 giro a rov finché avrai lavorato 4 coste a punto legaccio.

Chiudi.

NB! Puoi lavorare all'uncinetto un bordo a maglia bassa intorno allo scollo, per avere un bordo più rifinito.