



## Maglietta Pinkie

No. 1006-203-8549

**Misure:** 18 mesi, (2A, 4A, 6A,8A)

**Livello di difficoltà:** Intermedio

**Uncinetto:** 3.5 mm

**Materiale:** Segnamaglie, 1 piccolo bottone, ago da lana, forbici

**Tensione della maglia:** 17 mma = 10 cm

16 giri e mma = 10 cm

10 giri e p.V = 10 cm

**Filato:** Rainbow Glitter Silver

Antique Rose Silver (#061)

Red Silver (#058)

**Di quanto filato ho bisogno?**

**18 mesi, 2 anni:** 3 gomitoli di Rose, 1 gomitolo di red

**4, 6 anni:** 4 gomitoli of Rose, 1 gomitolo di red

**8 anni:** 5 gomitoli of Rose, 1 gomitolo di red

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglietta-pinkie>

### Abbreviazioni usate nel modello:

Cat - catenella

Mb - maglia bassa

Mma - mezza maglia alta

Ma - maglia alta

P.V - 1 ma, 1 cat, 1 ma nella stessa m

Piccot - dopo aver fatto l'ultima mb, 3 cat e maglia bassissima nella 1a cat

2 mb ins - 2 maglie basse insieme

Mbss- maglia bassissima

M - maglia (e)

Dim - diminuzione

Sp-cat- spazio catenella

\* ripetere la sezione


G| - giro

### Misure finali

Questo modello è disponibile in 5 taglie, da 2 mesi a 8 anni. Se vuoi realizzare la maglietta tra le taglie, segui lo schema per la taglia più grande.

Usa le misure finali di seguito per decidere quale taglia realizzare.

Le dimensioni 2A, 4A, 6A e 8A sono comprese tra parentesi.



**Linea del collo a:** 13 cm (14, 15, 16, 19)

**Larghezza torace b:** 28 cm (30, 34, 36, 38)

**Profondità dello scallo c:** 11.5 cm (12.5, 13.5, 14.5, 16.5)

**Lunghezza d:** 33 cm (35, 38, 43, 48)

### Note del modello

Le 2 cat all'inizio di un giro non conta come la prima mma

Le 3 cat all'inizio di ogni giro in p.V conta come la prima ma.



## Istruzioni

### Parte superiore

**Inizio** | 96 (100, 116, 124, 132) cat. Unire con una mbss per formare un cerchio

**G1** | 2 cat, 1 mma nella stessa m, 1 mma in ogni m, unire con 1 mbss nella 1a mma. 2 cat e gira

Ripetere il **G1** fino a quando hai **4 (4, 6, 8, 10) giri** in totale.

Successivamente divideremo il lavoro a metà e inizieremo a lavorare il pannello anteriore e posteriore separatamente.

Usa l'inizio del giro come primo riferimento e usa un segnamaglie e posizionalo nella m numero **48 (50, 58, 62, 66)**. Per ogni lato, davanti e dietro, dovresti avere **48 (50, 58, 62, 66) m**.



## **Pannello frontale**

**G5 (5, 7, 9, 11)**| 1 dim, 1 mma in ogni m fino a quando rimangono 2 m (l'ultima m è la maglia segnata) 1 dim, 2 cat e gira.

Ripetere il **G5 (5, 7, 9, 11)** per **5 (5, 8, 9, 9) giri**. Dopo aver finito di diminuire dovresti avere **38 (40, 42, 44, 48) m**.

**G10 (10, 15, 18, 20)**| 1 mma in ogni m, 2 cat e gira.

Ripetere il **G10 (10, 15, 18, 20)** fino a quando hai **14 (16, 20, 23, 28) giri** in totale.

Successivamente modelleremo la scollatura. Usa 2 segnamaglie per segnare le maglie centrali.

Per tutte le taglie

Contare per 16 m lato sinistro e destro e mettere un segnamaglie nella 16a m. Nel mezzo avrai **6 (8, 10, 12, 16) m**.



Successivamente, lavoreremo separatamente sul lato destro e sul lato sinistro. Il lato sinistro è A e il lato destro è B

Continua da dove si trova il filo.

### Lato A

**G14 (16, 20, 23, 28)** | A 1 mma in ogni m fino a quando rimangono 2 m, 1 dim, 2 cat e gira.

**G15 (17, 21, 24, 29)** | A 1 dim, 1 mma in ogni m.

Ripetere i 2 giri precedenti per 8 giri. Avrai **22 (24, 28, 31, 36) giri** in totale e 8 m rimaste.

Intrecciare.



### Lato B

Unire il filo al secondo segnamaglia e 2 cat.

**G14 (16, 20, 23, 28) | B** 1 dim, 1 mma in ogni m, 2 cat e gira.

**G15 (17, 21, 24, 29) | B** 1 mma in ogni m fino a quando rimangono 2 m, 1 dim, 2 cat e gira.

Ripetere i 2 giri precedenti per 8 giri. Avrai **22 (24, 28, 31, 36) giri** in totale e 8 m rimaste.

Intrecciare.



### **Pannello posteriore**

**Inizio**| Unire il filo nella succ m disponibile, dopo il bordo del pannello anteriore.

**G5 (5, 7, 9, 11)**| 1 dim, 1 mma in ogni m fino a quando rimangono 2 m, 1 dim, 2 cat e gira

Ripetere **G5 (5, 7, 9, 11)** | **per 5 (5, 8, 9, 9) giri**. Dopo aver finito di diminuire dovresti avere **38 (40, 42, 44, 48) m**.

**G10 (10, 15, 18, 20)**| 1 mma in ogni m, 2 cat e gira.

### **Per tutte le taglie**

Quindi, dividere il pannello posteriore a metà, saltando 2 m al centro e lavorare i lati sinistro e destro separatamente fino ad avere lo stesso numero di giri del pannello anteriore. Vedi foto sotto. Unire le spalle usando maglie basse.



## Onde

Le onde sono lavorate trasversalmente, partendo dal basso davanti e finendo sul fondo dietro. Contare dal lato sinistro e dal lato destro 10 m sul davanti e 10 m sul dietro e mettere un segnamaglie.

Per rendere più facile seguire una linea retta puoi usare un ago e un filo di contrasto per tracciare una linea dove devono essere posizionate le maglie.

Le onde sono lavorate a p. V e farai 1 p.V attorno a ogni m.

Quando lavori le onde sul lato destro della maglietta, inizia a lavorare dal basso dietro. Quando lavori sul lato sinistro, inizia la riga in basso sul davanti.

## Per tutte le taglie

**Inizio** Riunire il filo alla prima m, 4 cat

**G1** \*1 p.V attorno alla m succ, 1 cat\* Ripetere fino alla fine del giro fino a quando rimane 1 m, 1 ma nell'ultima m, 4 cat e gira.



**G2|** \*1 p.V nel succ p.V, 1 cat\* Ripetere fino alla fine del giro, 1 ma nella 3a cat dell'inizio del giro.

**G3 – G4|** Ripetere G2.

Alla fine di **G4** passare al red e fare un giro di mb.

Intrecciare.

Ripetere lo stesso motivo sull'altro lato.



Dopo aver finito le onde, la parte superiore è pronta. Verrà aggiunto un bordo sulla scollatura. Puoi lavorare sul bordo ora o alla fine. Puoi trovare il motivo per il bordo più in basso.

## Parte inferiore (Gonna)

### Per tutte le taglie

**Inizio|** Unire il colore contrastante su un lato del vestito. 1 cat

**G1|** 1 mb in ogni m, mbss usando il colore principale.

**G2|** 4 cat, 1 ma nella stessa m, 1 cat, saltare 1 m, \*1 p. V nella m succ, 1 cat, saltare 1\*  
Ripetere fino alla fine del giro, unire con 1 mbss nella 3a cat dell'inizio del giro.

**Ciascuno dei prossimi giri inizierà nello sp-cat, tra le 3 cat e la successiva ma.**

**G3** 4 cat, 1 ma nello stesso sp-cat, \*1 p.V nel succ p. V, 1 cat\* Ripetere fino alla fine del giro, unire con 1 mbss nella 3a cat dell'inizio del giro.



Ripetere **G3** fino ad avere la lunghezza desiderata o fino ad avere in totale **19 (20, 21, 23, 25) giri**.

### **Bordo**

#### **Linea del collo**

Lavoreremo 2 giri per il bordo usando un colore contrastante.

**Inizio** Unisci il filo nell'angolo sinistro del pannello posteriore

**G1** 1 cat, 3 mb nella stessa m, 1 mb in ogni m eccetto la m dell'angolo del pannello posteriore destro, 3 mb nell'angolo, 1 mb in ogni m laterale del pannello posteriore destro eccetto l'ultima m laterale, 2 mb insieme x 2, 1 mb in ogni m laterale, unire con mbss nella prima mb.

**G2** 1 cat, 1 mb nella stessa mt, 4 cat, mbss nella prima cat, \*4 mb, 1 pipp\* Ripetere tutto intorno al bordo della linea del collo.



### **Bordo inferiore**

**Inizio** | Unisci il colore a contrasto nella m del lato destro.

**G1** | 1 cat, 1 mb in ogni m, unire con 1 mbss nella prima mb.

**G2** | 1 cat, 1 mb nella stessa m, 3 mb, \*1 pipp, 4 mb\* Ripetere fino alla fine del giro, mbss nella mb.

Intrecciare.

### **Fine**

Intrecciare tutte le estremità, cucire il bottone.



**Buon sferruzzamento!**

