



Gilet - Lone

No. 2004-203-3326

Materiale

2 (3, 3, 4, 4) gomitoli di Magic Sock Wool col. 26
4 (4, 5, 5, 6) gomitoli di Kid Silk col. 28

Ferri da maglia 4 mm
Ferro circolare 4 mm (80 cm) per il bordo
Segnamaglie
Fermamaglie

Filato

Magic Sock Wool, Happy Sheep
70% Lana Superwash, 30% Poliammide/100 g =
400 m
Kid Silk, Hobbii
70% Mohair, 30% Seta/25 g = 195 m

Tensione della maglia

23 malgie x 32 giri
= 10 cm a maglia rasata con 1 filo di ogni
gomitolo

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/gilet-lone>

Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiilone

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: 44 (48, 52, 56, 60) cm
Lunghezza: 51 (52, 53, 54, 55) cm,
misurato sulla manica

Informazioni del modello

Si lavora con 1 filo di ogni gomitolo, 1 di
Magic Sock Wool e 1 di Kid Silk = 2 fili.
Il gilet viene lavorato dal basso verso
l'alto.
I bordi del collo e delle maniche sono
lavorati a coste e piegati sul rovescio del
lavoro.

Tecniche

Puoi trovare i video delle tecniche
utilizzate qui:

Anello magico

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLallschMg>



Buon sferruzzamento!

Dietro

Avviare 101 (111, 121, 131, 141) maglie.

Bordo coste

1 giro, RL: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripetere da *a* fino alla fine del giro.

2 giro, DL: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripetere da *a* fino alla fine del giro.

Ripetere questi 2 giri.

Lavora 4 cm a coste.

Corpo

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 33 (33, 33, 33, 33) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

Scalfo

Intrecciare 6 (7, 8, 9, 10) maglie all'inizio dei 2 giri successivi = 89 (97, 105, 113, 121) maglie.

Diminuzione per lo scalfo su entrambi i lati

DL: 1 dir, 2 m ch ins a dir rit, continuare fino a quando rimangono 3 maglie, 2 m ch ins a dir, 1 dir = 2 maglie diminuite.

RL: a rov le maglie.

Continua a diminuire in questo modo a ogni giro del diritto del lavoro fino a quando hai un totale di 79 (81, 85, 89, 93) maglie.

Continuare fino a quando il lavoro misura 50 (51, 52, 53, 54) cm.

Intrecciare tutte le maglie.

Nota! Il davanti è lavorato 2 cm in più, quindi la cucitura sarà più sul dietro.

Davanti

Lavorare come il dietro fino a 79 (81, 85, 89, 93) maglie.

Quindi continuare fino a quando il lavoro misura 45 (46, 47, 47, 48) cm. Termina sul diritto del lavoro.

Bordo del collo

Lato diritto

1 giro, RL: a rov 34 (35, 36, 38, 39) maglie, gira (le maglie rimanenti non vengono lavorate).

2 giro, DL: Intrecciare 5 maglie, lavora il resto del giro a dir.

3 giro, RL: a rov tutte le maglie.

4 giro, DL: Intrecciare 4 maglie, lavora il resto del giro a dir.

5 giro, RL: a rov tutte le maglie.

6 giro, DL: Intrecciare 3 maglie, lavora il resto del giro a dir.

7th row, RL: a rov tutte le maglie.

8th row, DL: Intrecciare 2 maglie, lavora il resto del giro a dir.

9th row, RL: a rov tutte le maglie.

10th row, DL: Intrecciare 1 maglia, lavora il resto del giro a dir = 19 (20, 21, 23, 24) maglie per la spalla.

Continuare fino a quando il pezzo misura 52 (53, 54, 55, 56) cm.

Termina sul diritto del lavoro.

Collo

RL: lavorare a rov fino a quando rimane 1 maglia per il collo, gettato, 1 rov.

DL: lavorare tutte le m a dir e il gettato a rit.

Ripeti questi 2 giri per un totale di 3 volte = 22 (23, 24, 26, 27) maglie.

1 giro a rov.

Intrecciare.

Scollatura

Trasferire le 11 (11, 13, 13, 15) maglie centrali su un fermamaglie.

Nota: Attaccare il filo e lavorare la spalla sinistra.

Spalla sinistra

1 giro, RL: a rov 34 (35, 36, 38, 39) maglie.

2 giro, DL: a dir tutte le m

3 giro, RL: intrecciare 5 maglie, lavora il resto delle m a rov.

4. giro, DL: a dir tutte le m.

5. giro, RL: intrecciare 4 maglie, lavora il resto delle m a rov.

6. giro, DL: a dir tutte le m

7. giro, RL: intrecciare 3 maglie, lavora il resto delle m a rov.

8. giro, DL: a dir tutte le m.

9. giro, RL: intrecciare 2 maglie, lavora il resto delle m a rov.

10. giro, DL: a dir tutte le m.

11. giro, RL: intrecciare 1 maglia, lavora il resto delle m a rov = 19 (20, 21, 23, 24) maglie per la spalla.

Continuare fino a quando il lavoro misura 52 (53, 54, 55, 56) cm. Termina con una giro sul rovescio del lavoro.

Nota: Aumento del collo per garantire una buona vestibilità.

Collo

DL: lavorare a dir fino a quando rimane 1 maglia, gettato, 1 dir.

RL: lavorare tutte le m a rov e il gettato a rit.

Ripeti questi 2 giri per un totale di 3 volte = 22 (23, 24, 26, 27) maglie.

1 giro a dir.

Intrecciare.

Spalle

Cuci insieme le spalle con il punto guarda grafting.

Innesta le cuciture laterali insieme.

Bordo

Riprendere circa 23 maglie ogni 10 cm per il bordo.

Bordo del collo

Utilizzando i ferri circolari, riprendere circa 130 (134, 138, 142, 146) maglie attorno alla scollatura. Inizia al centro sul dietro e lavora in tondo usando la tecnica dell'anello magico.

Lavora 4 cm a coste, 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste senza stringere.

Piega il bordo sul rovescio del lavoro e cucilo.

Bordo dello scalfo

Utilizzando i ferri circolari, raccogliere circa 110 (120, 130, 140, 150) maglie intorno allo scalfo. Inizia da un lato e lavora in tondo usando la tecnica dell'anello magico.

Lavora 4 cm a coste, 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste senza stringere.

Piega il bordo sul rovescio del lavoro e cucilo.

Lavorare e montare l'altro bordo dello scalfo nello stesso modo.