



# Yukon - Elastico

No. 2013-203-8716

## Materiale

1 gomitolo di Twister Solid, colore 117

Ferri circolari di 40 cm da 2,5 mm

Elastico per capelli

## Composizione del filato

**Twister Solid**, Hobbii

55% cotone, 45% acrilico/

100 gr = 400 m

## Campione

30 m e 35 giri per 10 cm a maglia rasata.

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiiyokun

## Misura

Taglia unica

## Dimensione


15,5 cm di diametro dopo l'assemblaggio

## Informazioni sul modello

L'elastico è lavorato in tondo, piegato intorno alla fettuccia elastica, legato e cucito insieme usando il punto maglia con l'ago.

## Acquista qui il tuo filato

<http://shop.hobbii.it/yukon-elastico>



Felice lavoro a maglia!!

---

## Modello

Avvia 126 m.

**1° G** : Lavora a dir.

**2° G** : Lavora a dir.

**3° G**: \*(2 dir ins) 3 volte, (gettato, 1 dir) 6 volte, (2 dir ins) 3 volte\*, lavora \* - \* in tondo.

**4° G**: Lavora a dir.

Lavora i giri da 1 a 4 finché il pezzo misura circa 12 cm.

Termina con il 3° giro.

Non chiudere, ma taglia il filo lasciando un pezzo lungo circa (1 m.)

## Assemblaggio

Piega il tubolare, in modo che il bordo di avvio ed il bordo di chiusura combacino.

Metti la fettuccia elastica fra i 2 strati.

Unisci le m cucendo a punto maglia.