



# Primula - Gilet

No. 2013-203-5998

## Materiale

2, (2, 2, 2, 3) gomitoli di Baby Cotton Organic, colore 03

Ferri da 2.5 (3 mm)

Ferri ausiliari

Segnamaglie

2 (3, 3, 3, 3) bottoni Ø 15 mm

## Composizione dei filati

**Baby Cotone Organic**, Hobbii

100% cotone egiziano 50 gr = 170 metri

## Campione di tensione

26 m e 35 giri su 10 cm del motivo.

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiiprimula

## Taglie

Prematuro-0 (0-3, 3-6, 6-9, 9-12) mesi.

## Misure

Larghezza: 20 (22, 24, 26, 28) cm

Lunghezza: 27 (29, 31, 34, 36) cm

## informazioni

Il gilet è lavorato avanti indietro sui ferri, in un unico pezzo e cucito insieme alla fine lungo i lati dello scallo maniche. La fascia dei bottoni e le asole sono realizzati man mano durante il lavoro.

## Consigli

Inserisci un segnamaglie dopo ed uno prima dei punti maglia su ogni lato.



Felice lavoro a maglia!

## Motivo

**NB** Dove c'è solo 1 numero scritto, va bene per tutte le taglie.

## Schema

	x
	x
	x
x	
x	
x	

- Lavora a dir sul diritto del lavoro, lavora a rov sul rovescio del lavoro
- Lavora a rov sul diritto del lavoro, lavora a dir sul rovescio del lavoro

## Davanti

Avvia 52 (58, 62, 68, 72) m e lavora a dir avanti indietro.

Lav 9 giri a dir.

**Lato dritto:** Lav a dir sopra le m esterne 4 (5, 5, 6, 6) m su ogni lato e come da schema sopra le m centrali 44 (48, 52, 56, 60) m su tutto il giro.

Lav a dir finché il lavoro misura 19 (20, 21, 22, 23) cm.

Inserisci un segnamaglia in ogni lato del lavoro = indicatore dello scalfo maniche.

## Fascia dei bottoni

Ora separa il davanti, una fascia dei bottoni con le asole e lo scollo sono state realizzate.

Lav a dir 4 (5, 5, 6, 6) m lav a dir e 19 (21, 23, 25, 27) m come da schema. Sospendi le restanti m.

## Davanti dritto

Lav a dir 6 m lav a dir per creare la fascia dei bottoni, 19 (21, 23, 25, 27) m come da schema, 4 (5, 5, 6, 6) m lav a dir.

Lav a dir avanti indietro lavorando a punto legaccio come da schema finché la fascia dei bottoni misura 6 (7, 8, 9, 10) cm, contemporaneamente lavora le asole.

**NB** Lav a dir 2 (3, 3, 3, 3) asole, la prima asola è lavorata dopo 2 (1, 1, 1, 1) cm e le succ con un 2 (2, 2, 2, 2½) cm di spazio fra una e l'altra.

**Dal lato dritto, lavora le asole in questo modo:** 2 dir, chiudi 2 m, lav il resto del giro come descritto prima. Sul giro succ, avvia 2 m sulla chiusura delle m usando un avvio a maglia.

### **Collo**

Dal lato dritto (verso il collo), chiudi 12 (12, 12, 13, 14) m lav a dir.

Lav a dir 3 (4, 4, 5, 6) cm a dritto sulle restanti 17 (20, 22, 24, 25) m.

**NB** L'esterno delle m verso il collo è lav a dir per tutto il giro.

Finisci con un lato rovescio, sospendi le m.

### **Davanti sinistro**

Metti le restanti m per il davanti sinistro sui ferri e lav a dir dal lato rovescio.

6 m su nelle fascia dei bottoni, 19 (21, 23, 25, 27) m come da schema, 4 dir (5, 5, 6, 6) m.

Lav a dir avanti indietro e come da schema, finché la fascia dei bottoni misura 6 (7, 8, 9, 10) cm.

### **Collo**

Dal lato rovescio (verso il collo), chiudi 12 (12, 12, 13, 14) m a rov.

Lav a dir 3 (4, 4, 5, 6) cm a dritto sopra le restanti 17 (20, 22, 24, 25) m.

Assicurati che il motivo vada bene.

**NB** Le m esterne verso il collo sono lavorate a dir per tutto il giro.

### **Collo e retro**

Dopo l'ultimo giro a dir, avvia 18 (18, 18, 20, 22) m avviando a mezza maglia.

Continua sopra le restanti m = 52 (58, 62, 68, 72) m.

Lav a dir avanti indietro finché il retro misura 23 (25, 27, 29, 31) cm misurato dal collo.

Lav 9 giri a dir.

Chiudi.

### **Assemblaggio**

Cuci i lati insieme fino al segno dello scalfio manica.

Attacca i bottoni di fronte alle asole.