



Tenna - Gilet

No. 2016-204-5823

Materiali

4 (4, 5, 5, 6) gomitoli di Tencel Bamboo 'fine', colore 17367

4 (4, 5, 5, 6) gomitoli di Kid Silk, colore 08

Ferri circolari da 3.0 mm e 3.5 mm di 80 cm

Ferri circolari da 3.0 mm di 40 cm

Segnamaglie

Ferro ausiliare

Composizione del filato

Tencel Bamboo 'fine', Go Handmade

40% tencel, 60% bamboo/ 50 gr = 210 metri

Kid Silk, Hobbii

70% Kid Mohair, 30% Seta / 25 gr = 195 metri

Campione

25 maglie e 33 giri/righe

per 10 cm lavorati a maglia rasata su ferri da 3.5 mm con un filo di Tencel e 1 filo di Kid Silk.

Compra qui i tuoi filati:

<http://shop.hobbii.it/tenna-gilet>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiitenna

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Misure

Larghezza: 44 (48, 52, 56, 60) cm

Lunghezza: 57 (58, 59, 60, 61) cm

Informazioni sul modello

Il Gilet è lavorato in tondo dalla basso verso l'alto.

E' diviso allo scalfio maniche e da qui in poi il davanti ed il retro sono lavorati separatamente.

La tecnica dei ferri accorciati alla tedesca è utilizzata nella parte davanti sul girocollo e sulle spalle per un miglior risultato.

Il gilet è lavorato a maglia utilizzando 2 capi allo stesso tempo; 1 filo di Tencel Bamboo Fine e 1 filo di Kid Silk.

Dove è indicata una sola misura è da considerarsi per tutte le taglie.

Tecniche


Trovi qui sotto i video delle tecniche usate in questo modello:

Ferri corti alla tedesca -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Anello Magico -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>



Felice lavoro a maglia!

Corpo

Coste

Avvia 220 m (240, 260, 280, 300) con i ferri circolari nr. 2.5 (3 mm) e lavora in tondo.
lavora 5 cm a p. coste, 1 dir, 1 rov.

Corpo

Passa ai ferri circolari nr. 4 (3.5 mm) e continua a maglia rasata finché il lavoro misura 34 cm.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro ed un segnamaglie al centro del giro = cucitura laterale = 110 (120, 130, 140, 150) m su ogni lato.

Scalfo manica

Chiudere 8 m (8, 10, 10, 12) su ogni lato della cucitura = 102 (112, 120, 130, 138) m su ogni lato.

Nota: Sospendi le m della parte anteriore e lavora il retro.

Retro

Lavora avanti indietro a maglia rasata con i ferri circolari.

Diminuisci per lo scalfo maniche in ambo i lati:

Lato a dritto: 1 m a dir, lav 2 m ins a dir rit, lavora le 3 m rimaste, lav 2 m a dir, 1 m a dir = dim 2 m.

Rovescio del lavoro: Rovescio.

Diminuisci a dir tutti i giri fino ad avere 84 (86, 90, 94, 98) m.

Lavora a dir finché le misure del lavoro saranno 55 (56, 57, 58, 59) cm.

Chiudi le m.

Davanti

Lavora come il retro finché avrai 84 (86, 90, 94, 98) m.

Lavora a dir finché le misure del lavoro saranno 51 (52, 52, 53, 53) cm.

Chiudi con il giro a dir.

Scollo

Dal Dritto

G.1 , a rov: lavora 34 (35, 36, 38, 39) m, sospendi il resto delle m.

G.2, a dir: chiudi 6 m,

G.3 : Rov.

G.4: chiudi 5 m, lavora le m restanti.

G.5: Rov.

G.6: chiudi 3 m, lavora le m restanti.

G.7: Rov.

G.8: chiudi 2 m, lavora le m restanti.

G.9: Rov..

G.10: chiudi 1 m, lavora le m restanti = 17 (18, 19, 21, 22) m, per la spalla.

Lavora a dir finché il lavoro non misura 57 (58, 59, 60, 61) cm.

Chiudi con un giro a dritto.

Nota: aumenta sul lato del collo perché calzi meglio.

Collo

Lato rov: lavora a dir finché resta 1 m, gettato, 1 rov.

Lato a dir: lavora a dir e lavora il gettato a dir nell'asola posteriore.

Ripeti questi 2 giri altre 3 volte = 21 (22, 23, 25, 26) m.

Rov 1 giro.

Nota: lavora le spalle in obliquo su queste m.

Lato dir: lavora finché restano 8 m, gira il lavoro,

Lato rov: lavora 1 m a giro punto, lavora le m restanti.

Lato dir: lavora finché restano 6 (8, 10, 11, 12) m, gira il lavoro,

Lato rov: lavora 1 m a punto giro, lavora le m restanti.

Chiudi, lavorando i punti giro come 1 m.

Girocollo

Metti al centro delle 16 (16, 18, 18, 20) m un ferma maglie.

Nota: Attacca il filo e lavora la spalla sinistra.

Spalla Sinistra

G.1, lato rov: lavora 34 (35, 36, 38, 39) m.

G.2, lato dir: lavora a dir.

G.3: chiudi 6 m, lavora le m restanti.

G.4: lavora a dir.

G.5: chiudi 5 m, lavora le m restanti.

G.6: Lavora a dir

G.7: chiudi 3 m, lavora le m restanti.

G.8: Lavora a dir.

G.9: chiudi 2 m, lavora le m restanti.

G.10: Lavora a dir.

G.11: Chiudi 1 m, lavora le m restanti = 17 (18, 19, 21, 22) m, per la spalla.

Lavora a dir finché il lavoro non misura, 57 (58, 59, 60, 61) cm. Chiudi il giro sul lato rov.

Nota: aumenta il giro collo perché calzi meglio.

Collo

Lato dir: Lavora finché resta 1 sola m, dir finché resta 1 m, gettato, 1 dir.

Lato rov: lavora a rov e lavora il gettato a rov nell'asola posteriore.

Ripeti questi 2 giri altre 3 volte = 21 (22, 23, 25, 26) m.

Lavora 1 giro.

Nota: Lavora le spalle in obliquo su queste m.

Rov: Lavora finché restano 8 m, gira il lavoro.

Lato dir: lavora 1 m a giro punto, lavora le m restanti.

Lato rov: lavora 6 (8, 10, 11, 12) m, prima del punto giro, gira il lavoro.

Lato dir: lavora 1 m a giro punto, lavora le m restanti.

Chiudi, lavorando i punti giro come 1 m.

Spalle

Cuci insieme il davanti ed il retro usando il punto maglia.

Bordo

Scollo

Con i ferri circolari da 3 mm, prendi su le m lungo lo scollo.

Inizia la cucitura della spalla sinistra.

Lavora il bordo usando l'anello magico.

Lavora 6 cm a p. coste, 1 dir, 1 rov.

Non tagliare il filo, ma piega il bordo e cucilo nelle m del lato rov, così la cucitura non diventerà troppo stretta.

Scalfo maniche

Con i ferri circolari da 3 mm, prendi le m lungo lo scalfo manica.

Inizia la cucitura sul lato.

Lavora il bordo usando l'anello magico.

Lavora 6 cm a p. coste, 1 dir, 1 rov.

Non tagliare il filo, ma piega il bordo e cucilo nelle m del lato rov, così la cucitura non diventerà troppo stretta.

Lavora e cuci l'altro scalfo manica allo stesso modo.