



Scialle Universe

No. 1001-204-7210

Materiale:

Uncinetto da 3.5 mm

Hobbii Universe colore 32

Filati utilizzati: circa 200 gr (2 gomitoli)

Compra qui i tuoi filati e accessori:

<http://shop.hobbii.it/scialle-universe>

Misure: circa 150 x 64 cm.

Campione di tensione:

14 giri x 6 "archetti del motivo" = 10 x 10 cm
(1 arco del motivo è composto da 3 cat, 1 ma,
1 cat, 1 ma e 1 m.bss.)

Abbreviazioni:

M: Maglia(e)

Cat: Catenella

M.bss: Maglia bassissima

Ma: Maglia alta

Modello:

Lo scialle è lavorato all'uncinetto con un motivo "C2C" da angolo ad angolo aperto. La tecnica è la stessa del normale "C2C", la sola differenza è che 1 ma è sostituita da 1 cat.

La lavorazione è di 89 giri più il giro di finitura, che avrà un bordo più lineare

Guida per il modello: La guida fotografica raffigura un altro filato, ma la procedura è la stessa.

Giro 1:



1. 6 Cat per iniziare.



2. Lavora 1 ma nella 4° cat dall'uncinetto.



3. Questo è come apparirà.



4. 1 cat , salta 1 cat e lavora 1 ma nell'ultima cat.



5. Questo è come apparirà. Ora hai un piccolo “quadrato” che consiste in “2 ma, 1 cat e 1 ma.” (La prima ma è stata sostituita dalle cat)
Un motivo a “C2C” aperto è composto da molti di questi “quadrati”.

Giro 2:



1. 6 cat e gira.



2. Lavora 1 ma nella 4° cat dall’uncinetto.



3. 1 Cat e lavora 1 ma nell’ultima cat. Hai appena realizzato un altro quadrato.



4. Ora collega questo “quadrato” al primo facendo una m.bss nella parte sinistra del primo quadrato.



5. Questo è come apparirà.



6. 3 Cat.



7. Lavora "1 ma, 1 cat e 1 ma" nell'arco della cat dove hai appena fatto una m.bss.



8. Ora hai realizzato un altro "quadrato". E ora hai 2 "quadrati" sul giro 2.

Giro 3:



1. 6 Cat e gira.



2. Lavora 1 ma nella 4° cat dall'uncinetto.



3. 1 Cat e lavora 1 ma nell'ultima cat.



4. Lavora 1 m.bss nel quadrato sotto. L'ago indica dove lavorare la m.bss.



5. 3 cat.



6. Lavora "1 ma, 1 cat e 1 ma" nell'arco della cat dove hai appena fatto una m.bss.



7. Lavora 1 m.bss nel quadrato sotto. L'ago indica dove lavorare la m.bss.



8. 3 Cat.



9. Lavora "1 ma, 1 cat e 1 ma" giù nell'arco della cat dove hai appena fatto 1 m.bss. Ora hai 3 "quadrati" sul 3° giro.

Giro 4:



1. 6 Cat e gira.



2. Lavora 1 ma nella 4° cat dall'uncinetto. 1 Cat e lavora 1 ma nell'ultima cat.



3. Lavora 1 m.bss nel quadrato sotto



4. 3 Cat e lavora 1 ma, 1 cat e 1 ma giù nell'arco della cat dove hai appena fatto 1 m.bss.



5. Lavora 1 m.bss nel quadrato sotto.



6. 3 Cat e lavora 1 ma, 1 cat 1 ma giù nell'arco della cat dove hai appena fatto 1 m.bss.



7. Lavora 1 m.bss nel quadrato sotto.



8. 3 Cat e lavora 1 ma, 1 cat e 1 ma giù nell'arco della cat dove hai appena fatto 1 m.bss.



Ripeti i giri finché avrai un totale di 89 giri, oppure finché avrai raggiunto la lunghezza desiderata.

La rifinitura - Giro 90:



1. 1 Cat e gira.



2. Lavora 1 mb nelle 2 ma.



3. Ora lavora tra i quadrati dei precedenti 2 giri. L'ago mostra dove lavorare.



4. Lavora 3 ma.



5. Salta 2 ma e lavora 1 mb nell'arco della cat.



6. Questo è come apparirà. Lavora 3 ma tra i "quadrati" dei precedenti 2 giri. L'ago mostra dove lavorare.



7. Questo è come apparirà.



8. Salta 2 ma e lavora 1 mb nell'arco della cat.



9. Questo è come apparirà.



10. Ripeti fino alla fine del giro.



11. Termina con mb nelle ultime ma. Taglia il filo e nascondilo.





Divertiti!