



Brise - Scaldacollo

No. 2016-211-2067



Materiale

3 gomitoli di Tweed Delight, colore 13 1 gomitolo di Tweed Delight, colore 11

Tinta unita: 4 gomitoli di Tweed Delight

Ferri circolari 4.5 mm e 5 mm 80 cm Ferri circolari 4 mm 40 cm Segnamaglie Ferro ausiliare

Composizione dei filati

Tweed Delight, Hobbii 85% Iana, 10% Acrilico, 5% Viscosa 50 g = 100 m

Campione di tensione 25 m x 27 giri = 10 cm il motivo è lavorato con i ferri da 5 mm

Compra qui i tuoi filati http://shop.hobbii.it/brise-scaldacollo

Taglie Taglia unica

Dimensioni finali

Larghezza: 28 cm Lunghezza: 35 cm

Informazioni sul modello

Lo scaldacollo è lavorato dal basso verso l'alto iniziando con la parte davanti, spostandosi verso il collo e giù verso il basso.

Per ultimo viene lavorato il dolcevita.

Hashtag per i social media #hobbiidesign #hobbiibrise







Buon lavoro!



Elaborazione

M.Viv A = Lato rov inizio delle m di vivagno:

Passa 1 m a rov, 1 rov, 1 dir, 1 rov.

M.Viv A = Lato dir inizio m. di vivagno:

Passa 1 m rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir.

M.Viv B = Lato rov fine m. di vivagno:

1 Rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir rit.

M.Viv B = Lato dir fine m. di vivagno:

1 Dir, 1 rov, 1 dir, 1 dir rit.

NB! Fai attenzione che, le m di vivagno sono lavorate in modo diverso (ambedue all'inizio ed alla fine del giro) dipende se sei sul lato dir oppure sul lato rov del lavoro.

Ripetizione del motivo

Lato rov motivo: lav a dir tutte le m.

Lato dir motivo: *1 dir, 1 rov*

Motivo

Davanti

Avvia 65 m sui ferri circolari da 4.5 mm 80 cm con il colore 1 e lavora avanti indietro.

Lavora 4 giri a p. coste in questo modo:

Lato rov: M.Viv A, *1 rov, 1 dir* finché restano 5 m, 1 rov, M.Viv B. Lato dir: M.Viv A, *1 rov, 1 dir* finché restano 5 m, 1 rov, M.Viv B.

Cambia con i ferri circolari da 5 mm.

Giro 1, Lato rov: M.Viv A, Lato rov del motivo, M.Viv B.

Giro 2, Lato dir: M.Viv A, lav a dir rit la barra fra le m, lato dir del motivo finché restano 4 m,

lav a dir rit la barra fra le m, M.Viv B = 2 aum.

Lavora i giri 1 e 2 per un totale di 3 volte = 6 aum = 71 m.

Continua a ripetere il motivo, finché il lavoro misura 28 cm. Chiudi con un giro a rov.

Inserisci le 23 m in centro su un ferro ausiliare.

Spalla sinistra

24 m sono state lavorate.

Giro 1, Lato dir: M.Viv A, Lato dir, lavora finché restano 6 m, 2 dir ins, M.Viv B.

Turn.

Giro 2, Lato rov: M.Viv A, Lato rov, lav finché restano 4 m, M.Viv B.

Lavora i giri 1 e 2 per un totale di 8 volte = 8 dim = 16 m.

Lavora 11 giri ripetendo il motivo.

Collo

Giro 1, Lato rov: M.Viv A, lav a dir rit la barra fra le m, Lato rov, lav finché restano 4 m,

M.Viv B = 1 aum (al collo).

Giro 2, Lato dir: M.Viv A, Lato dir il motivo finché restano 4 m, M.Viv B.

Lavora i giri 1 e 2 per un totale di 3 volte = 3 aum = 19 m.



Inserisci le m su un ferro ausiliare.

Spalla destra

24 m sono state lavorate.

Giro 1, Lato dir: M.Viv A, 2 dir rit ins, lato dir pattern finché restano 4 m, M.Viv B.

Giro 2, Lato rov: M.Viv A, Lato rov pattern finché restano 4 m, M.Viv B.

Lavora i giri 1 e 2 per un totale di 8 volte = 8 dim = 16 m.

Lavora 11 giri in pattern repeat.

Collo

Giro 1, Lato rov: M.Viv A, Lato rov pattern finché restano 4 m, lav la barra fra le m a dir rit, **M.Viv B** = 1 aum (al collo).

Giro 2, Lato dir: M.Viv A, Lato dir pattern finché restano 4 m, M.Viv B.

Lavora i giri 1 e 2 per un totale di 3 volte = 3 aum = 19 m.

Dietro

Inizio della spalla destra.

Giro 1, Lato rov: M.Viv A, lav 19 m nel lato rov pattern, avvia 33 m (knitted cast on), lav le m dalla spalla sinistra finché restano 4 m, **M.Viv B** = 71 m.

Continua a lavorare the pattern repeat, finché il retro misura 26 cm.

Giro 1, Lato rov: M.Viv A, Lato rov pattern finché restano 4 m, M.Viv B.

Giro 2, Lato dir: M.Viv A, 2 dir ins, lato dir pattern finché restano 6, 2 dir ins, M.Viv B.

Lav i giri 1 e 2 per un totale di 3 volte = 6 dim = 65 m.

LAV 4 giri a p. coste in questo modo:

Lato rov: M.Viv A, *1 rov, 1 dir* finché restano 4 m, M.Viv B.

Lato dir: M.Viv A, *1 rov, 1 dir * finché restano 4 m, M.Viv B.

Chiudi.

Dolcevita

Riprendi 84 m lungo lo scollo con il colore 2 usando i ferri circolari da 4.5 mm 40 cm. Inizia dalla spalla sinistra.

Lav a p. coste in tondo in questo modo: *1 dir, 1 rov*

Lav 14 cm a p. coste.

Cambia con il colore 1.

Lav 1cm a p. coste.

Cambia con il colore 2.

Lav 1 cm a p. coste.

Chiudi morbidamente a p. coste.