Poppy - Vestito per bimba

No. 2030-211-1797

Taglie: 3 (6) 9 mesi (1) 2-3 (4-5) anni

Ferri circolari: da 3 mm e da 3.5 mm e 60 cm

Accessori: 4 bottoni, segnamaglie, fermamaglie e un ago da cucito

Campione di tensione: 25 m e 34-35 giri a maglia rasata con ferri da 3.5 mm = 10 cm**.** 26 m a p.coste (2 dir, 2 rov), leggermente tirato = 10 cm.

NB: Fai un campione per essere sicura di avere la giusta tensione. Cambia, se necessario, con i ferri di misura più grande o più piccola. Durante la lavorazione misura la tensione per assicurarti sia quella corretta.

Filato: Rainbow Cotton 8/4
Light Lime (#017) - 2 (2) 3 (4) 5 (5) gomitoli

Acquista qui il filato:
http://shop.hobbii.it/poppy-vestito-per-bimba

Circonferenza del busto: circa 49 (53) 55 (57) 63 (67) cm
Lunghezza del vestito: circa 39 (44) 46 (49) 51 (54) cm

La parte superiore del vestito ha una vestibilità più ampia di circa 5 (6) 6 (7) 8 (10) cm, rispetto alle misure del corpo.

PROCEDIMENTO

Vivagno (viv) = La prima e l'ultima m su ogni lato sono lavorate a dritto su tutti i giri.
Maglia rasata in tondo = Tutte le m sono lav a dir su tutti i giri.
Diminuzione singola (dim s.) = All'inizio del giro: lav 2 dir ins. Alla fine del giro: passa 1 m a dir, 1 dir, passa la m saltata sopra la m lavorata a dir.
Asole: Chiudi 2 m e avvia 2 nuove m nel g. succ.

ABBREVIAZIONI

rov = rovescio
LR = lato rovescio
g con dim = giro/giri con diminuzioni
m = maglia(e)
dir = lav a dritto
LD = lato dritto
f.circ = ferri circolari
mr = maglia rasata
avvia = avvia
chiudi = chiudi
g = giro(i)

Il vestito è lavorato dal basso verso l'alto in tondo con i f. circ finché raggiungi lo scalfo manica. Poi il lavoro si divide, e ogni parte è lavorata separatamente.

Avvia 162 (168) 174 (180) 192 (198) m sui f. circ da 3 mm e 60 cm lav a dir il primo giro. Inserisci un segnamaglie all'inizio del g = lato destro. Cambia con i f. circ da 3.5 mm e 60 cm. Lavora in tondo sui f. circ. Inserisci un segnamaglie dopo 81 (84) 87 (90) 96 (99) m = lato sinistro.
Lavora il modello secondo lo schema.
Quando il lavoro misura circa 3 (4) 4 (5) 5 (5) cm, fai un dim s. su ogni lato dei segnamaglie. Il numero di m si riduce di 4 m per ogni giro con dim.

3 mesi:
Fai una dim s. ogni 3 cm per un totale di 6 volte e poi ogni 2 cm per un totale di 4 volte = 122 m.

6 mesi:
Fai una dim s. ogni 4 cm in totale di 3 volte e poi ogni 3 cm in totale di 6 volte = 132 m.
9 mesi:
Fai una dim s. ogni 4 cm in totale di 4 volte e poi ogni 3 cm in totale di 5 volte = 138 m.
1 anno:
Fai una dim s. ogni 4 cm in totale di 4 volte e poi ogni 3 cm in totale di 5 volte = 144 m.
2-3 anni:
Fai una dim s. ogni 4 cm in totale di 2 volte e poi ogni 4 cm in totale di 6 volte = 160 m.
4-5 anni:
Fai una dim s. ogni 6 cm in totale di 2 volte e poi ogni 5 cm in totale di 5 volte = 170 m.

Quando tutte le dim sui lati sono state fatte, continua a mr, finché il lavoro misura 29 (33) 34 (36) 37 (39) cm. Sull'ultimo giro, aum 6 (8) 6 (8) 4 (6) m in modo uniforme = 128 (140) 144 (152) 164 (176) m.
Dividi il lavoro in parte anteriore e posteriore. Inserisci le 64 (70) 72 (76) 82 (88) m della parte anteriore su un fermamaglie e continua con la parte posteriore.
Parte posteriore: f. circ da 3.5 mm. Giro 1 = LD.
Leggi questa sezione attentamente prima di continuare.
Lavora a p.coste in questo modo: viv, *2 dir, 2 rov*, ripeti da *a* finchè restano 3 m, 2 dir, viv.
Dal primo giro sul LD, chiudi per lo scalfo in questo modo: chiudi 2 (3) 4 (4) 5 (6) m all'inizio dei succ 2 giri. Sul succ giro LD, fai una dim s. su ogni lato all'interno del viv. Continua le dim ogni altro giro altre 4 (5) 5 (7) 6 (7) volte = 46 (52) 52 (52) 58 (60) m.
NB Quando lo **scalfo** misura 5 (5-6) 6 (6-7) 8 (8-9) cm, le 26 (28) 28 (28) 30 (32) m centrali per lo scollo sono chiuse, e ogni lato è lavorato separatamente.
Parte sinistra: (LD) Dim 1 m per lo scollo all'interno del viv.
11 (11) 11 (11) 13 (13) m rimaste = Bretella

Quando lo **scalfo** e la **bretella insieme** misurano circa 8.5 (9.5) 10.5 (11.5) 12.5 (13.5) cm, realizza 2 asole in questo modo:
LD: Viv, lav 1 m, chiudi 2 m, lavora finché restano 4 m, chiudi 2 m, viv.
LR: Lav a rov tutte le m e avvia 2 nuove m dove le m sono state chiuse nel giro precedente.
Lav 1 giro LD e chiudi dal LR.

Parte destra: Stessa procedura della parte sinistra, ma con dim per lo scollo dal LR.

Parte anteriore: Stessa procedura della parte posteriore, ma senza asole sulle bretelle.
Realizza le bretelle 2 giri più lunghi di quelle sulla parte posteriore.

CUCITURE
Tira gli elementi fino ad avere la dimensione finale e posizionali tra alcuni asciugamani umidi. Lasciali asciugare su una superficie piana.

Bordo esterno - bretella e manica, parte sinistra: Con i f. circ da 3 mm e 60 cm, inizia dal bordo esterno e la bretella della parte posteriore. Dal LD, riprendi le m in ogni m e per ogni giro lungo la bretella e lo scalfo della parte anteriore. Salta ogni 4°-5° giro. Lav 1 giro a dir. Chiudi.
Bordo esterno - bretella e manica, parte destra: Stessa procedura della parte sinistra, ma inizia nella parte superiore della parte esterna della bretella del davanti.
Bordo interno - bretella e scollo (parte posteriore): Con i f. circ da 3 mm e 60 cm, inizia dalla parte superiore del bordo interno della bretella del lato destro. Dal LD, riprendi le m in ogni m e per ogni giro lungo la bretella destra, lo scollo e la parte sinistra della bretella. Salta ogni 4°-5° giro. Lav a dir 1 giro. Chiudi.

Bordo interno - bretella e scollo (parte anteriore): Stessa procedura come per la parte posteriore. Inizia sulla parte sinistra della bretella.
Cuci i bottoni sulle bretelle dei davanti.

SCHEMA
Lo schema mostra tutti i giri.
Inizia dalle frecce “Inizia qui” e ripeti X- X.



	Dir
X	Rov
Pn	Punto nocciolina: lav a dir 4 m nella stessa m = 1 dir, 1 dir rit, 1 dir, 1 dir rit. Gira e lav a rov 4 m. Gira e lav a dir 2, passa la prima m sopra la sec, 2 dir ins, passa la 1° m sopra le m lavorate insieme.

Felice lavoro a maglia!
Sanna Mård Castman - Soolorado