



# Liffey - Calze da donna

No. 2004-212-3937

## Materiale

1 (1, 1) gomitolo di Magic Sock Wool, col. 21

Ferri a doppia punta da 2.5 mm e da 3 mm  
Segnamaglie

## Composizione del filato

 **Magic Sock Wool**, Happy Sheep  
70 % Lana Superwash, 30 % Poliammide /  
100 gr = 400 metri

## Campione di tensione

28 m e 40 giri = 10 cm a maglia rasata con i  
ferri da 3 mm.

## Acquista qui il filato

<http://shop.hobbii.it/liffey-calze-da-donna>

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiiliffey

## Taglie

Misura della scarpa: 36/37 (38/39) 40/41  
Lunghezza del piede: circa 24 (26) 28 cm

## Informazioni sul modello

Le calze hanno un gambale lungo che può essere ripiegato su se stesso.

A causa della lunghezza della sfumatura del filato, le calze non saranno identiche.

**NB!** Le calze possono essere anche lavorate sui ferri circolari con la tecnica Magic Loop.

## Tecniche

### Magic loop:

[https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg&list=PL\\_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCfQ6PD&index=11](https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCfQ6PD&index=11)



Felice lavoro a maglia!

### **Gambale**

Avvia 56 (60) 64 m sui ferri 2,5 mm morbide e distribuiscile su 4 ferri a doppia punta.  
Lavora a coste in tondo in questo modo: \*2 dir, 2 rov\* fino a che il gambale misura 24 cm.  
Passare ai ferri 3 mm.

### **Preparazione del tallone**

Lavora fino ad avere 28 (30) 32 m sul primo ferro a doppia punta.  
Spendi su 2 ferri le maglie per la parte superiore del piede/collo del piede.

### **Tallone**

Lavora le 28 (30) 32 m del tallone a maglia rasata avanti e indietro. Lavora 20 (20) 22 righe.  
Il pezzo lavorato del tallone ora misura 5.5 (5.5) 6 cm. Termina con un giro sul lato rovescio.

**NB!** Posiziona un segnamaglie in mezzo al tallone, dopo 14 (15) 16 m. Prendi la misura del piede dall'alluce fino a qui.

### **Diminuzioni del tallone**

**Giro 1 (LD):** Lavora fino a che non rimangono 8 (9) 9 m, 2 dir ins rit,  
1 dir, gira.

**Giro 2 (LR):** Lavora fino a che non rimangono 8 (9) 9 m, 2 rov ins,  
1 rov, gira.

**Giro 3:** Lavora fino a che non rimangono 7 (8) 8 m, 2 dir ins rit, 1 dir, gira.

**Giro 4:** Lavora fino a che non rimangono 7 (8) 8 m, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Continua in questo modo con 1 maglia in meno prima della diminuzione, fino a che tutte le m che hai sul ferro non sono state lavorate.

Continua a lavorare a maglia rasata. Nel giro successivo riprendi circa 14 (15) 16 m su ogni lato del lembo del tallone.

Distribuisci le m del tallone su 2 ferri.

### **Lembo**

Continua a lavorare a maglia rasata in tondo.

Posiziona un segnamaglie su ogni lato a livello della transizione tra lembo del tallone e dorso del piede.

### **Diminuzioni del lembo**

Lavora fino a 2 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, lavora le m del dorso del piede fino al secondo segnamaglie, 2 dir ins rit, lavora le m rimaste.

Lavora 1 giro.

Diminuisci ogni altro giro fino ad avere 56 (60) 64 m rimaste.

### **Piede**

Lavora fino a che il lavoro non misura circa 19 (20.5) 22 cm, misurato dal segnamaglie posto sul tallone. (La punta misura circa 5 (5.5) 6 cm).

### **Punta**

Posiziona 1 segnamaglie su ogni lato, in modo da avere rispettivamente 28 (30) 32 m per il

dorso del piede e la suola.  
Lavora fino al segnamaglia.

### **Diminuzioni**

**Giro 1:** 1° e 2° ferro a doppia punta: 1 dir, 2 dir ins rit, lavora fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 dir ins, 1 dir.

3° e 4° ferro a doppia punta: 1 dir, 2 dir ins rit, lavora fino a 3 m prima del segnamaglia, 2 dir ins, 1 dir.

**Giro 2:** lavora tutte le m a dir.

Ripeti i giri 1-2, fino a che non rimangono 20 (20) 20 m.

Chiudi tutte le m.

Cuci il foro a punto maglia.

Lavora allo stesso modo l'altra calza.