



# Renee - Gilet


No. 2004-212-8198

## Materiale

6 (7, 7, 8) gomitoli di Snowstorm, colore 29

Ferri a punta singola da 6 mm e da 8 mm  
Segnamaglie  
Ferri ausiliari

## Composizione del filato

 **Snowstorm**, Hobbii  
100 % Lana, 50 gr = 50 metri

## Campione di tensione

13 m x 20 giri = 10 cm  
con i ferri da 8 mm a grana di riso

## Acquista qui il filato

<http://shop.hobbii.it/renee-gilet>

## Taglie

S (M, L, XL)

Misura finita

Larghezza del busto 39 (42, 46, 50) cm, si allarga durante l'uso

Lunghezza 49 (50, 52, 53) cm

## Informazioni sul modello

Il gilet lavorato a punto grana di riso è corto e aderente.

La parte posteriore e anteriore sono lavorate separatamente.

Tutti i bordi sono lavorati a punto coste.

Snowstorm è composto in lana 100% e quindi le estremità possono essere unite per evitare di nasconderle alla fine.

## Hashtag per i social media

#hobbii design #hobbii renee



Felice lavoro a maglia!

### **Maglia di vivagno (viv)**

**LD:** Lavora 1 m a dritto, lavora a punto grana di riso finché rimane 1 m, lav 1 m a dir.

**LR:** 1 rov, lav a p. riso finché rimane 1 m, lav 1 m a rovescio.

### **Grana di riso (p. riso)**

**Giro 1:** \*Lav 1 m a dir, 1 rov\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

Da qui in poi, lav a rov le m a dir e lav a dir le m a rov per tutti i giri.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni sono lavorati a p.riso.

## **Motivo**

### **Parte posteriore**

#### **Punto coste**

Avvia 43 (47, 53, 57) m con i ferri da 6 mm.

**Giro 1, LR:** 1 rov, \*lav 1 m a dir, 1 rov\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

**Giro 2, LD:** lav 1 m a dir, \*1 rov, Lav 1 m a dir \*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 8 cm. Termina con un giro sul LD.

### **Corpo**

Cambia con i ferri da 8 mm.

Continua a p. riso con 1 viv su ogni lato.

Lavora 4 giri. Termina con un giro sul LD.

### **Aumenti**

**LR:** 1 viv, gettato, p. riso finché rimane 1 m, gettato, 1 viv.

**LD:** 1 viv, lav il gett a p. riso, lav finché rimane 1 m, lav il gett a p. riso, 1 viv = 2 m aum = 45 (49, 55, 59) m.

Lavora 6 giri.

Ripeti questi 8 giri altre 3 volte = 51 (55, 61, 65) m.

Lavora in modo uniforme, finché il lavoro misura 24 (24, 25, 25) cm. Termina con un giro sul LR.

### **Chiusura m per lo scalfo**

**LD:** chiudi 3 (3, 4, 4) m e lavora il resto del giro.

**LR:** chiudi 3 (3, 4, 4) m e lavora il resto del giro = 45 (49, 53, 57) m.

### **Diminuzioni dello scalfo manica**

**LD:** 1 viv, 2 dir ins, p. riso finché restano 3 m,

2 dir ins, 1 viv = 43 (47, 51, 55) m.

**LR:** p. riso.

Ripeti questi 2 giri un'altra 1 (2, 3, 4) volta(e) = 41 (43, 45, 47) m.

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfo misura 23 (24, 25, 26) cm. Termina con un giro sul LR.

### **Spalla**

**LD:** chiudi 10 (11, 12, 13) m, lavora il resto del giro.

**LR:** chiudi 10 (11, 12, 13) m.

## Collo

Metti le rimanenti 21 (21, 21, 21) m per il collo su un ferro ausiliario.

## Parte anteriore

La parte anteriore è lavorata seguendo la stessa procedura della parte posteriore, finché il lavoro misura 35 (36, 38, 39) cm = 41 (43, 45, 47) m sul ferro. Termina con un giro sul LR.

## Scollo

**LD:** 1 viv, lavora 13 (14, 15, 16) m a p. riso, 1 viv. Metti le rimanenti m su un ferro ausiliario.

## Parte sinistra

**LR:** 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

**LD:** 1 viv, lav a p.riso finché restano 3 m (sul lato del collo), 2 dir ins, 1 viv.

Ripeti questi 2 giri, finché restano 10 (11, 12, 13) m.

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfo misura 25 (26, 27, 28) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = spalla.

Lavora altri 2 cm. Termina con un giro sul LR.

Chiudi.

**NB!** La parte davanti è più lunga della parte dietro. Da qui in poi, il punto in cui il davanti e il dietro sono cuciti insieme è posizionato un po' più in basso sul retro.

Inserisci 11 (11, 11, 11) m su un ferro ausiliario.

## Lato destro

**LD:** 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

**LR:** 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

**LD:** 1 viv, 2 dir ins, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

Ripeti gli ultimi 2 giri, finché restano 10 (11, 12, 13) m.

Lavora finché lo scalfo misura 25 (26, 27, 28) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = spalla.

Lavora altri 2 cm. Termina con un giro sul LR. Chiudi.

## Finiture e bordi

### Scollo

Cuci insieme uno dei bordi della spalla

**LD:** inserisci le 21 m per lo scollo su un ferro da 6 mm, riprendi m lungo lo scollo, metti le 11 m della parte davanti su un ferro ausiliario, riprendi m lungo lo scollo = circa 63-69 m.

**Giro 1, LR:** 1 rov, \*Lav 1 m a dir, 1 rov\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

**Giro 2, LD:** Lav 1 m a dir, \*1 rov, Lav 1 m a dir\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 2 cm.

Chiudi a punto coste.

Cuci insieme l'altro bordo della spalla e lo scollo.

### Bordi della manica

Inizia dal LD bordo laterale.

**LD:** con il ferro da 6 mm, riprendi circa 32 (33, 35, 36) m su ogni alto del segnamaglie della spalla e 1 m al segnamaglie = circa 65 (67, 71, 73) m.

---

**Giro 1, LR:** 1 rov, \*lav 1 m a dir, 1 rov\*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

**Giro 2, LD:** Lav 1 m a dir, \*1 rov, lav 1 m a dir \*, ripeti da \* a \* per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 2 cm.

Chiudi a p. coste.

Cuci insieme il bordo laterale e quello della manica.

Stessa procedura per l'altro margine.