



Ally - Maglione

No. 2016-212-8268

Materiale

4 (4, 5) gomitoli di Mohair Delight
colore 25
1 (1, 1) gomitolo di Winter Glow colore
24

Ferri circolari da 5 mm e da 10 mm, di
80 cm

Segnamaglie

composizione del filato

 **Mohair Delight**, Hobbii
50 % Mohair, 50 % Acrilico,
50 gr = 150 metri

 **Winter Glow**, Hobbii
51% Lana, 49% Acrilico, 200 gr = 700
metri

Campione di tensione

10 m x 14 giri = 10 cm con 1 filo di
Mohair Delight e 1 filo di Winter Glow
lavorati insieme con i ferri da 10 mm.

Acquista qui il filato:

<http://shop.hobbii.it/ally-maglione>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbially

Taglie

S (M, L)

Misure

Larghezza: 55 (60, 65) cm

Lunghezza 49 (50, 51) cm

Descrizione del modello

Il maglione è lavorato con 1 filo di Mohair
Delight e 1 filo di Winter Glow.

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto, le
maglie per gli scalfi manica e lo scollo vengono
chiuse. Le spalle sono cucite insieme, le
maglie sono riprese dallo scalfio manica. Per un
risultato ottimale, è consigliato riprendere le
maglie con un ferro più piccolo, ad esempio:
5-6 mm. Le maniche sono lavorate dall'alto
verso il basso.

Aumenta 1 maglia (1 aum): riprendi la barra
tra le maglie e lavorala a ritorto (rit).

Ferri accorciati: Tecnica dei ferri accorciati
alla Tedesca.



Felice lavoro a maglia!

Tecniche

Qui puoi trovare i video delle tecniche usate in questo modello:

Ferri accorciati alla Tedesca:

https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCFQ6PD&index=19

Magic loop:

https://www.youtube.com/watch?v=FtLalIfMHMg&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCFQ6PD&index=11&t=3s

Motivo

Corpo

Avvia 100 (110, 120) m con 1 filo di Mohair Delight e 1 filo di Winter Glow sui ferri circolari da 5 mm e lavora 2 cm a punto coste in questo modo: lavora 1 maglia a dritto ritorto, lavora 1 maglia a rovescio ritorto.

Giro con aumenti

Cambia con i ferri circolari da 10 mm.

Lavora a dritto 10 (11, 12) m, 1 aum, ripeti da * a * per tutto il giro = 110 (120, 130) m.

Lavora a maglia rasata (mr) in tondo, finché il lavoro misura 25 cm.

Inserisci un segnamaglie su ogni lato = bordi = 55 (60, 65) m rispettivamente per la parte posteriore e anteriore.

Qui il lavoro si divide negli scalfi manica. Sospendi le m della parte anteriore sui ferri circolari e lavora le m della parte posteriore.

Parte posteriore

Lavora a mr avanti indietro, sui ferri circolari.

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfi misura 22 (23, 24) cm = 47 (48, 49) cm in totale.

Chiudi tutte le m.

Parte anteriore

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfi misura 7 cm.

LD: lavora 26 (28, 31) m, chiudi 3 (4, 3) m dal LD, lavora le rimanenti m.

Lato destro della parte anteriore (quando il maglione è indossato)

Dim sul collo in questo modo:

Giro 1: lavora a rov tutte le m.

Giro 2: 2 dir ins a ritorto, lavora le restanti m.

Ripeti i giri 1-2, finché non sono state lavorate 8 dim = rimangono 18 (20, 23) m per la spalla.

Lavora in modo uniforme, finché il lavoro misura 53 (54, 55) cm, misurato dal lato della manica.

Modella la spalla con i ferri accorciati alla Tedesca

*Lavora finché restano 5 m per la spalla, gira,
lavora i ferri accorciati, lavora finché restano 0 m per lo scollo, gira,
lavora finché restano 8 m per la spalla, gira,
lavora i ferri accorciati, lavora finché restano 0 m per lo scollo, gira,
lavora il resto del giro (lav i ferri accorciati come 1 m), gira,
chiudi.

Lato sinistro della parte anteriore (quando il maglione è indossato)

Dim al collo in questo modo:

Giro 1: lavora a rov tutte le m.

Giro 2: lavora finché restano 2 m, 2 dir ins.

Ripeti i giri 1-2, finché non sono state lavorate 8 dim = rimangono 18 (20, 23) m per la spalla.
Lavora in modo uniforme, finché il lavoro misura 53 (54, 55) cm, misurato al collo.

Modella la spalla con i ferri accorciati alla Tedesca

*Lavora finché restano 5 m per la spalla, gira,
lavora i ferri accorciati, lavora finché restano 0 m per lo scollo, gira,
lavora finché restano 8 m per la spalla, gira,
lavora i ferri accorciati, lavora finché restano 0 m per lo scollo, gira,
lavora il resto del giro (lav i ferri accorciati come 1 m), gira,
chiudi.

Cuci i bordi della spalla a punto maglia.

Maniche (lavorate dall'alto verso il basso, partendo dallo scalfio)

Riprendi circa 50 (52, 54) m dallo scalfio con i ferri circolari 10 mm e usa la tecnica del Magic Loop per lavorare la spalla.

Le m del primo giro sono a dir rit.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Lavora 10 giri.

Giro con diminuzioni

Lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins a rit, 2 dir, 2 dir ins = 2 dim.

Dim ogni 10° giro, finché restano 40 (42, 44) m.

Lavora in modo uniforme, finché il lavoro misura 42 cm.

Nel giro succ, dim in modo uniforme fino ad avere 24 (26, 28) m.

Cambia con i ferri da 5 mm.

Lavora 3 cm a p. coste in questo modo: 1 dir rit, 1 rov rit.

Chiudi.

Stessa procedura per la seconda manica.

Bordi

Riprendi le m lungo lo scollo dal LD usando i ferri circolari da 5 mm.

Lavora 3 cm a p. coste in questo modo: 1 dir rit, 1 rov rit.