



Mekong - Calze da donna

No. 2004-212-7375

Materiale

1 (1, 1) gomitolo di Unicorn col. 02

Ferri a doppia punta da 2.5 mm
Segnamaglie

Filato

 Unicorn, Hobbii
75% Lana, 25% Poliammide/
100 gr = 400 metri

Campione di tensione

30 m su 40 giri per 10*10 cm a maglia rasata

Acquista qui il filato

<http://shop.hobbii.it/mekong-calze-da-donna>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiimekong

Taglie

Misura della scarpa: 36/37 (38/39) 40/41
Lunghezza del piede: circa 24 (26) 28 cm

Informazioni sul modello

Il motivo a coste è lavorato sui lati del piede e il punto riso in mezzo. Il tallone è fatto a forma di clessidra.

I ferri a doppia punta possono essere sostituiti con i ferri circolari lunghi 80 cm e lavorando con la tecnica del magic loop.

Tecniche

Magic loop:

https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCFQ6PD&index=11&t=4s

Passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir

https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1eSd6ik&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCFQ6PD&index=9

Ferri accorciati alla Tedesca:

https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&list=PL_gKGVkKbA2IIG4JRf7swzsRINnCFQ6PD&index=19&t=2s



Divertiti!

Procedimento

Collo del piede

Avvia 56 (60) 64 m e dividi in modo uniforme su 4 ferri a doppia punta. Lavora in tondo.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Giro 1: Lavora 10 (11, 12) m a punto riso: 1 dritto, 1 rovescio (1 rov, 1 dir), 1 dir, 1 rov
Lavora 7 m a p. riso: 1 dir, 1 rov, (la prima e l'ultima m sono a dir), lavora 22 (24, 26) m a punto riso: 1 dir, 1 rov. Lavora 7 m a p. coste: 1 dir, 1 rov (la prima e l'ultima m sono a dir), lavora 10 (11, 12) m a punto riso: 1 dir, 1 rov (1 rov, 1 dir), 1 dir, 1 rov (il motivo dovrebbe allinearsi con l'inizio del giro).

Giro 2: Lavora 10 (11, 12) m a punto riso (rov sopra dir, dir sopra rov), 7 m a p. coste (dir sopra dir, rov sopra rov) 22 (24, 26) m a punto riso, 7 m a p. coste, 10 (11, 12) m a punto riso.

Ripeti questi due giri finché il collo del piede misura 8 (10, 12) cm.

Termina al segnamaglie di inizio giro.

Tallone

Dividi per il tallone

Continuando sullo stesso ferro, lavora 14 (15) 16 m (= 10 (11, 12) m a punto riso e 4 m a p. coste) così avrai 28 (30, 32) m sui ferri a doppia punta.

Sospendi su 2 ferri le maglie per la parte superiore dell'avanpiede / dorso del piede a sinistra.

Tallone a clessidra

Inserisci un segnamaglie al centro delle m del tallone.

Lavora a maglia rasata avanti indietro sulle 28 (30, 32) m del tallone.

Ferri accorciati alla Tedesca

Giro 1, LR: Lavora a rov finché restano 2 m, gira.

Giro 2, LD: lav i ferri accorciati, lav a dir finché restano 2 m, gira

Giro 3: lav i ferri accorciati, lav rov finché restano 4 m, gira

Giro 4: lav i ferri accorciati, lav a dir finché restano 4 m, gira.

Giro 5: lav i ferri accorciati, lav rov finché restano 6 m, gira.

Giro 6: lav i ferri accorciati, lav a dir finché restano 6 m, gira.

Continua allo stesso modo finché avrai 5 ferri accorciati su ogni lato, e gira.

Ora, fai all'opposto mentre lavori i ferri accorciati come una m:

Giro 1, LR: lav i ferri accorciati, lav a rov 8 (10) 12 m, gira.

Giro 2, LD: lav i ferri accorciati, 9 (11) 13 m a dir, gira.

Giro 3: lav i ferri accorciati, lav a rov 11 (13) 15 m, gira.

Giro 4: lav i ferri accorciati, lav a dir 13 (15) 17 m, gira.

Giro 5: lav i ferri accorciati, lav a rov 15 (17) 19 m, gira.

Giro 6: lav i ferri accorciati, lav a dir 17 (19) 21 m, gira.

Giro 7: lav i ferri accorciati, lav a rov 19 (21) 23 m, gira.

Giro 8: lav i ferri accorciati, lav a dir 21 (23) 25 m, gira.

Giro 9: lav i ferri accorciati, lav a rov 23 (25) 27 m, gira.

Giro 10: lav i ferri accorciati, lav a dir 25 (27) 29 m, gira.

Giro 11: lav i ferri accorciati, lav a rov 26 (28) 30 m, gira.

Giro 12: lav i ferri accorciati, lav a dir 28 (30) 32 m,

Continua a lavorare in tondo su tutti i ferri = 56 (60) 64 m, mentre lavori 4 m a p. coste su entrambi i lati del motivo a p.riso e a maglia rasata sul lato inferiore del piede.

Piede

Continua a lavorare in questo modo finché il lavoro misura circa 19 (20,5) 22 cm dal segnamaglie al centro del tallone.

Le diminuzioni e la chiusura della punta misura circa 5 (5,5) 6 cm.

Punta

Lavora la punta a maglia rasata.

Inserisci 1 segnamaglie su entrambi i lati così hai 28 (30) 32 m per il lato superiore e inferiore.

Lavora fino al segnamaglie.

Diminuzioni

Giro 1:

Ferri 1 & 2: lav 1 dir, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, lav 1 dir.

Ferri 3 & 4: lav 1 dir, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, dir fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, lav 1 dir.

Giro 2: lav a dir.

Ripeti questi 2 giri finché restano 20 (20) 20 m in totale.

Chiudi tutte le m.

Cuci il foro a punto maglia.

Realizza l'altra calza allo stesso modo.