



Cuscino in cotone a strisce – Bolster

No. 1001-212-9029

Materiale

Rainbow Cotton 8/8 – col. 14 o 29
Uncinetto, 3 o 3.5 mm
Cuscino 40x15 cm

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/cuscino-in-cotone-a-strisce-bolster>

Filato necessario:

Col. A: 135g
Col: B: 130g

Tensione della maglia

16 m x 13.5 giri = 10x10 cm

Abbreviazioni

m: maglia(e)

cat: catenella

mb: maglia bassa

mma: mezza maglia alta

ma: maglia alta

mbss: maglia bassissima

AM: anello magico

Modello – Puoi trovare una guida visiva alla fine del modello.

1. Usa il col. A, 65 cat. Fare 1 mma nella 2a cat dell'uncinetto e 1 mma in ogni m fino alla fine del giro. (64)

2. 1 cat e gira. 1 mma in ogni m fino alla fine del giro. (64)

Ripetere il 2 giro, cambiando i colori per creare strisce in questo modo:

3 giri in colore A – incl. i primi 2 giri.

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

3 giri in colore A

5 giri in colore B

Gira e 1 cat. Unire i due lati più corti usando mbss. Tagliare il filo e intrecciare le estremità. Capovolgi il tubo in modo che la cucitura sia all'interno.

Guida



Gira e 1 cat.



Unire i due lati più corti usando mbss.



In questo modo.



Ripetere per tutto il giro.



Tagliare il filo e intrecciare le estremità.
Capovolgi il tubo in modo che la cucitura sia all'interno.

Usa il col A - Posiziona il filo a un'estremità del tubo. Cat 1. Fai 84 mb distribuiti uniformemente lungo l'intero bordo. Termina con un mbss. Tagliare il filo e intrecciare le estremità. Ripetere nell'altra estremità. Posiziona il cuscino all'interno del tubo.




Usa il col A - Posiziona il filo a un'estremità del tubo. Cat 1. Fai 84 mb distribuiti uniformemente lungo l'intero bordo.



Termina con un mbss. Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



In questo modo.



Ripetere nell'altra estremità.



Posizionare il cuscino nella fodera.

Pezzi finali – usa il col. A.

Ogni giro inizia con 1 cat. Questa m non sostituisce nessuna m e non conta per il numero di m.

Finire ogni giro con 1 mbss nella prima m.

1. Fare 1 Am e 1 cat. Fare 12 ma nell'anello. Unire con 1 mbss. (12)
2. 1 cat. Fare 2 ma in ogni m. Unire con 1 mbss. (24)
3. 1 cat 1. *1 ma nella prima m, 2 ma nella m succ*, ripetere da *a* fino alla fine del giro. Unire con 1 mbss. (36)
4. 1 cat. *1 ma nelle prime 2 m, 2 ma nella m succ*, ripetere da *a* fino alla fine del giro. Unire con 1 mbss. (48)
5. 1 cat. *1 ma nelle prime 3 m, 2 ma nella m succ*, ripetere da *a* fino alla fine del giro. Unire con 1 mbss. (60)

6. 1 cat. *1 ma nelle prime 4 m, 2 ma nella m succ*, ripetere da *a* fino alla fine del giro. Unire con 1 mbss st. (72)
7. 1 cat. *1 ma nelle prime 5 m, 2 ma nella m succ*, ripetere da *a* fino alla fine del giro. Unire con 1 mbss. (84)

1 cat e unire il pezzo finale al tubo con 1 mb in ogni m del pezzo e in ogni m del bordo della fodera. Termina con un mbss. Tagliare il filo e intrecciare le estremità.

Crea un altro pezzo finale allo stesso modo e uniscilo all'altra estremità.



1 cat e unire il pezzo finale al tubo con 1 mb in ogni m del pezzo e in ogni m del bordo della fodera.



In questo modo.



Termina con un mbss. Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



Crea un altro pezzo finale allo stesso modo e uniscilo all'altra estremità.

Buon sferruzzamento!