



MOTIVO A MAGLIA

Savanna

Cardigan


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

8 (8, 9, 9, 10, 11) gomitoli
Cotton Merino Classic, colore 309

Ferri circolari, di 80 cm/ da 4 mm e 4.5 mm
Segnamaglie
2 ferri ausiliari
5 bottoni, 18 mm Ø, Go Handmade

FILATO

 **Cotton Merino Classic**, Mayflower
50% Lana New Superwash, 50% Cotone-da 50
gr= 100 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

19 m e 24 giri per 10 cm
Con i ferri da 4.5 mm

TAGLIE

XS (S, M, L, XL, XXL)

MISURE

Larghezza: 40 (44, 48, 52, 57, 61) cm
Lunghezza: 45 (46, 48, 49, 51, 53) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il corpo del cardigan è lavorato avanti e indietro sui ferri circolari fino allo scalfo manica. Le maniche sono lavorate separatamente. Le tre parti sono quindi lavorate assieme.

Lo scollo e i bordi davanti sono lavorati per ultimi.

TECNICHE VIDEO

[SSK - Slip Slip Knit](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiisavanna

ACQUISTA QUI IL FILATO

<http://shop.hobbii.it/savanna-cardigan>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Istruzioni sul modello



PEZZI DAVANTI E DIETRO

Avvia 149 (165, 181, 197, 213, 229) m sui ferri circolari da 4 mm e lavora avanti indietro.

Bordo a punto coste

Giro 1, LR: 1 rovescio, *1 dritto, 1 rovescio*, ripeti * - * fino alla fine del giro.

Giro 2, LD: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti * - * fino alla fine del giro.

Lavora 6 cm a p. coste, finisci con un giro sul LR.

CORPO

Passa ai ferri da 4.5 mm e lavora a maglia rasata

Lavora 2 giri.

Metti un segnamaglie su ogni bordo laterale: 37 (41, 45, 49, 53, 57) m per i pezzi davanti e 75 (83, 91, 99, 107, 115) m per il dietro.

Diminuzioni

LD: *Lavora a dritto fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 4 dir, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, lav a dir fino a 4 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 4 dir, passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir, lav a dir fino alla fine del giro.

Lavora 5 giri a maglia rasata.*

Ripeti * - *due volte in più = 12 m diminuite = 137 (153, 169, 185, 201, 217) m.

Continua a maglia rasata finché il corpo misura 17 (18, 19, 20, 21, 22) cm. Termina su un lato dritto del giro.

Aumenti

LR: * Lav a rov fino a 2 m prima del segnamaglie, gettato, 4 rov, gettato, lav a rov fino a 2 m prima del segnamaglie, gett, rov 4, gett, lav a rov fino alla fine del giro, = 4 m aumentate.

LD: lav a dir l'intero giro, lav i gettati a ritorto.

Lavora 6 giri a maglia rasata. *

Ripeti * - * altre due volte = 12 m aumentate = 149 (165, 181, 197, 213, 229) m.

Continua lavorando a maglia rasata finché il corpo misura 30 cm. Termina sul lato dritto del giro.

Scalfo manica

LR: lav a rov fino a 3 (4, 5, 5, 6, 7) m prima del segnamaglie della cucitura laterale, chiudi 6 (8, 10, 10, 12, 14) m a rov, lav a rov fino a 3 (4, 5, 5, 6, 7) m prima del segnamaglie sul bordo laterale, chiudi 6 (8, 10, 10, 12, 14) m a rov, lav a rov fino alla fine del giro.

Ci sono 34 (37, 40, 44, 47, 50) m su ogni parte davanti e 69 (75, 81, 89, 95, 101) m per la parte dietro. Sospendi il lavoro.

MANICHE

Avvia 41 (43, 45, 45, 47, 49) m sui ferri circolari da 4 mm e lavora avanti indietro.

Bordo a punto coste

Giro 1, LR: 1 rov, *1 dir, 1 rov*, ripeti * - * fino alla fine del giro.

Giro 2, LD: 1 dir, *1 rov, 1 dir*, ripeti * - * fino alla fine del giro.

Lavora 6 cm a p. coste, finisci con un giro sul **LR**.

Manica

Passa ai ferri da 4.5 mm e lavora avanti indietro a maglia rasata.

LD: aumenta in modo uniforme a dritto fino ad avere 48 (50, 50, 52, 52, 54) m.

Aumenti

***LR:** 2 rov, gett, lav a rov finché restano 2 m sul giro, gett, 2 rov = 2 m aumentate.

LD: lav a dir, lavora i gett a rit.

Lavora 6 giri a maglia rasata *.

Ripeti * - * finché non ci sono 70 (72, 74, 76, 78, 80) m.

Continua dritto fino a quando la manica misura circa 50 (48, 46, 44, 42, 40) cm. Termina con un giro sul lato rovescio.

Scalfo manica

LD: chiudi 3 (4, 5, 5, 6, 7) m, lav a dir fino alla fine del giro.

LR: chiudi 3 (4, 5, 5, 6, 7) m = 64 (64, 64, 66, 66, 66) m.

Sospendi il lavoro.

Realizza l'altra manica allo stesso modo.

Ora il corpo e le maniche sono uniti e lavorati insieme

LD: lavora la parte anteriore a dritto finché non rimane 1 m, lavora a dritto 1 m dal davanti e 1 m dalla prima manica assieme, lavora la manica finché rimane 1 m, lavora a dritto 1 m dalla manica e 1 m dal pezzo dietro assieme, lavora la parte posteriore finché non rimane 1 m, lavora a dritto insieme 1 m dal pezzo dietro e 1 m dall'altra manica, lavora la manica finché rimane 1 m, lavora a dritto insieme 1 m dalla manica e 1 dal davanti, lavora il pezzo davanti = 4 m

diminuite = 34 (37, 40, 44, 47, 50) m per ogni pezzo davanti, 62 (62, 62, 64, 64, 64) m per ogni manica e 69 (75, 81, 89, 95, 101) m per la parte dietro = 261 (273, 285, 305, 317, 329) m.

Metti un segnamaglie attorno alle m diminuite = 4 segnamaglie.

LR: lavora a rovescio.

Diminuzioni

LD: * Lav a dir finché restano 2 m prima del segnamaglie, 2 dir ins, 1 dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir *, ripeti * - * altre 3 volte, lav a dir fino alla fine del giro = 8 m diminuite.

LR: lav a rovescio.

Ripeti questi 2 giri ancora una volta = 245 (257, 269, 289, 301, 313) m.

Da questo punto, più cose vengono lavorate contemporaneamente

Davanti e dietro: Continua con le diminuzioni a ogni altro giro finché non sono diminuite 6 (7, 8, 9, 10, 11) volte in totale -

Maniche: Diminuisce ogni altro giro 17 (11, 7, 8, 6, 5) volte,

Quindi diminuisce ogni 4° giro 0 (1, 3, 4, 7, 9) volte

E poi ogni altro giro 0 (5, 7, 5, 4, 3) volte = 28 (28, 28, 30, 30, 30) m -

Scollo: Inizia a chiudere quando il bordo anteriore misura circa 32 (33, 34, 34, 35, 36) cm, così:

Giro 1, LD lavora a dritto 5 (6, 6, 7, 8, 8) m e inserisci queste m su un ferro ausiliario. Lavora a dritto finché non restano 5 (6, 6, 7, 8, 8) m sul giro (ricorda le diminuzioni degli scalfi manica, inserisci queste 5 (6, 6, 7, 8, 8) m su un ferro ausiliario.

Giro 2, LR: passa 1 m a dir, lav rovescio fino alla fine del giro.

Da qui in poi, chiudi 2 m all'inizio di ogni giro (passa la 1° m a dir) finché avrai chiuso 3 (3, 3, 3, 3, 3) volte su ogni lato, poi chiudi 1 m all'inizio di ogni giro (passa la 1° m a dir) fino ad avere 14 (15, 15, 17, 18, 19) su ciascuno dei davanti.

Continua a lavorare a dir tutte le m finché non ci sono 28 (28, 28, 30, 30, 30) m per ogni manica.

Ora il fronte, retro e le maniche sono finiti separatamente

Sposta i segnamaglie in modo che ci siano 2 m in più su ogni davanti e 4 m in meno su ogni manica e 4 m in più sul retro.

Parte frontale destra e collo

LD: Lavora 16 (17, 17, 19, 20, 21) m, gira.

Lavora 6 giri in totale su queste m.

Metti un segnamaglie sul lato della manica = centro spalla.

Aumenta al collo (stesso lato dello scollo) in questo modo:

LD: 1 dir, aumenta 1 m, lav a dir fino alla fine del giro.

LR: Rovescio.

Lavora questi 2 giri 3 volte in totale = 3 m aumentate = 19 (20, 20, 22, 23, 24) m.

Chiudi.

Manica destra parte superiore XS, S, M (L, XL, XXL)

Lavora solo le 24 (26) m (all'interno delle diminuzioni da entrambi i lati).

NB Salta la prima m a dir all'inizio di ogni giro.

LD: 3 dir (4), passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir, * 3 dir, passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir*, ripeti * - *due volte in più, 4 dir (5)= 4 m diminuite = 20 (22) m.

LR: rovescio.

LD: 1 dir (2), passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir, * 3 dir, passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir*, ripeti * - *due volte in più,

2 dir (3) = 4 m diminuite = 16 (18) m.

LR: rovescio.

LD: 1 dir (2), passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir, * 2 dir, passa 2 m sing a dir e lav poi ins a dir*, ripeti * - *due volte in più,

1 dir (2) = 4 m diminuite = 12 (14) m.

LR: chiudi a rovescio.

Retro

Chiudi tutte le m dietro.

NB È importante chiudere tutte le m per assicurarsi che il cardigan aderisca bene e non si allunghi troppo.

Manica sinistra parte superiore

Lavora come la parte superiore della manica destra.

Pezzo davanti sinistro e collo

Lavora 6 giri a maglia rasata su tutte le 16 (17, 17, 19, 20, 21) m del pezzo davanti.

Metti un segnamaglie sul lato della manica = centro spalla.

Aumenta sul lato del collo (stesso lato dello scollo) in questo modo:

LD: lav a dir finché resta 1 m sul giro, aumenta 1 maglia, 1 dir.

LR: lav a rovescio.

Lavora questi 2 giri 3 volte in totale = 3 m aumentate = 19 (20, 20, 22, 23, 24) m. Chiudi.

FINITURA E BORDI

Usando il punto maglia, cuci le 19 (20, 20, 22, 23, 24) m della parte frontale con la parte posteriore.

Cuci la parte superiore della manica al corpo, tienilo stretto per creare una manica a sbuffo. Il segnamaglie a metà spalla sul davanti va abbinato al segnamaglie posto al centro della parte superiore della manica.

Unisci i bordi laterali. Cuci le m delle maniche sotto le braccia con il punto maglia.

Scollo

Riprendi circa 93 (99, 103, 109, 113, 119) m lungo lo scollo (comprese le m sui ferri ausiliari) con i ferri da 4 mm e lavora 3 cm a p. coste. Chiudi a p. coste

Bordo davanti sinistro

Riprendi circa 63 (65, 67, 69, 71, 73) m lungo il bordo davanti sinistro sui ferri da 4 mm e lavora 3 cm a p.coste.

Chiudi a p. Coste. Cuci i bottoni distribuendoli uniformemente lungo il bordo.

Bordo davanti destro

Riprendi le m lungo il bordo davanti destro e lavora 2 giri a p. coste.

Realizza le asole in questo modo:

Giro successivo: lavora a p. coste e chiudi 1 m di fronte a ogni bottone sul lato sinistro.

Giro successivo: lavora a p. coste e avvia 1 m su ciascuna delle maglie chiuse.

Continua a p. coste finché il bordo non misura 3 cm in totale. Chiudi a p. coste.