



MODELLO PER UNCINETTO

Ellie

Top Estivo

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALI

2 (2, 3, 3, 4) gomitoli di Rainbow Bamboo, colore 36

Uncinetto da 4 mm per il corpo

Uncinetto da 5 mm per i bordi

FILATO

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii

60% viscosa di bamboo, 40% cotone

100 g = 250 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

17 maglie e 14 giri per 10 cm

con uncinetto da 4 mm in mma

TAGLIE

S (M, L, XL, XXL)

DIMENSIONI

Larghezza: 40 (44, 44, 55, 60) cm

Il top veste attillato

Lunghezza sul lato, senza spallina: ca. 28

(29, 30, 31, 32) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il top finisce alto sui fianchi e veste attillato.

Il top è lavorato da un lato all'altro.

Il corpo è lavorato con l'uncinetto da 4

mm ed entrambi i bordi sono lavorati con l'uncinetto da 5 mm per evitare che diventino troppo stretti.

Lavora due pezzi identici e cucili assieme lungo i bordi.

Cuci la spallina della lunghezza giusta per la spalla.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiellie

ACQUISTA QUI IL TUO FILATO

<http://shop.hobbii.it/ellie-top-estivo>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Istruzioni modello



NOTA Lavora con l'uncinetto da 5 mm tutte le 10 m su entrambi i bordi e il corpo a mezza maglia alta (mma).

FRONTE

Cat (54, 54, 56, 56) usando l'uncinetto da 4 mm e 1 cat per girare.

Continua a lavorare a maglia bassa (mb) i bordi, con l'uncinetto da 5 mm e a mezza maglia alta (mma) con l'uncinetto da 4 mm, la parte centrale del lavoro.

Giro 1: 10 mb, 32 (34, 34, 36, 36) mma, 10 mb.

1 cat per girare.

Giro 2: 10 mb, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

1 cat per girare.

Aumenti sul bordo superiore

1 cat per girare ogni giro.

Giro 3: 10 mb, lavora 2 mma nelle m succ, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

Giro 4: 10 mb, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

Giro 5: 10 mb, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

Giro 6: 10 mb, mma finché non restano 11 m, lavora 2 mma nelle m succ, 10 mb.

Giro 7: 10 mb, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

Giro 8: 10 mb, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

Ripeti questi ultimi 6 giri finché non sono stati aumentate 13 (14 15, 16, 17) m = 65 (68, 69, 72, 73) m.

Lavora 1-2 giri senza aumenti, terminando sul bordo superiore.

SPALLINA

Lavora 11-13 cm a mb per 10 m della spallina (misurato leggermente tirato).

Chiudi.

SCALFO MANICA

Inizia a lavorare dalla spallina.

Giro 1, lato dritto: 3 maglie bassissime (m.bss.), mma finché non restano 10 m, 10 mb.

1 cat per girare.

Giro 2, lato rovescio: 10 mb, mma finché non restano 4 m, 1 m.bss.

1 cat per girare.

Giro 3, lato dritto: salta 1 m, 1 maglia bassissima, mma finché non restano 10 m, 10 mb.

1 cat per girare.

Giro 4, lato rovescio: 10 mb, mma finché resta 1 m, 1 m.bss.

1 cat per girare.

Ripeti i giri 3 e 4 finché non sono state diminuite 13 (14 15, 16, 17) m = 42 (44, 44, 46, 46) m.

RETRO:

La lavorazione è uguale al pezzo anteriore.

ASSEMBLAGGIO

Cuci i bordi assieme.

Misura la spallina e cucila sul top.