



MODELLO PER MAGLIA

Eva

Top estivo in Rainbow Bamboo

Design: Stine Radicke | Hobbii Design

MATERIALI

3 (4) gomitoli di Rainbow Bamboo, colore 40

Ferri circolari da 5 mm, di 80 cm
Segnamaglie

FILATO

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii
60% Viscosa di Bamboo, 40% Cotone/ 100 g
= 250 meter

CAMPIONE DI TENSIONE

Con i ferri da 5 mm e due capi di filato:
1 ripetizione del motivo, larghezza = 10 cm
e 1 ripetizione del motivo, altezza = 4 cm
20 m x 26 giri a maglia rasata = 10 cm

TAGLIE

S/M (M/L)

DIMENSIONI

Circonferenza del busto: 72 (77) cm, si allunga in modo significativo durante l'uso

Lunghezza: 55 (57) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

La lavorazione è dal basso verso l'alto seguendo lo schema del motivo e con il punto riso ai lati.

Il lavoro si divide nel corpo e nelle maniche dopo aver chiuso le maglie degli scalfi manica. Da qui, il pezzo anteriore e posteriore sono lavorati separatamente.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiieva

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



PUNTO RISO

1 dir, 1 rov, ripeti da * a * per tutto il giro.

Da qui, lavora a rov le m a dir e a dir le m precedentemente lavorate a rov.

CORPO

Avvia 190 (200) m con due capi su ferri circolari da 5 mm.

Unisci il lavoro in tondo e lavora 1 giro a rov.

Metti un segnamaglie dopo: 10 (11) m, 25 (26) m per 3 volte, 20 (22) m, 25 (26) m per 3 volte, 10 (11) m.


Lavora 10 (11) m a p. riso (*1 dir, 1 rov*), lavora 25 (26) m seguendo il modello per 3 volte sulla parte davanti, lavora 20 (22) m a p. riso sui lati, lavora 25 (26) m seguendo il motivo per 3 volte sulla parte posteriore, lavora 10 (11) m a p. riso.

NB! Fino giromanica, i gettati sono a dritto ritorto per creare un motivo chiuso.

Dopo il giro manica, dove lavori avanti indietro, lavora a rovescio i gettati per creare un motivo aperto.

Lavora finché il progetto misurerà ca 28 (30) cm sul lato con il p. riso.

SCHEMA



- Lavora a dir sul lato dritto, a rov sul lato rovescio
- Lavora a rov sul lato dritto, a dir sul lato rovescio
- Gettato
- Lavora 2 m a dir ins (2 dir ins)
- Lavora 2 m a dir ins rit (2 dir ins rit)

Scalfo manica

Chiudi 10 (12) m su ogni lato = 85 (88) m.

Continua a lavorare il motivo sulla parte anteriore, avanti e indietro e a p. riso allo scalfo.

FRONTE

Ricordati di lavorare a rov i gettati del motivo, in modo da creare un motivo aperto.

Aumenti

LD: *Lavora fino e inclusa la 12° m dello schema, riprendi la barra tra le m e lavorala a rov ritorto = 1 aum, lavora fino e inclusa la 25° m e lavora un altro aumento*, ripeti da * a * fino ad avere 5 aum, lavora il resto del giro = 90 (93) m.

SCOLLO E SPALLE

Lavora fino a che il progetto misura 43 (45) cm al centro della parte frontale.

LD: Lavora 40 (41) m, avvia 10 (11) m per lo scollo, lavora il resto del giro.

Spalla destra

LR: Passa 1 m a dir, lavora il motivo fino a raggiungere lo scollo.

LD: Avvia 2 m (passando la prima m a dir), lavora il resto del giro.

Da qui, avvia 1 m sullo scollo su ogni giro sul LD, fino a che non resteranno 30 (31) m.

Lavora finché il progetto misurerà 56 (58) cm. Chiudi.

Spalla sinistra

LR: Passa 1 m a dir, lavora il motivo per tutto il giro.

LD: Passa 1 m a dir, lavora il motivo per tutto il giro.

LR: Chiudi 2 m (passando la prima m a dir), lavora il resto del giro.

Da qui, chiudi 1 m sullo scollo su ogni giro sul LR, fino a che non resteranno 30 (31) m.

Lavora finché il progetto misurerà 56 (58) cm. Chiudi.

RETRO

Lavora il motivo con aumenti come per la parte anteriore.

Lavora finché il progetto misurerà 54 (56) cm. Chiudi.

La parte frontale è leggermente più lunga rispetto alla parte posteriore.

COMPLETAMENTO

Cuci assieme le spalle usando il punto maglia.

Riprendi le m maglie lungo lo scollo e lavora 1 giro lavorando tutte le m sono lavorate a rovescio. Chiudi a rovescio.